

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: **TRACTEBEL DIGAQRO, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **La Lira**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/06/2022	94.4420	1.1891	1.0350	2.2242	3.0929	258.5029	26.2300	37.9700	49.4800	0.7962		
02/06/2022	94.7636	1.0667	1.0863	2.1531	2.8783	256.5336	27.6300	37.9000	49.5100	0.6760		
03/06/2022	94.6248	1.0228	1.1793	2.2019	2.9787	255.7031	26.5300	37.9100	49.5000	0.7251		
04/06/2022	94.7379	0.9956	1.2120	2.2075	2.8563	255.6655	25.3100	37.8600	49.4800	0.7231		
05/06/2022	94.8379	0.9374	1.2354	2.1727	2.8028	254.4991	25.8000	37.8600	49.5000	0.7301		
06/06/2022	94.7274	0.9565	1.2449	2.2013	2.8786	255.1293	25.0400	37.8700	49.4900	0.6120		
07/06/2022	94.8724	1.0096	1.2298	2.2395	2.7007	256.2830	26.0600	37.8000	49.4300	0.5234		
08/06/2022	94.8172	1.0394	1.2805	2.3200	2.6684	256.5940	27.9000	37.7700	49.3600	0.6206		
09/06/2022	94.9965	0.7083	1.4714	2.1797	2.6752	251.4462	22.8100	37.7900	49.5100	0.2703		
10/06/2022	94.7000	0.9567	1.1532	2.1099	2.9659	256.6890	26.2200	37.9600	49.5800	0.5268		
11/06/2022	94.7205	0.9519	1.1249	2.0769	2.9924	255.6248	24.9500	37.9700	49.6100	0.4953		
12/06/2022	94.9405	0.9901	1.1815	2.1716	2.6875	255.3908	25.9700	37.8300	49.4800	0.4834		
13/06/2022	94.6028	0.9504	1.2326	2.1830	2.9834	255.1861	25.7100	37.9300	49.5400	0.4865		
14/06/2022	94.4132	1.0558	1.2084	2.2643	3.1046	256.6830	25.9900	37.9300	49.4800	0.5717		
15/06/2022	94.1692	1.0914	1.1693	2.2606	3.3335	256.8808	27.4900	38.0100	49.5200	0.6293		
16/06/2022	94.4248	1.0350	1.1507	2.1857	3.1669	256.4120	28.4100	37.9800	49.5500	0.5572		
17/06/2022	94.6030	1.0325	1.1270	2.1595	3.0090	255.9523	27.7800	37.9500	49.5400	0.5077		
18/06/2022	94.7710	0.9469	1.1556	2.1025	2.9025	255.7725	26.4000	37.9400	49.5800	0.4314		
19/06/2022	94.9204	0.9032	1.1243	2.0275	2.8331	255.2341	25.0700	37.9400	49.6300	0.3783		
20/06/2022	94.8318	0.8577	1.2230	2.0808	2.8879	254.9628	24.0700	37.9300	49.6000	0.3342		
21/06/2022	94.5699	0.9167	1.2334	2.1501	3.0652	256.7467	24.7100	37.9600	49.5800	0.3896		
22/06/2022	94.4277	1.0164	1.1998	2.2161	3.0883	257.5257	26.6800	37.9800	49.5400	0.4576		
23/06/2022	94.5821	0.8337	1.3216	2.1553	3.0178	255.5578	24.8600	37.9600	49.5900	0.3123		
24/06/2022	94.5494	0.8445	1.2827	2.1272	3.0808	256.0733	25.1900	37.9900	49.6200	0.3057		
25/06/2022	94.3722	0.8558	1.3542	2.2099	3.1845	255.7272	25.6100	37.9900	49.5800	0.2958		
26/06/2022	94.4229	0.8215	1.3906	2.2121	3.1297	255.8569	25.4100	37.9700	49.5700	0.3200		
27/06/2022	94.5919	0.8706	1.3213	2.1920	2.9815	256.5113	26.3100	37.9300	49.5500	0.3179		
28/06/2022	94.4780	0.8498	1.4113	2.2611	3.0406	255.7865	25.4700	37.9100	49.5200	0.3130		
29/06/2022	94.5365	0.8897	1.3294	2.2191	3.0249	256.2201	24.8900	37.9200	49.5400	0.3232		
30/06/2022	94.7920	0.8613	1.3270	2.1884	2.8136	256.0867	25.7000	37.8600	49.5200	0.3130		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.1692	0.7083	1.0350	2.0275	2.6684	251.4462	22.8100	37.7700	49.3600	0.2703		
Promedio	94.6413	0.9486	1.2332	2.1818	2.9609	255.9079	25.8733	37.9190	49.5327	0.4809		
Máximo	94.9965	1.1891	1.4714	2.3200	3.3335	258.5029	28.4100	38.0100	49.6300	0.7962		
Desv. Est.	0.19665	0.09987	0.10056	0.06217	0.16226	1.15963	1.19194	0.06305	0.05842	0.15651		

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros Máximos diarios)

PERMISIONARIO: **TRACTEBEL DIGAQRO, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **La Lira**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	43.6 MÁX.	53.2 MÁX.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/06/2022	94.6617	1.3703	1.2417	2.2667	3.4263	259.8504	29.4700	38.0600	49.5800	1.0740		
02/06/2022	94.9744	1.1805	1.1321	2.2176	3.0234	258.8341	29.0600	38.0300	49.7100	0.8577		
03/06/2022	94.8325	1.1086	1.5038	2.4750	3.0774	257.9984	29.0600	37.9400	49.5500	1.0109		
04/06/2022	94.8803	1.0958	1.2769	2.2686	2.9511	257.5876	26.4500	37.9200	49.5500	1.0109		
05/06/2022	94.9554	1.0200	1.2807	2.2064	2.9402	256.8103	27.2600	37.9300	49.5500	0.9028		
06/06/2022	95.0321	1.1846	1.6001	2.3100	3.2505	258.6745	27.0500	38.0400	49.7200	0.8938		
07/06/2022	95.2743	1.1006	1.7949	2.6796	2.9385	259.4086	27.0500	37.9000	49.5500	0.8668		
08/06/2022	95.0387	1.2655	1.5373	2.4474	2.9539	259.2302	29.8700	37.8800	49.4700	1.0109		
09/06/2022	95.2322	0.9600	1.6784	2.2487	2.8968	255.8970	27.8600	37.9100	49.6400	0.3982		
10/06/2022	95.2071	1.0823	1.2343	2.1977	3.2829	261.3481	27.6600	38.0300	49.7100	0.6685		
11/06/2022	95.0612	1.0567	1.2098	2.1627	3.3706	256.6573	25.8500	38.0700	49.6900	0.6595		
12/06/2022	95.1749	1.1538	1.3326	2.3905	2.9798	257.0589	27.4600	37.9100	49.5400	0.7496		
13/06/2022	94.9171	1.1048	1.3069	2.2536	3.2009	258.1137	28.3600	38.0500	49.6100	0.7496		
14/06/2022	94.7119	1.1260	1.2643	2.3589	3.3969	258.5008	27.6600	38.0300	49.5900	0.8127		
15/06/2022	94.4693	1.1769	1.2321	2.2934	3.8154	258.6630	28.3600	38.2000	49.6400	0.8397		
16/06/2022	94.6325	1.0796	1.1825	2.2428	3.3614	258.4739	29.2700	38.0400	49.6300	0.7496		
17/06/2022	94.8983	1.1385	1.2064	2.2483	3.3348	257.4512	28.9600	38.1000	49.6400	0.7947		
18/06/2022	95.0184	1.0509	1.5084	2.5034	3.1257	257.3149	27.2600	38.0700	49.7300	0.6055		
19/06/2022	95.2797	1.0483	1.3068	2.1682	3.1141	256.8565	25.8500	38.0200	49.7500	0.5514		
20/06/2022	95.0194	0.9160	1.2738	2.1141	3.2225	256.9694	25.0400	38.0600	49.6900	0.4523		
21/06/2022	94.7942	0.9922	1.4201	2.2381	3.2613	258.1893	25.8500	38.0300	49.6800	0.5604		
22/06/2022	94.6907	1.1596	1.2813	2.2977	3.2231	259.5975	27.5600	38.1900	49.6900	0.7406		
23/06/2022	94.9311	0.9260	1.3809	2.2121	3.1825	257.4021	26.2500	38.0100	49.7000	0.4343		
24/06/2022	94.7943	0.9102	1.3609	2.2350	3.2609	257.7356	26.0500	38.0900	49.7100	0.4433		
25/06/2022	94.5341	0.9098	1.3991	2.2612	3.3329	257.6175	26.5500	38.0500	49.6500	0.4072		
26/06/2022	94.6104	0.8998	1.4685	2.2637	3.4902	257.7413	26.7500	38.1500	49.7000	0.4703		
27/06/2022	94.7939	0.9510	1.3726	2.2472	3.3440	259.1555	27.5600	38.1000	49.6700	0.5153		
28/06/2022	94.6433	0.9364	1.4757	2.3401	3.2173	257.8487	27.1500	37.9900	49.6000	0.4343		
29/06/2022	94.7378	0.9813	1.4061	2.2873	3.2502	258.1717	26.2500	38.0100	49.6200	0.4523		
30/06/2022	95.5467	0.9819	1.5167	2.3598	2.9576	258.1828	27.0500	37.9200	49.7000	0.4433		


*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.4693	0.8998	1.1321	2.1141	2.8968	255.8970	25.0400	37.8800	49.4700	0.3982		
Promedio	94.9116	1.0623	1.3729	2.2932	3.2061	258.1114	27.3960	38.0243	49.6420	0.6853		
Máximo	95.5467	1.3703	1.7949	2.6796	3.8154	261.3481	29.8700	38.2000	49.7500	1.0740		
Desv. Est.	0.25059	0.11518	0.15459	0.11516	0.20353	1.11918	1.22943	0.08312	0.07009	0.21315		

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros Mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	TRACTEBEL DIGAQRO, S.A. de C.V.	
PUNTO DE MEDICIÓN:	La Lira	
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR	

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/06/2022	94.1105	0.9942	0.8671	2.1620	2.9279	256.4011	23.2400	37.9100	49.4100	0.4793		
02/06/2022	94.5765	1.0379	0.7723	1.8804	2.6734	254.4367	26.4500	37.8300	49.4600	0.5063		
03/06/2022	94.3229	0.9529	1.0548	2.1544	2.7943	252.4634	24.7400	37.8000	49.3300	0.5514		
04/06/2022	94.5908	0.9453	1.0806	2.1105	2.7594	253.4855	24.1400	37.8300	49.4400	0.4883		
05/06/2022	94.6744	0.8917	1.1362	2.1356	2.6835	251.9000	23.9400	37.8000	49.4600	0.5334		
06/06/2022	94.2684	0.5388	0.8935	1.8712	2.7290	251.4129	23.6400	37.7900	49.4100	0.3442		
07/06/2022	94.3368	0.8617	1.1067	2.0909	2.3199	251.8475	23.6400	37.6200	49.1500	0.3442		
08/06/2022	94.3844	0.7020	1.1285	2.2196	2.5485	252.1661	24.4400	37.7200	49.2200	0.2090		
09/06/2022	94.7319	0.4709	1.0874	1.9679	2.4793	247.0775	20.5200	37.7400	49.4100	0.1099		
10/06/2022	94.3699	0.8430	1.0407	1.9400	2.5257	253.4849	23.4400	37.8500	49.5000	0.2540		
11/06/2022	94.3293	0.8911	0.9522	1.9803	2.7120	253.6257	23.9400	37.8900	49.5300	0.3532		
12/06/2022	94.3781	0.9056	1.0484	2.0729	2.2408	252.8303	24.8400	37.6300	49.2200	0.3261		
13/06/2022	94.2643	0.8251	1.0614	2.1060	2.6997	251.6528	23.2400	37.8600	49.4600	0.3171		
14/06/2022	94.0401	0.9896	1.1131	2.1257	2.8704	254.5512	23.7400	37.8500	49.3900	0.4343		
15/06/2022	93.6092	1.0372	1.0686	2.1882	3.0463	255.1811	26.6500	37.9000	49.4500	0.4703		
16/06/2022	94.1953	0.9279	1.0656	2.0871	3.0342	254.2819	27.6600	37.9500	49.5000	0.3081		
17/06/2022	94.1912	0.9310	1.0309	2.0565	2.7927	253.5679	26.9500	37.8800	49.4500	0.2631		
18/06/2022	94.1685	0.8760	1.0291	1.9565	2.6828	254.1624	25.4500	37.8500	49.3400	0.2631		
19/06/2022	94.4488	0.6081	1.0114	1.8883	2.6136	252.4482	24.3400	37.8500	49.5400	0.1459		
20/06/2022	94.4666	0.8217	1.1280	2.0382	2.7365	250.7107	23.4400	37.8700	49.5500	0.2180		
21/06/2022	94.3136	0.7182	1.1660	2.0326	2.9113	254.0188	23.6400	37.9000	49.4900	0.2450		
22/06/2022	94.2344	0.9097	1.1256	2.1642	2.8688	255.0499	25.7500	37.9100	49.4500	0.2721		
23/06/2022	94.3642	0.8023	1.1943	1.9976	2.8148	253.6112	23.8400	37.9100	49.5400	0.2000		
24/06/2022	94.3117	0.7739	1.2046	1.9936	2.9665	254.0549	24.2400	37.9100	49.5200	0.1910		
25/06/2022	94.2144	0.8026	1.2863	2.1209	3.0137	252.9848	25.0400	37.9100	49.5200	0.2180		
26/06/2022	94.0315	0.7803	1.2549	2.1509	2.9385	253.7886	23.9400	37.8800	49.5100	0.2180		
27/06/2022	94.1839	0.8099	1.2719	2.1378	2.8009	253.7662	25.5500	37.8600	49.5000	0.2090		
28/06/2022	94.3493	0.7846	1.2934	2.2051	2.9118	253.6477	23.8400	37.8600	49.4500	0.1910		
29/06/2022	94.3463	0.8196	1.2293	2.1495	2.8250	252.4397	23.5400	37.8500	49.4500	0.2000		
30/06/2022	94.6221	0.8056	1.0002	1.8199	2.4726	253.0908	24.0400	37.7800	49.4000	0.1459		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.6092	0.4709	0.7723	1.8199	2.2408	247.0775	20.5200	37.6200	49.1500	0.1099		
Promedio	94.3143	0.8353	1.0901	2.0601	2.7465	253.1380	24.3953	37.8397	49.4350	0.3003		
Máximo	94.7319	1.0379	1.2934	2.2196	3.0463	256.4011	27.6600	37.9500	49.5500	0.5514		
Desv. Est.	0.21856	0.13276	0.12227	0.10832	0.20106	1.67729	1.38150	0.07845	0.09860	0.12532		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.