

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
 (Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		PLS1										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menor a 10.8	N.D.
02/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09/08/2022	95.5381	0.2214	0.2699	0.4913	3.1876	195.0525	12.2156	39.0085	51.1075	0.3090		
10/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11/08/2022	95.2111	0.3332	0.2728	0.6060	3.4517	196.6579	7.7653	39.0040	51.0251	0.1902		
12/08/2022	95.2758	0.2796	0.2382	0.5178	3.4264	195.7383	9.5619	39.0633	51.1118	0.2205		
13/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17/08/2022	94.9442	0.5053	0.3913	0.8966	3.5697	192.9216	10.1537	38.8321	50.7533	0.2215		
18/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.9442	0.2214	0.2382	0.4913	3.1876	192.9216	7.7653	38.8321	50.7533	0.1902		
Promedio	95.2423	0.3349	0.2931	0.6279	3.4089	195.0926	9.9241	38.9770	50.9994	0.2353		
Máximo	95.5381	0.5053	0.3913	0.8966	3.5697	196.6579	12.2156	39.0633	51.1118	0.3090		
Desv. Est.	0.2438968	0.1224464	0.0673488	0.1857066	0.1601753	1.5897472	1.8344415	0.1002770	0.1688732	0.0512120		
Observaciones:	PLS1 Otay tuvo operacion el 09, 11, 12 y 17 de agosto de 2022											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
06/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
07/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2022	215.1013	35.2819	51.5142	0.9556
10/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
11/08/2022	201.5290	14.9617	51.4526	0.7624
12/08/2022	198.8174	14.2770	51.1741	0.7683
13/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
16/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2022	199.5037	14.7291	50.0174	0.7610
18/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
19/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
22/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
27/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
Máximo	215.101	35.282	51.514	0.956
Observaciones:	PLS1 Otay tuvo operacion el 09, 11, 12 y 17 de agosto de 2022			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
06/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
07/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2022	187.1525	7.7792	50.3850	0.0192
10/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
11/08/2022	187.2831	3.8779	50.2489	0.0001
12/08/2022	189.6264	7.2366	50.0024	0.0934
13/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
16/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2022	182.0188	6.1395	50.7665	0.0302
18/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
19/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
22/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
27/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
Mínimo	182.019	3.878	50.002	0.0001
Observaciones:	PLS1 Otay tuvo operacion el 09, 11, 12 y 17 de agosto de 2022			