

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		PLS1										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menor a 10.8	N.D.
02/09/2022	95.9183	0.2337	0.3376	0.5713	2.8890	190.0240	9.1192	38.7818	50.9406	0.2550		
03/09/2022	95.9038	0.2300	0.3132	0.5432	2.9168	187.5047	11.9937	38.8104	50.9706	0.3604		
04/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06/09/2022	95.2867	0.4009	0.4410	0.8419	3.3101	187.7315	11.1161	38.7597	50.7629	0.2946		
07/09/2022	94.9560	0.4342	0.4514	0.8856	3.5977	187.7327	10.1071	38.8251	50.7719	0.2758		
08/09/2022	94.7768	0.4749	0.5132	0.9881	3.7215	189.4883	8.8544	38.7893	50.6948	0.2570		
09/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17/09/2022	94.1000	0.8390	0.8233	1.6623	4.0064	177.6122	15.2352	38.4272	50.0964	0.4467		
18/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.1000	0.2300	0.3132	0.5432	2.8890	177.6122	8.8544	38.4272	50.0964	0.2550		
Promedio	95.1569	0.4355	0.4800	0.9154	3.4069	186.6822	11.0709	38.7323	50.7062	0.3149		
Máximo	95.9183	0.8390	0.8233	1.6623	4.0064	190.0240	15.2352	38.8251	50.9706	0.4467		
Desv. Est.	0.7009011	0.2229426	0.1840631	0.4065397	0.4500148	4.5648247	2.3599362	0.1511547	0.3176191	0.0752583		
Observaciones:	PLS1 Otay tuvo operacion el 02, 03, 06 ,07,08 y 17 de septiembre de 2022											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2022	190.0593	9.2317	50.9521	0.9438
03/09/2022	187.5710	12.1404	51.0100	1.0973
04/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
05/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2022	187.7774	11.2921	50.9670	1.0202
07/09/2022	187.8906	10.2821	50.9727	1.0980
08/09/2022	189.6692	8.9041	50.7845	0.8880
09/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
15/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
16/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
17/09/2022	177.7011	15.2699	50.1901	0.6780
18/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Máximo</b>	190.059	15.270	51.010	1.098
Observaciones:	PLS1 Otay tuvo operacion el 02, 03, 06 ,07,08 y 17 de septiembre de 2022			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2022	190.0194	9.1141	50.9263	0.2545
03/09/2022	187.4972	11.9876	50.4154	0.3601
04/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
05/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2022	187.7246	11.1135	50.3237	0.2928
07/09/2022	187.7252	10.1002	50.2468	0.2733
08/09/2022	189.4797	8.8508	50.1637	0.2568
09/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
15/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
16/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
17/09/2022	177.6037	15.2341	49.9022	0.4466
18/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
Mínimo	177.604	8.851	49.902	0.255
Observaciones:	PLS1 Otay tuvo operacion el 02, 03, 06 ,07,08 y 17 de septiembre de 2022			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		ROSARITO										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/09/2022	94.9668	0.4703	0.5356	1.0059	3.5896	195.52	10.6959	38.7818	50.7249	0.2631	Menor a 10.8	N.D.
02/09/2022	95.2300	0.4388	0.4257	0.8645	3.3980	190.02	9.1192	38.8002	50.7948	0.2550		
03/09/2022	94.5374	0.6085	0.6190	1.2275	3.8252	187.50	11.9937	38.6699	50.4760	0.3604		
04/09/2022	94.6656	0.4043	0.4720	0.8763	3.7543	186.45	11.8768	38.6811	50.5319	0.3134		
05/09/2022	94.8347	0.5688	0.6303	1.1991	3.6554	188.75	9.8313	38.7298	50.6299	0.3228		
06/09/2022	95.0235	0.4848	0.5056	0.9904	3.4451	187.73	11.1161	38.6224	50.5320	0.2946		
07/09/2022	94.9272	0.4420	0.4542	0.8962	3.6026	187.73	10.1071	38.7177	50.6313	0.2758		
08/09/2022	94.8541	0.5484	0.6087	1.1571	3.6897	189.49	8.8544	38.7754	50.6902	0.2570		
09/09/2022	94.2990	0.6850	0.8082	1.4932	4.0796	191.53	10.9841	38.6796	50.4660	0.2381		
10/09/2022	93.5639	0.8161	0.8402	1.6563	4.6087	207.56	13.3226	38.5420	50.1684	0.2193		
11/09/2022	93.7963	0.9379	0.8068	1.7447	4.3178	218.12	14.6004	38.4233	50.0268	0.2605		
12/09/2022	93.5912	0.9889	0.8017	1.7906	4.4224	209.81	14.8149	38.4697	50.0282	0.1242		
13/09/2022	93.7532	0.9374	0.8680	1.8054	4.2633	183.35	14.0316	38.4101	49.9972	0.4882		
14/09/2022	93.8123	0.9306	0.8153	1.7459	4.2700	210.66	14.5726	38.4312	50.0408	0.3416		
15/09/2022	93.7906	0.9287	0.8716	1.8003	4.2202	183.93	15.4049	38.4039	50.0001	0.3248		
16/09/2022	93.8085	0.9009	0.9343	1.8352	4.1911	178.97	16.1451	38.3677	49.9665	0.4756		
17/09/2022	94.1954	0.9252	0.8546	1.7798	3.8709	177.61	15.2352	38.2906	49.9442	0.4467		
18/09/2022	93.8117	0.9574	0.9033	1.8607	4.1493	177.94	13.0344	38.3551	49.9380	0.5690		
19/09/2022	94.0488	0.9259	0.9589	1.8848	3.8878	183.87	12.5906	38.2728	49.8840	0.1790		
20/09/2022	94.0936	0.8938	0.9849	1.8787	3.8594	208.27	13.7239	38.1942	49.8157	0.2109		
21/09/2022	94.1662	0.8708	1.0147	1.8855	3.7816	211.12	16.3958	38.1830	49.7866	0.5791		
22/09/2022	94.2338	0.8628	0.9072	1.7700	3.8471	194.53	16.6712	38.1833	49.8205	0.5856		
23/09/2022	94.1351	0.8051	0.9871	1.7922	3.9223	176.55	16.8353	38.2428	49.9012	0.4638		
24/09/2022	94.0755	0.8199	0.9440	1.7639	4.0105	176.75	16.0128	38.2686	49.9340	0.4428		
25/09/2022	93.9304	0.8565	0.9854	1.8419	4.0725	177.39	18.2390	38.2650	49.8935	0.4218		
26/09/2022	93.8863	0.8541	0.9801	1.8342	4.1245	177.71	18.4113	38.2620	49.8682	0.4271		
27/09/2022	93.8132	0.8126	1.0345	1.8471	4.1739	177.98	15.7333	38.2976	49.8998	0.5014		
28/09/2022	93.6617	0.8471	0.9486	1.7957	4.3396	179.27	14.6922	38.3652	49.9502	0.5446		
29/09/2022	93.4770	0.8069	0.9205	1.7273	4.5491	180.99	15.4150	38.4581	50.0229	0.7941		
30/09/2022	93.4527	0.8258	0.9054	1.7312	4.6455	181.05	13.2634	38.5021	50.0848	0.9176		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	93.4527	0.4043	0.4257	0.8645	3.3980	176.5532	8.8544	38.1830	49.7866	0.1242		
Promedio	94.1479	0.7718	0.8109	1.5827	4.0189	189.2724	13.7908	38.4549	50.1483	0.3966		
Máximo	95.2300	0.9889	1.0345	1.8855	4.6455	218.1214	18.4113	38.8002	50.7948	0.9176		
Dev. Est.	0.506958998	0.182648697	0.186078251	0.356296699	0.332618938	12.30810039	2.624249606	0.198686146	0.321997843	0.178290821		
Observaciones:												

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2022	195.5336	10.8125	50.7393	0.7242
02/09/2022	190.0593	9.2317	50.8208	0.9438
03/09/2022	187.5710	12.1404	50.6294	1.0973
04/09/2022	186.4993	11.9881	50.7097	1.0422
05/09/2022	188.8774	9.9645	50.8272	1.0466
06/09/2022	187.7774	11.2921	50.6226	1.0202
07/09/2022	187.8906	10.2821	50.6670	1.0980
08/09/2022	189.6692	8.9041	50.7705	0.8880
09/09/2022	191.5536	11.0158	50.6540	0.8520
10/09/2022	207.7254	13.5118	50.1927	0.9636
11/09/2022	218.2004	14.7733	50.1886	0.8094
12/09/2022	209.8857	14.8588	50.0343	0.8307
13/09/2022	183.4200	14.1250	50.1942	0.7088
14/09/2022	210.8545	14.7682	50.2284	1.6481
15/09/2022	184.0019	15.5953	50.1152	1.6423
16/09/2022	179.0022	16.1980	50.0908	0.7742
17/09/2022	177.7011	15.2699	50.0753	0.6780
18/09/2022	178.1030	13.1652	50.0995	0.7947
19/09/2022	183.9746	12.6096	49.9381	0.7294
20/09/2022	208.3213	13.9274	49.9278	0.8036
21/09/2022	211.2639	16.5701	49.9225	0.8506
22/09/2022	194.6845	16.7676	49.9448	0.7896
23/09/2022	176.6469	16.9768	50.1051	0.7808
24/09/2022	176.9428	16.1606	50.1377	0.7140
25/09/2022	177.5848	18.2522	50.0254	0.6376
26/09/2022	177.8524	18.5277	49.8876	0.5774
27/09/2022	178.1010	15.8863	49.9399	0.7859
28/09/2022	179.4315	14.8938	50.1205	0.8116
29/09/2022	181.1574	15.4812	50.0235	1.6599
30/09/2022	181.1308	13.3326	50.1516	1.4887
<b>Máximo</b>	218.2004	18.5277	50.8272	1.6599
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2022	195.5122	10.6917	50.7201	0.2603
02/09/2022	190.0194	9.1141	50.7920	0.2545
03/09/2022	187.4972	11.9876	50.4697	0.3601
04/09/2022	186.4366	11.8742	50.5292	0.3129
05/09/2022	188.7466	9.8258	50.6215	0.3216
06/09/2022	187.7246	11.1135	50.5226	0.2928
07/09/2022	187.7252	10.1002	50.6293	0.2733
08/09/2022	189.4797	8.8508	50.6840	0.2568
09/09/2022	191.5239	10.9800	50.4658	0.2375
10/09/2022	207.5573	13.3178	50.1648	0.2178
11/09/2022	218.1127	14.5986	50.0214	0.2574
12/09/2022	209.8098	14.8102	50.0229	0.1207
13/09/2022	183.3507	14.0234	49.9915	0.4848
14/09/2022	210.6554	14.5721	50.0348	0.3384
15/09/2022	183.9333	15.4031	49.9988	0.3227
16/09/2022	178.9661	16.1362	49.9635	0.4755
17/09/2022	177.6037	15.2341	49.9362	0.4466
18/09/2022	177.9397	13.0281	49.9340	0.5683
19/09/2022	183.8643	12.5828	49.8787	0.1762
20/09/2022	208.2649	13.7236	49.8100	0.2093
21/09/2022	211.1159	16.3918	49.7825	0.5775
22/09/2022	194.5238	16.6636	49.8175	0.5830
23/09/2022	176.5523	16.8283	49.8956	0.4634
24/09/2022	176.7536	16.0073	49.9317	0.4398
25/09/2022	177.3871	18.2350	49.8896	0.4186
26/09/2022	177.7006	18.4019	49.8609	0.4247
27/09/2022	177.9760	15.7273	49.8988	0.4999
28/09/2022	179.2644	14.6846	49.9422	0.5438
29/09/2022	180.9898	15.4135	50.0213	0.7907
30/09/2022	181.0469	13.2602	50.0798	0.9171
<b>Mínimo</b>	176.5523	8.8508	49.7825	0.1207
Observaciones:				