

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

	CRE 32 Pecosa Alta	Pto. de Calidad Pecosa Alta Presión	06/01/22 09:00:00								277.7938	122.6704	19.7597
	CRE 32 Pecosa Alta	Pto. de Calidad Pecosa Alta Presión	07/01/22 09:00:00								279.3590	124.3758	21.0370
M-VEBGN020-TH10	CRE 31 Veracruz	Pto. de Calidad CFE Dos Bocas T.H	05/01/22 09:00:00								276.1794	205.9061	
	CRE 31 Veracruz	Pto. de Calidad CFE Dos Bocas T.H	06/01/22 09:00:00								278.6111	273.4519	7.9212
	CRE 31 Veracruz	Pto. de Calidad CFE Dos Bocas T.H	07/01/22 09:00:00								273.7552	179.8194	7.9855
S-MIBGNI40-TR04	CRE 41 CPG La Venta	Pto. de Calidad La Venta T.R.	01/01/22 05:00:00	80.8010					46.1299	54.3092	301.5947	252.0892	
	CRE 41 CPG La Venta	Pto. de Calidad La Venta T.R.	02/01/22 05:00:00	80.2650					45.3020	53.5933	293.7008	241.3108	
	CRE 41 CPG La Venta	Pto. de Calidad La Venta T.R.	03/01/22 05:00:00	79.2100					45.1110		293.8520	240.4785	6.3399
	CRE 41 CPG La Venta	Pto. de Calidad La Venta T.R.	04/01/22 05:00:00	79.4820					45.2365	53.2912	297.1096	292.3778	7.4267
	CRE 41 CPG La Venta	Pto. de Calidad La Venta T.R.	05/01/22 05:00:00	78.8190					46.0172	53.7671	303.9665	351.1379	
	CRE 41 CPG La Venta	Pto. de Calidad La Venta T.R.	06/01/22 05:00:00	79.8550					45.2348	53.3901	297.0394	375.1925	
	CRE 41 CPG La Venta	Pto. de Calidad La Venta T.R.	07/01/22 05:00:00	79.2120					45.3529	53.2959	301.5443	350.7898	
S-MIBGNI50-TR06	CRE 47 Pajaritos (Criogénica)	Pto. de Calidad Pajaritos B.P. T.R.	01/01/22 09:00:00								278.7086	111.9615	25.5772
	CRE 47 Pajaritos (Criogénica)	Pto. de Calidad Pajaritos B.P. T.R.	02/01/22 09:00:00								280.8669	116.6663	30.2883
	CRE 47 Pajaritos (Criogénica)	Pto. de Calidad Pajaritos B.P. T.R.	03/01/22 09:00:00								281.1148	115.3609	29.4660
	CRE 47 Pajaritos (Criogénica)	Pto. de Calidad Pajaritos B.P. T.R.	04/01/22 09:00:00								279.8384	117.5490	23.7012
	CRE 47 Pajaritos (Criogénica)	Pto. de Calidad Pajaritos B.P. T.R.	05/01/22 09:00:00										12.5187
	CRE 47 Pajaritos (Criogénica)	Pto. de Calidad Pajaritos B.P. T.R.	06/01/22 09:00:00								277.7938	122.6704	19.7597
	CRE 47 Pajaritos (Criogénica)	Pto. de Calidad Pajaritos B.P. T.R.	07/01/22 09:00:00								279.3590	124.3758	21.0370
S-MIBGNI50-TR07	CRE 34 Caseta General Pajaritos	Pto. de Calidad Caseta Gral. Pajaritos T.R.	01/01/22 09:00:00	80.3867								167.2494	14.2091
	CRE 34 Caseta General Pajaritos	Pto. de Calidad Caseta Gral. Pajaritos T.R.	02/01/22 09:00:00	81.1207								140.8614	17.0555
	CRE 34 Caseta General Pajaritos	Pto. de Calidad Caseta Gral. Pajaritos T.R.	03/01/22 09:00:00	76.9012								111.4429	21.2392
	CRE 34 Caseta General Pajaritos	Pto. de Calidad Caseta Gral. Pajaritos T.R.	04/01/22 09:00:00	76.6027								148.5147	23.8969
	CRE 34 Caseta General Pajaritos	Pto. de Calidad Caseta Gral. Pajaritos T.R.	05/01/22 09:00:00	76.0257								155.8346	25.6395
	CRE 34 Caseta General Pajaritos	Pto. de Calidad Caseta Gral. Pajaritos T.R.	06/01/22 09:00:00	79.3908								169.3769	31.0544
	CRE 34 Caseta General Pajaritos	Pto. de Calidad Caseta Gral. Pajaritos T.R.	07/01/22 09:00:00	81.2319								133.0276	28.6602
S-MIBGN-NS-TR20	CRE 27 J.D. Covarrubias	Pto. de Calidad JD Covarrubias	01/01/22 09:00:00								278.7086	111.9615	25.5772
	CRE 27 J.D. Covarrubias	Pto. de Calidad JD Covarrubias	02/01/22 09:00:00								280.8669	116.6663	30.2883
	CRE 27 J.D. Covarrubias	Pto. de Calidad JD Covarrubias	03/01/22 09:00:00								281.1148	115.3609	29.4660
	CRE 27 J.D. Covarrubias	Pto. de Calidad JD Covarrubias	04/01/22 09:00:00								279.8384	117.5490	23.7012
	CRE 27 J.D. Covarrubias	Pto. de Calidad JD Covarrubias	05/01/22 09:00:00										12.5187
	CRE 27 J.D. Covarrubias	Pto. de Calidad JD Covarrubias	06/01/22 09:00:00								277.7938	122.6704	19.7597
	CRE 27 J.D. Covarrubias	Pto. de Calidad JD Covarrubias	07/01/22 09:00:00								279.3590	124.3758	21.0370

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

S-TXBGN050-TR06	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad Natgasmex (Xicotencatl)	01/01/22 09:00:00								286.3116	133.7629	
	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad Natgasmex (Xicotencatl)	02/01/22 09:00:00								286.2834	136.2312	
	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad Natgasmex (Xicotencatl)	03/01/22 09:00:00								286.1097	139.5270	
	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad Natgasmex (Xicotencatl)	04/01/22 09:00:00								286.1252	146.9111	
	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad Natgasmex (Xicotencatl)	05/01/22 09:00:00								286.1079	148.1422	
	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad Natgasmex (Xicotencatl)	06/01/22 09:00:00								285.9047	148.2656	
	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad Natgasmex (Xicotencatl)	07/01/22 09:00:00								287.0859	147.1701	
S-VEBGN051-TR07	CRE 28 Cempoala Sur	Pto de Calidad a Cempoala del Sur T.R.	05/01/22 09:00:00								276.1794		
	CRE 28 Cempoala Sur	Pto de Calidad a Cempoala del Sur T.R.	06/01/22 09:00:00								278.6111	151.9269	
	CRE 28 Cempoala Sur	Pto de Calidad a Cempoala del Sur T.R.	07/01/22 09:00:00								273.7552		
S-VEBGN503-TR09	CRE 29 Cempoala Centro	Pto de Calidad a Cempoala del Centro T.R.	05/01/22 09:00:00								276.1794		
	CRE 29 Cempoala Centro	Pto de Calidad a Cempoala del Centro T.R.	06/01/22 09:00:00								278.6111	151.9269	
	CRE 29 Cempoala Centro	Pto de Calidad a Cempoala del Centro T.R.	07/01/22 09:00:00								273.7552		
S-VEEGN001-TR05_	CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad Playuela T.R.	01/01/22 05:00:00								291.0525		
	CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad Playuela T.R.	02/01/22 05:00:00								289.8962		
	CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad Playuela T.R.	03/01/22 05:00:00								288.2788		
	CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad Playuela T.R.	04/01/22 05:00:00								288.1572		
	CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad Playuela T.R.	05/01/22 05:00:00								291.5679	136.4517	
	CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad Playuela T.R.	06/01/22 05:00:00								292.8730		
	CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad Playuela T.R.	07/01/22 05:00:00								290.8758		6.0497

Las propiedades que no tengan parámetros fuera de especificación se mostrarán en blanco.

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día									
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Desv. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Desv. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)
				% C1	%C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S
M-CABGN072-TH02	CRE 38 CPG Cactus	Pto. de Calidad	06/01/22 05:00:00										
			06/01/22 06:00:00									114.6586	
			06/01/22 07:00:00									115.3804	
			06/01/22 08:00:00									118.6227	
			06/01/22 09:00:00										
			06/01/22 10:00:00										
			06/01/22 11:00:00										
			06/01/22 12:00:00										
			06/01/22 13:00:00									148.9648	
			06/01/22 14:00:00									266.4287	
			06/01/22 15:00:00									284.3178	
			06/01/22 16:00:00									277.4382	
			06/01/22 17:00:00									227.3547	
			06/01/22 18:00:00									239.3416	
			06/01/22 19:00:00									222.4182	
			06/01/22 20:00:00										
			06/01/22 21:00:00										
			06/01/22 22:00:00										
			06/01/22 23:00:00										
			07/01/22 00:00:00									111.0402	
			07/01/22 01:00:00										
			07/01/22 02:00:00										
			07/01/22 03:00:00										
			07/01/22 04:00:00										
			07/01/22 05:00:00										
			07/01/22 06:00:00									112.5423	
			07/01/22 07:00:00									128.4555	
			07/01/22 08:00:00										
			07/01/22 09:00:00										
			07/01/22 10:00:00										
			07/01/22 11:00:00										
			07/01/22 12:00:00										
			07/01/22 13:00:00									172.8145	
			07/01/22 14:00:00									138.8302	
			07/01/22 15:00:00										
			07/01/22 16:00:00										
			07/01/22 17:00:00										
			07/01/22 18:00:00									178.9282	
			07/01/22 19:00:00									232.6497	
			07/01/22 20:00:00									215.3954	
			07/01/22 21:00:00									171.0307	
			07/01/22 22:00:00									284.2137	
			07/01/22 23:00:00									131.6255	
			08/01/22 00:00:00										
			08/01/22 01:00:00										
			08/01/22 02:00:00										
			08/01/22 03:00:00										
			08/01/22 04:00:00									121.8841	

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día										
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Dev. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Dev. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)	
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S	
M-CMBGN030-TH01	CRE 26 Ciudad Mendoza	Gas Transportado a Puebla Gasod. 30	01/01/22 09:00:00									294.3902	143.4625	
			01/01/22 10:00:00									294.3902	143.8635	
			01/01/22 11:00:00									294.3902	144.1335	
			01/01/22 12:00:00									294.3902	143.6380	
			01/01/22 13:00:00									294.3902	143.4082	
			01/01/22 14:00:00									294.3902	143.6171	
			01/01/22 15:00:00									294.3902	143.5642	
			01/01/22 16:00:00									294.3902	142.1221	
			01/01/22 17:00:00									294.3902	141.9996	
			01/01/22 18:00:00									294.3902	141.7671	
			01/01/22 19:00:00									294.3902	142.0358	
			01/01/22 20:00:00									294.3902	142.2084	
			01/01/22 21:00:00									294.3902	141.4206	
			01/01/22 22:00:00									294.3902	141.7671	
			01/01/22 23:00:00									294.3902	140.8387	
			02/01/22 00:00:00									294.3902	140.8805	
			02/01/22 01:00:00									294.3902	142.3629	
			02/01/22 02:00:00									294.3902	141.9509	
			02/01/22 03:00:00									294.3902	140.9167	
			02/01/22 04:00:00									294.3902	140.6327	
			02/01/22 05:00:00									294.3902	140.3404	
			02/01/22 06:00:00									294.3902	140.4991	
			02/01/22 07:00:00									294.3902	140.3780	
			02/01/22 08:00:00									294.3902	140.2582	
			02/01/22 09:00:00									294.2256	140.6244	
			02/01/22 10:00:00									294.2256	140.6077	
			02/01/22 11:00:00									294.2256	140.5297	
			02/01/22 12:00:00									294.2256	140.3140	
			02/01/22 13:00:00									294.2256	139.7739	
			02/01/22 14:00:00									294.2256	138.6158	
			02/01/22 15:00:00									294.2256	137.6748	
			02/01/22 16:00:00									294.2256	137.4033	
			02/01/22 17:00:00									294.2256	136.0810	
			02/01/22 18:00:00									294.2256	136.6099	
			02/01/22 19:00:00									294.2256	137.3685	
			02/01/22 20:00:00									294.2256	136.8618	
			02/01/22 21:00:00									294.2256	138.7717	
			02/01/22 22:00:00									294.2256	139.1099	
			02/01/22 23:00:00									294.2256	138.7883	
			03/01/22 00:00:00									294.2256	139.4648	
			03/01/22 01:00:00									294.2256	140.4546	
			03/01/22 02:00:00									294.2256	140.7455	
			03/01/22 03:00:00									294.2256	139.3688	
			03/01/22 04:00:00									294.2256	139.9799	
			03/01/22 05:00:00									294.2256	140.2931	
			03/01/22 06:00:00									294.2256	140.7719	
			03/01/22 07:00:00									294.2256	141.5556	
			03/01/22 08:00:00									294.2256	142.0233	
			03/01/22 09:00:00									294.3530	142.8724	
			03/01/22 10:00:00									294.3530	144.5413	
			03/01/22 11:00:00									294.3530	144.1794	
			03/01/22 12:00:00									294.3530	143.9567	
			03/01/22 13:00:00									294.3530	144.4829	
			03/01/22 14:00:00									294.3530	144.7933	
			03/01/22 15:00:00									294.3530	146.1282	
			03/01/22 16:00:00									294.3530	146.3230	
			03/01/22 17:00:00									294.3530	145.3139	
			03/01/22 18:00:00									294.3530	144.5998	
			03/01/22 19:00:00									294.3530	144.3061	
			03/01/22 20:00:00									294.3530	144.2337	
			03/01/22 21:00:00									294.3530	144.3798	
			03/01/22 22:00:00									294.3530	144.4299	
			03/01/22 23:00:00									294.3530	144.1502	
			04/01/22 00:00:00									294.3530	143.6380	
			04/01/22 01:00:00									294.3530	141.9314	
			04/01/22 02:00:00									294.3530	141.4345	
			04/01/22 03:00:00									294.3530	141.2716	
			04/01/22 04:00:00									294.3530	141.3579	
			04/01/22 05:00:00									294.3530	140.6271	
			04/01/22 06:00:00									294.3530	140.5979	
			04/01/22 07:00:00									294.3530	140.7427	
			04/01/22 08:00:00									294.3530	141.3983	
			04/01/22 09:00:00									294.4368	143.0603	
			04/01/22 10:00:00									294.4368	143.3791	

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES

ZONA SUR

			08/01/22 02:00:00								294.1814	145.0411	
			08/01/22 03:00:00								294.1814	145.2109	
			08/01/22 04:00:00								294.1814	145.1984	
			08/01/22 05:00:00								294.1814	145.2360	
			08/01/22 06:00:00								294.1814	144.9659	
			08/01/22 07:00:00								294.1814	143.6254	
			08/01/22 08:00:00								294.1814	144.2351	

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

			06/01/22 08:00:00								272.1122	114.0764	
			06/01/22 09:00:00								272.1122	134.7049	
			06/01/22 10:00:00								272.1122	127.1463	
			06/01/22 11:00:00								272.1122	130.3357	
			06/01/22 12:00:00								272.1122	128.8548	
			06/01/22 13:00:00								272.1122	134.8399	
			06/01/22 14:00:00								272.1122	134.0269	
			06/01/22 15:00:00								272.1122	130.2735	
			06/01/22 16:00:00								272.1122	121.8937	
			06/01/22 17:00:00								272.1122	125.2615	
			06/01/22 18:00:00								272.1122	131.0377	
			06/01/22 19:00:00								272.1122	130.1870	
			06/01/22 20:00:00								272.1122	126.4528	
			06/01/22 21:00:00								272.1122	113.7440	
			06/01/22 22:00:00								272.1122	115.7852	
			06/01/22 23:00:00								272.1122	125.5476	
			07/01/22 00:00:00								272.1122	131.1717	
			07/01/22 01:00:00								272.1122	140.3329	
			07/01/22 02:00:00								272.1122	124.2901	
			07/01/22 03:00:00								272.1122	111.8689	
			07/01/22 04:00:00								272.1122	116.9826	
			07/01/22 05:00:00								274.9064	125.2178	
			07/01/22 06:00:00								274.9064	133.5146	
			07/01/22 07:00:00								274.9064	142.2867	
			07/01/22 08:00:00								274.9064	153.1959	
			07/01/22 09:00:00								274.9064	147.9163	
			07/01/22 10:00:00								274.9064	173.4477	
			07/01/22 11:00:00								274.9064	175.6476	
			07/01/22 12:00:00								274.9064	176.1116	
			07/01/22 13:00:00								274.9064	164.3038	
			07/01/22 14:00:00								274.9064	154.9962	
			07/01/22 15:00:00								274.9064	144.1390	
			07/01/22 16:00:00								274.9064	144.4582	
			07/01/22 17:00:00								274.9064	145.6391	
			07/01/22 18:00:00								274.9064	151.4592	
			07/01/22 19:00:00								274.9064	151.3436	
			07/01/22 20:00:00								274.9064	148.6250	
			07/01/22 21:00:00								274.9064	145.7076	
			07/01/22 22:00:00								274.9064	142.7426	
			07/01/22 23:00:00								274.9064	142.4336	
			08/01/22 00:00:00								274.9064	146.3250	
			08/01/22 01:00:00								274.9064	141.2402	
			08/01/22 02:00:00								274.9064	139.9319	
			08/01/22 03:00:00								274.9064	141.8762	
			08/01/22 04:00:00								274.9064	142.9536	

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES

ZONA SUR

			08/01/22 03:00:00								277.9213	121.3469	21.9955
			08/01/22 04:00:00								277.9166	123.2092	22.3861
			08/01/22 05:00:00								277.9108	124.8788	20.7351
			08/01/22 06:00:00								277.9088	124.9946	20.1006
			08/01/22 07:00:00								277.9088	124.9092	20.0155
			08/01/22 08:00:00								277.9092	124.6602	19.3267

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES

ZONA SUR

			08/01/22 03:00:00								277.9213	121.3469	21.9955
			08/01/22 04:00:00								277.9166	123.2092	22.3860
			08/01/22 05:00:00								277.9108	124.8788	20.7351
			08/01/22 06:00:00								277.9088	124.9947	20.1006
			08/01/22 07:00:00								277.9088	124.9093	20.0155
			08/01/22 08:00:00								277.9092	124.6602	19.3267

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

			08/01/22 02:00:00								277.9232	120.0797	21.7269
			08/01/22 03:00:00								277.9213	121.3469	21.9955
			08/01/22 04:00:00								277.9166	123.2092	22.3861
			08/01/22 05:00:00								277.9108	124.8788	20.7351
			08/01/22 06:00:00								277.9088	124.9946	20.1006
			08/01/22 07:00:00								277.9088	124.9092	20.0155
			08/01/22 08:00:00								277.9092	124.6602	19.3267

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

			08/01/22 02:00:00								277.9232	120.0797	21.7269
			08/01/22 03:00:00								277.9213	121.3469	21.9955
			08/01/22 04:00:00								277.9166	123.2092	22.3861
			08/01/22 05:00:00								277.9108	124.8788	20.7351
			08/01/22 06:00:00								277.9088	124.9946	20.1006
			08/01/22 07:00:00								277.9088	124.9092	20.0155
			08/01/22 08:00:00								277.9092	124.6602	19.3267

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES

ZONA SUR

			08/01/22 03:00:00								287.0859	144.0387	
			08/01/22 04:00:00								287.0859	144.0387	
			08/01/22 05:00:00								287.0859	144.0387	
			08/01/22 06:00:00								287.0859	144.0387	
			08/01/22 07:00:00								287.0859	144.0387	
			08/01/22 08:00:00								287.0859	144.0387	

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día										
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Dev. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Dev. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)	
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S	
S-VEBGN503-TR09	CRE 29 Cempoala Centro	Pto de Calidad a Cempoala del	05/01/22 09:00:00									276.1794		
			05/01/22 10:00:00									276.1794		
			05/01/22 11:00:00									276.1794		
			05/01/22 12:00:00									276.1794		
			05/01/22 13:00:00									276.1794		
			05/01/22 14:00:00									276.1794		
			05/01/22 15:00:00									276.1794		
			05/01/22 16:00:00									276.1794		
			05/01/22 17:00:00									276.1794		
			05/01/22 18:00:00									276.1794		
			05/01/22 19:00:00									276.1794		
			05/01/22 20:00:00									276.1794		
			05/01/22 21:00:00									276.1794		
			05/01/22 22:00:00									276.1794		
			05/01/22 23:00:00									276.1794		
			06/01/22 00:00:00									276.1794		
			06/01/22 01:00:00									276.1794		
			06/01/22 02:00:00									276.1794		
			06/01/22 03:00:00									276.1794		
			06/01/22 04:00:00									276.1794		
			06/01/22 05:00:00									276.1794		
			06/01/22 06:00:00									276.1794		
			06/01/22 07:00:00									276.1794		
			06/01/22 08:00:00									276.1794		
			06/01/22 09:00:00									278.6110		
			06/01/22 10:00:00									278.6110		
			06/01/22 11:00:00									278.6110		
			06/01/22 12:00:00									278.6110		
			06/01/22 13:00:00									278.6110		
			06/01/22 14:00:00									278.6110		
			06/01/22 15:00:00									278.6110		
			06/01/22 16:00:00									278.6110		
			06/01/22 17:00:00									278.6110		
			06/01/22 18:00:00									278.6110		
			06/01/22 19:00:00									278.6110		
			06/01/22 20:00:00									278.6110		
			06/01/22 21:00:00									278.6110	182.1366	
			06/01/22 22:00:00									278.6110	460.8816	
			06/01/22 23:00:00									278.6110	428.5130	
			07/01/22 00:00:00									278.6110	319.1275	
			07/01/22 01:00:00									278.6110	532.6423	
			07/01/22 02:00:00									278.6110	643.6163	
			07/01/22 03:00:00									278.6110	624.3839	
			07/01/22 04:00:00									278.6110		
			07/01/22 05:00:00									278.6110		
			07/01/22 06:00:00									278.6110		
			07/01/22 07:00:00									278.6110		
			07/01/22 08:00:00									278.6110		
			07/01/22 09:00:00									273.7551		
			07/01/22 10:00:00									273.7551		
			07/01/22 11:00:00									273.7551		
			07/01/22 12:00:00									273.7551		
			07/01/22 13:00:00									273.7551		
			07/01/22 14:00:00									273.7551		
			07/01/22 15:00:00									273.7551		
			07/01/22 16:00:00									273.7551		
			07/01/22 17:00:00									273.7551		
			07/01/22 18:00:00									273.7551		
			07/01/22 19:00:00									273.7551		
			07/01/22 20:00:00									273.7551		
			07/01/22 21:00:00									273.7551		
			07/01/22 22:00:00									273.7551		
			07/01/22 23:00:00									273.7551		
			08/01/22 00:00:00									273.7551		
			08/01/22 01:00:00									273.7551		
			08/01/22 02:00:00									273.7551		
			08/01/22 03:00:00									273.7551		
			08/01/22 04:00:00									273.7551		
			08/01/22 05:00:00									273.7551		
			08/01/22 06:00:00									273.7551		
			08/01/22 07:00:00									273.7551		
			08/01/22 08:00:00									273.7551		

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día										
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Dev. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Dev. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)	
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S	
S-VEBGN051-TR07	CRE 28 Cempoala Sur	Pto de Calidad a	05/01/22 09:00:00									276.1794		
			05/01/22 10:00:00									276.1794		
			05/01/22 11:00:00									276.1794		
			05/01/22 12:00:00									276.1794		
			05/01/22 13:00:00									276.1794		
			05/01/22 14:00:00									276.1794		
			05/01/22 15:00:00									276.1794		
			05/01/22 16:00:00									276.1794		
			05/01/22 17:00:00									276.1794		
			05/01/22 18:00:00									276.1794		
			05/01/22 19:00:00									276.1794		
			05/01/22 20:00:00									276.1794		
			05/01/22 21:00:00									276.1794		
			05/01/22 22:00:00									276.1794		
			05/01/22 23:00:00									276.1794		
			06/01/22 00:00:00									276.1794		
			06/01/22 01:00:00									276.1794		
			06/01/22 02:00:00									276.1794		
			06/01/22 03:00:00									276.1794		
			06/01/22 04:00:00									276.1794		
			06/01/22 05:00:00									276.1794		
			06/01/22 06:00:00									276.1794		
			06/01/22 07:00:00									276.1794		
			06/01/22 08:00:00									276.1794		
			06/01/22 09:00:00									278.6110		
			06/01/22 10:00:00									278.6110		
			06/01/22 11:00:00									278.6110		
			06/01/22 12:00:00									278.6110		
			06/01/22 13:00:00									278.6110		
			06/01/22 14:00:00									278.6110		
			06/01/22 15:00:00									278.6110		
			06/01/22 16:00:00									278.6110		
			06/01/22 17:00:00									278.6110		
			06/01/22 18:00:00									278.6110		
			06/01/22 19:00:00									278.6110		
			06/01/22 20:00:00									278.6110		
			06/01/22 21:00:00									278.6110	182.1366	
			06/01/22 22:00:00									278.6110	460.8816	
			06/01/22 23:00:00									278.6110	428.5130	
			07/01/22 00:00:00									278.6110	319.1275	
			07/01/22 01:00:00									278.6110	532.6423	
			07/01/22 02:00:00									278.6110	643.6163	
			07/01/22 03:00:00									278.6110	624.3839	
			07/01/22 04:00:00									278.6110		
			07/01/22 05:00:00									278.6110		
			07/01/22 06:00:00									278.6110		
			07/01/22 07:00:00									278.6110		
			07/01/22 08:00:00									278.6110		
			07/01/22 09:00:00									273.7551		
			07/01/22 10:00:00									273.7551		
			07/01/22 11:00:00									273.7551		
			07/01/22 12:00:00									273.7551		
			07/01/22 13:00:00									273.7551		
			07/01/22 14:00:00									273.7551		
			07/01/22 15:00:00									273.7551		
			07/01/22 16:00:00									273.7551		
			07/01/22 17:00:00									273.7551		
			07/01/22 18:00:00									273.7551		
			07/01/22 19:00:00									273.7551		
			07/01/22 20:00:00									273.7551		
			07/01/22 21:00:00									273.7551		
			07/01/22 22:00:00									273.7551		
			07/01/22 23:00:00									273.7551		
			08/01/22 00:00:00									273.7551		
			08/01/22 01:00:00									273.7551		
			08/01/22 02:00:00									273.7551		
			08/01/22 03:00:00									273.7551		
			08/01/22 04:00:00									273.7551		
			08/01/22 05:00:00									273.7551		
			08/01/22 06:00:00									273.7551		
			08/01/22 07:00:00									273.7551		
			08/01/22 08:00:00									273.7551		

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día										
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Dev. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Dev. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)	
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S	
S-VEEGN001-TR05_	CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad	01/01/22 05:00:00									291.0524		
			01/01/22 06:00:00									291.0524		
			01/01/22 07:00:00									291.0524		
			01/01/22 08:00:00									291.0524		
			01/01/22 09:00:00									291.0524		
			01/01/22 10:00:00									291.0524		
			01/01/22 11:00:00									291.0524		
			01/01/22 12:00:00									291.0524		
			01/01/22 13:00:00									291.0524		
			01/01/22 14:00:00									291.0524		
			01/01/22 15:00:00									291.0524		
			01/01/22 16:00:00									291.0524		
			01/01/22 17:00:00									291.0524		
			01/01/22 18:00:00									291.0524		
			01/01/22 19:00:00									291.0524		
			01/01/22 20:00:00									291.0524		
			01/01/22 21:00:00									291.0524		
			01/01/22 22:00:00									291.0524		
			01/01/22 23:00:00									291.0524		
			02/01/22 00:00:00									291.0524		
			02/01/22 01:00:00									291.0524		
			02/01/22 02:00:00									291.0524		
			02/01/22 03:00:00									291.0524		
			02/01/22 04:00:00									291.0524		
			02/01/22 05:00:00									289.8962		
			02/01/22 06:00:00									289.8962		
			02/01/22 07:00:00									289.8962		
			02/01/22 08:00:00									289.8962		
			02/01/22 09:00:00									289.8962		
			02/01/22 10:00:00									289.8962		
			02/01/22 11:00:00									289.8962		
			02/01/22 12:00:00									289.8962		
			02/01/22 13:00:00									289.8962		
			02/01/22 14:00:00									289.8962		
			02/01/22 15:00:00									289.8962		
			02/01/22 16:00:00									289.8962		
			02/01/22 17:00:00									289.8962		
			02/01/22 18:00:00									289.8962		
			02/01/22 19:00:00									289.8962		
			02/01/22 20:00:00									289.8962		
			02/01/22 21:00:00									289.8962		
			02/01/22 22:00:00									289.8962		
			02/01/22 23:00:00									289.8962		
			03/01/22 00:00:00									289.8962		
			03/01/22 01:00:00									289.8962		
			03/01/22 02:00:00									289.8962		
			03/01/22 03:00:00									289.8962		
			03/01/22 04:00:00									289.8962		
			03/01/22 05:00:00									288.2788		
			03/01/22 06:00:00									288.2788		
			03/01/22 07:00:00									288.2788		
			03/01/22 08:00:00									288.2788		
			03/01/22 09:00:00									288.2788		
			03/01/22 10:00:00									288.2788		
			03/01/22 11:00:00									288.2788		
			03/01/22 12:00:00									288.2788		
			03/01/22 13:00:00									288.2788		
			03/01/22 14:00:00									288.2788		
			03/01/22 15:00:00									288.2788		
			03/01/22 16:00:00									288.2788		
			03/01/22 17:00:00									288.2788		
			03/01/22 18:00:00									288.2788		
			03/01/22 19:00:00									288.2788		
			03/01/22 20:00:00									288.2788		
			03/01/22 21:00:00									288.2788		
			03/01/22 22:00:00									288.2788		
			03/01/22 23:00:00									288.2788		
			04/01/22 00:00:00									288.2788		
			04/01/22 01:00:00									288.2788		
			04/01/22 02:00:00									288.2788		
			04/01/22 03:00:00									288.2788		
			04/01/22 04:00:00									288.2788		
			04/01/22 05:00:00									288.1572		
			04/01/22 06:00:00									288.1572		
			04/01/22 07:00:00									288.1572		

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

			07/01/22 23:00:00								290.8758		6.0431
			08/01/22 00:00:00								290.8758		
			08/01/22 01:00:00								290.8758		
			08/01/22 02:00:00								290.8758		
			08/01/22 03:00:00								290.8758		
			08/01/22 04:00:00								290.8758		

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día									
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Dev. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Dev. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S
S-MIBGN150-TR07	CRE 34 Caseta General Pajaritos	Pto. de Calidad Caseta Gral.		Sin información horaria.									

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día									
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Dev. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Dev. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos s °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S
S-MIBGN140-TR04	CRE 41 CPG La Venta	Pto. de Calidad La		Sin información horaria.									