

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

Con fundamento en la disposición 6.8.3. Responsabilidades sobre las especificaciones del gas natural de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural, se informa a la comisión que se detectó la recepción de gas natural fuera de especificaciones en el sistema.

A) Fecha y lugar donde se registró el incumplimiento

B) Periodo durante el cual el gas natural se encuentra fuera de especificaciones.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día									
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Dev. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Dev. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S
M-CABGN072-TH02	CRE 38 CPG Cactus	Pto. de Calidad Cactus	18/01/22 05:00:00									136.6007	
M-CABGN3304-TH09	CRE 35 Troncal 48	Pto. Calidad de gas Cuxtal	18/01/22 09:00:00									151.5359	
M-CMBGN030-TH01	CRE 26 Ciudad Mendoza	Gas Transportado a Puebla Gasod. 30	15/01/22 09:00:00									293.8827	132.8313
	CRE 26 Ciudad Mendoza	Gas Transportado a Puebla Gasod. 30	16/01/22 09:00:00									293.8229	132.7358
	CRE 26 Ciudad Mendoza	Gas Transportado a Puebla Gasod. 30	17/01/22 09:00:00									291.5596	131.7730
	CRE 26 Ciudad Mendoza	Gas Transportado a Puebla Gasod. 30	18/01/22 09:00:00									291.5761	133.4966
	CRE 26 Ciudad Mendoza	Gas Transportado a Puebla Gasod. 30	19/01/22 09:00:00									291.6891	130.8499
	CRE 26 Ciudad Mendoza	Gas Transportado a Puebla Gasod. 30	20/01/22 09:00:00									293.7528	254.0718
M-CMEGN230-TH11	CRE Campo PAPAN	Pto. Calidad de gas Inyección PEP Papán	15/01/22 05:00:00									276.5929	8.9124
	CRE Campo PAPAN	Pto. Calidad de gas Inyección PEP Papán	16/01/22 05:00:00										8.1587
	CRE Campo PAPAN	Pto. Calidad de gas Inyección PEP Papán	17/01/22 05:00:00										8.3705
	CRE Campo PAPAN	Pto. Calidad de gas Inyección PEP Papán	18/01/22 05:00:00										7.6986
	CRE Campo PAPAN	Pto. Calidad de gas Inyección PEP Papán	19/01/22 05:00:00									275.8942	8.3161
	CRE Campo PAPAN	Pto. Calidad de gas Inyección PEP Papán	20/01/22 05:00:00									273.0417	112.3642
	CRE Campo PAPAN	Pto. Calidad de gas Inyección PEP Papán	21/01/22 05:00:00										6.7460
M-MIBGN030-TH12	CRE 33 Pecos Baja	Pto. de Calidad Gas de Baja Mina	15/01/22 09:00:00									271.5625	15.8684
	CRE 33 Pecos Baja	Pto. de Calidad Gas de Baja Mina	16/01/22 09:00:00									275.7738	14.9083
	CRE 33 Pecos Baja	Pto. de Calidad Gas de Baja Mina	17/01/22 09:00:00									271.4460	
	CRE 33 Pecos Baja	Pto. de Calidad Gas de Baja Mina	19/01/22 09:00:00									272.0057	
	CRE 33 Pecos Baja	Pto. de Calidad Gas de Baja Mina	20/01/22 09:00:00									271.5218	113.7902
	CRE 33 Pecos Baja	Pto. de Calidad Gas de Baja Mina	21/01/22 09:00:00									277.6237	
CRE 32 Pecos Alta	Pto. de Calidad Pecos Alta Presión	15/01/22 09:00:00										271.5625	15.8684
	Pto. de Calidad Pecos Alta Presión	16/01/22 09:00:00										275.7738	14.9083

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

S-MIBGN150-TR07	CRE 34 Caseta General Pajaritos	Pto. de Calidad Caseta Gral. Pajaritos T.R.	17/01/22 09:00:00	80.5152									40.7645	
	CRE 34 Caseta General Pajaritos	Pto. de Calidad Caseta Gral. Pajaritos T.R.	18/01/22 09:00:00	80.3654									41.4864	
	CRE 34 Caseta General Pajaritos	Pto. de Calidad Caseta Gral. Pajaritos T.R.	19/01/22 09:00:00	79.5364				44.4654					41.1097	
	CRE 34 Caseta General Pajaritos	Pto. de Calidad Caseta Gral. Pajaritos T.R.	20/01/22 09:00:00	82.6777									36.8748	
	CRE 34 Caseta General Pajaritos	Pto. de Calidad Caseta Gral. Pajaritos T.R.	21/01/22 09:00:00	82.8704									37.4456	
S-MIBGN-NS-TR20	CRE 27 J.D. Covarrubias	Pto. de Calidad JD Covarrubias	15/01/22 09:00:00									271.5625	15.8684	
	CRE 27 J.D. Covarrubias	Pto. de Calidad JD Covarrubias	16/01/22 09:00:00									275.7738	14.9083	
	CRE 27 J.D. Covarrubias	Pto. de Calidad JD Covarrubias	17/01/22 09:00:00									271.4460		
	CRE 27 J.D. Covarrubias	Pto. de Calidad JD Covarrubias	19/01/22 09:00:00									272.0057		
	CRE 27 J.D. Covarrubias	Pto. de Calidad JD Covarrubias	20/01/22 09:00:00									271.5218	113.7902	
	CRE 27 J.D. Covarrubias	Pto. de Calidad JD Covarrubias	21/01/22 09:00:00									277.6237		
S-TXBGN050-TR06	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad Natgasmex (Xicotencatl)	15/01/22 09:00:00									285.5612	145.8015	
	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad Natgasmex (Xicotencatl)	16/01/22 09:00:00									285.5432	145.4725	
	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad Natgasmex (Xicotencatl)	17/01/22 09:00:00									285.4178	140.6360	
	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad Natgasmex (Xicotencatl)	18/01/22 09:00:00									285.3936	137.7095	
	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad Natgasmex (Xicotencatl)	19/01/22 09:00:00									285.3712	139.2687	
	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad Natgasmex (Xicotencatl)	20/01/22 09:00:00									285.2916	142.2711	
	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad Natgasmex (Xicotencatl)	21/01/22 09:00:00										127.1424	
S-VEBGN051-TR07	CRE 28 Cempoala Sur	Pto de Calidad a Cempoala del Sur T.R.	15/01/22 09:00:00									272.1069		
	CRE 28 Cempoala Sur	Pto de Calidad a Cempoala del Sur T.R.	16/01/22 09:00:00									272.8180		
	CRE 28 Cempoala Sur	Pto de Calidad a Cempoala del Sur T.R.	17/01/22 09:00:00									273.0381		
	CRE 28 Cempoala Sur	Pto de Calidad a Cempoala del Sur T.R.	18/01/22 09:00:00									271.2782		
S-VEBGN503-TR09	CRE 29 Cempoala Centro	Pto de Calidad a Cempoala del Centro T.R.	15/01/22 09:00:00									272.1069		
	CRE 29 Cempoala Centro	Pto de Calidad a Cempoala del Centro T.R.	16/01/22 09:00:00									272.8180		
	CRE 29 Cempoala Centro	Pto de Calidad a Cempoala del Centro T.R.	17/01/22 09:00:00									273.0381		
	CRE 29 Cempoala Centro	Pto de Calidad a Cempoala del Centro T.R.	18/01/22 09:00:00									271.2782		
S-VEEGN001-TR05	CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad Playuela T.R.	15/01/22 05:00:00									288.5542	111.2490	8.1854
	CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad Playuela T.R.	16/01/22 05:00:00									288.5408		
	CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad Playuela T.R.	17/01/22 05:00:00									288.5473		
	CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad Playuela T.R.	18/01/22 05:00:00									288.5962		7.3237
	CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad Playuela T.R.	19/01/22 05:00:00									288.6302		8.6795

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad Playuela T.R.	20/01/22 05:00:00								288.7537		8.6158
CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad Playuela T.R.	21/01/22 05:00:00								288.7289		7.8475

Las propiedades que no tengan parámetros fuera de especificación se mostrarán en blanco.

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día									
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Desv. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Desv. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)
				% C1	%C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S
M-CABGN072-TH02	CRE 38 CPG Cactus	Pto. de Calidad	18/01/22 05:00:00										
			18/01/22 06:00:00										
			18/01/22 07:00:00										
			18/01/22 08:00:00										
			18/01/22 09:00:00										
			18/01/22 10:00:00										
			18/01/22 11:00:00										
			18/01/22 12:00:00										
			18/01/22 13:00:00										
			18/01/22 14:00:00										
			18/01/22 15:00:00										
			18/01/22 16:00:00										
			18/01/22 17:00:00										
			18/01/22 18:00:00									148.0484	
			18/01/22 19:00:00									214.6100	
			18/01/22 20:00:00									240.2773	
			18/01/22 21:00:00									258.6882	
			18/01/22 22:00:00									300.1955	
			18/01/22 23:00:00									307.6548	
			19/01/22 00:00:00									290.5208	
			19/01/22 01:00:00									265.8742	
			19/01/22 02:00:00									253.7196	
			19/01/22 03:00:00									251.8279	
			19/01/22 04:00:00									258.3115	

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día										
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Dev. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Dev. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)	
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S	
M-CMBGN030-TH01	CRE 26 Ciudad Mendoza	Gas Transportado a Puebla Gasod. 30	15/01/22 09:00:00									293.8827	133.1941	
			15/01/22 10:00:00									293.8827	134.0348	
			15/01/22 11:00:00									293.8827	134.6877	
			15/01/22 12:00:00									293.8827	134.9159	
			15/01/22 13:00:00									293.8827	135.2528	
			15/01/22 14:00:00									293.8827	134.5971	
			15/01/22 15:00:00									293.8827	134.0765	
			15/01/22 16:00:00									293.8827	133.6841	
			15/01/22 17:00:00									293.8827	133.9178	
			15/01/22 18:00:00									293.8827	133.6130	
			15/01/22 19:00:00									293.8827	133.0020	
			15/01/22 20:00:00									293.8827	133.1133	
			15/01/22 21:00:00									293.8827	133.2317	
			15/01/22 22:00:00									293.8827	133.3917	
			15/01/22 23:00:00									293.8827	132.3686	
			16/01/22 00:00:00									293.8827	132.3269	
			16/01/22 01:00:00									293.8827	131.8926	
			16/01/22 02:00:00									293.8827	132.3088	
			16/01/22 03:00:00									293.8827	132.2406	
			16/01/22 04:00:00									293.8827	131.1521	
			16/01/22 05:00:00									293.8827	130.4477	
			16/01/22 06:00:00									293.8827	130.1387	
			16/01/22 07:00:00									293.8827	130.5465	
			16/01/22 08:00:00									293.8827	130.6524	
			16/01/22 09:00:00									293.8229	130.4965	
			16/01/22 10:00:00									293.8229	130.5145	
			16/01/22 11:00:00									293.8229	131.3233	
			16/01/22 12:00:00									293.8229	131.4263	
			16/01/22 13:00:00									293.8229	131.7590	
			16/01/22 14:00:00									293.8229	132.3589	
			16/01/22 15:00:00									293.8229	132.8837	
			16/01/22 16:00:00									293.8229	133.3917	
			16/01/22 17:00:00									293.8229	133.7300	
			16/01/22 18:00:00									293.8229	134.0459	
			16/01/22 19:00:00									293.8229	134.2102	
			16/01/22 20:00:00									293.8229	134.2673	
			16/01/22 21:00:00									293.8229	134.2046	
			16/01/22 22:00:00									293.8229	134.2993	
			16/01/22 23:00:00									293.8229	134.4217	
			17/01/22 00:00:00									293.8229	134.3188	
			17/01/22 01:00:00									293.8229	134.0779	
			17/01/22 02:00:00									293.8229	133.8316	
			17/01/22 03:00:00									293.8229	133.4140	
			17/01/22 04:00:00									293.8229	132.8489	
			17/01/22 05:00:00									293.8229	130.8305	
			17/01/22 06:00:00									293.8229	131.3608	
			17/01/22 07:00:00									293.8229	131.3776	
			17/01/22 08:00:00									293.8229	131.1019	
			17/01/22 09:00:00									291.5589	130.9377	
			17/01/22 10:00:00									291.5589	130.2111	
			17/01/22 11:00:00									291.5589	130.5911	
			17/01/22 12:00:00									291.5589	130.0816	
			17/01/22 13:00:00									291.5589	131.2064	
			17/01/22 14:00:00									291.5589	131.0755	
			17/01/22 15:00:00									291.5589	131.1173	
			17/01/22 16:00:00									291.5589	131.3205	
			17/01/22 17:00:00									291.5589	130.4784	
			17/01/22 18:00:00									291.5589	130.7749	
			17/01/22 19:00:00									291.5589	131.9093	
			17/01/22 20:00:00									291.5589	131.1242	
			17/01/22 21:00:00									291.5589	131.1284	
			17/01/22 22:00:00									291.5589	131.6517	
			17/01/22 23:00:00									291.5589	131.9218	
			18/01/22 00:00:00									291.5589	132.2503	
			18/01/22 01:00:00									291.5589	132.5746	
			18/01/22 02:00:00									291.5589	132.6721	
			18/01/22 03:00:00									291.5589	132.8628	
			18/01/22 04:00:00									291.5589	133.7480	
			18/01/22 05:00:00									291.5589	133.7230	
			18/01/22 06:00:00									291.5589	132.5621	
			18/01/22 07:00:00									291.5589	133.0465	
			18/01/22 08:00:00									291.5751	134.4106	
			18/01/22 09:00:00									291.5751	134.9591	
			18/01/22 10:00:00									291.5751	135.4685	

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES

ZONA SUR

			22/01/22 02:00:00								293.6433	139.0167	
			22/01/22 03:00:00								293.6433	139.2658	
			22/01/22 04:00:00								293.6433	139.0876	
			22/01/22 05:00:00								293.6433	138.8273	
			22/01/22 06:00:00								293.6433	138.9957	
			22/01/22 07:00:00								293.6433	139.5233	
			22/01/22 08:00:00								294.4699	137.6414	

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día										
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Dev. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Dev. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)	
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S	
M-VEBGN020-TH10	CRE 31 Veracruz	Pto. de Calidad CFE	15/01/22 09:00:00									272.1069	154.6661	7.4140
			15/01/22 10:00:00									272.1069	150.0482	7.3241
			15/01/22 11:00:00									272.1069	144.2297	7.2904
			15/01/22 12:00:00									272.1069	134.5387	7.0883
			15/01/22 13:00:00									272.1069	120.1375	7.0546
			15/01/22 14:00:00									272.1069		7.5824
			15/01/22 15:00:00									272.1069		7.4813
			15/01/22 16:00:00									272.1069		6.5606
			15/01/22 17:00:00									272.1069		6.0571
			15/01/22 18:00:00									272.1069		
			15/01/22 19:00:00									272.1069	111.0667	6.6504
			15/01/22 20:00:00									272.1069	117.4987	
			15/01/22 21:00:00									272.1069	123.4228	7.1332
			15/01/22 22:00:00									272.1069	127.8230	6.1114
			15/01/22 23:00:00									272.1069	130.5938	
			16/01/22 00:00:00									272.1069	131.8603	6.6841
			16/01/22 01:00:00									272.1069	132.0121	6.8525
			16/01/22 02:00:00									272.1069	132.0055	8.4021
			16/01/22 03:00:00									272.1069	132.6520	7.4813
			16/01/22 04:00:00									272.1069	131.9527	7.4701
			16/01/22 05:00:00									272.1069	131.2007	8.0091
			16/01/22 06:00:00									272.1069	129.3073	8.6042
			16/01/22 07:00:00									272.1069	127.1963	10.2212
			16/01/22 08:00:00									272.1069	127.1303	9.3229
			16/01/22 09:00:00									272.8180	128.7202	10.4458
			16/01/22 10:00:00									272.8180	132.6190	7.5487
			16/01/22 11:00:00									272.8180	138.4310	7.9887
			16/01/22 12:00:00									272.8180	144.8300	7.8856
			16/01/22 13:00:00									272.8180	150.5496	8.3460
			16/01/22 14:00:00									272.8180	154.9498	8.7165
			16/01/22 15:00:00									272.8180	156.4473	8.4470
			16/01/22 16:00:00									272.8180	156.4935	8.8737
			16/01/22 17:00:00									272.8180	157.2587	8.8064
			16/01/22 18:00:00									272.8180	159.5677	8.4021
			16/01/22 19:00:00									272.8180	163.5390	8.4021
			16/01/22 20:00:00									272.8180	168.7110	8.0540
			16/01/22 21:00:00									272.8180	172.9925	7.8856
			16/01/22 22:00:00									272.8180	176.8320	7.8070
			16/01/22 23:00:00									272.8180	181.6082	8.4583
			17/01/22 00:00:00									272.8180	184.0292	10.0416
			17/01/22 01:00:00									272.8180	179.4972	11.1196
			17/01/22 02:00:00									272.8180	174.1206	11.7035
			17/01/22 03:00:00									272.8180	168.9882	11.5126
			17/01/22 04:00:00									272.8180	165.9601	11.1645
			17/01/22 05:00:00									272.8180	164.2450	10.9287
			17/01/22 06:00:00									272.8180	165.1223	10.2998
			17/01/22 07:00:00									272.8180	169.2388	9.8956
			17/01/22 08:00:00									272.8180	175.3411	8.2898
			17/01/22 09:00:00									273.0381	181.5620	7.7621
			17/01/22 10:00:00									273.0381	186.1667	7.8856
			17/01/22 11:00:00									273.0381	189.8610	7.5150
			17/01/22 12:00:00									273.0381	190.6526	8.0203
			17/01/22 13:00:00									273.0381	191.2595	7.0996
			17/01/22 14:00:00									273.0381	187.1430	7.7396
			17/01/22 15:00:00									273.0381	187.1628	9.2780
			17/01/22 16:00:00									273.0381	183.9963	8.2561
			17/01/22 17:00:00									273.0381	185.6389	8.0653
			17/01/22 18:00:00									273.0381	190.9759	7.8407
			17/01/22 19:00:00									273.0381	196.1677	7.7508
			17/01/22 20:00:00									273.0381	200.4557	8.7502
			17/01/22 21:00:00									273.0381	198.4041	7.4140
			17/01/22 22:00:00									273.0381	182.6703	6.2798
			17/01/22 23:00:00									273.0381	161.3225	
			18/01/22 00:00:00									273.0381	142.9499	7.5936
			18/01/22 01:00:00									273.0381	130.9236	7.3915
			18/01/22 02:00:00									273.0381	125.0391	8.1551
			18/01/22 03:00:00									273.0381	122.5982	7.6651
			18/01/22 04:00:00									273.0381	122.7037	6.9985
			18/01/22 05:00:00									273.0381	122.2948	7.2343
			18/01/22 06:00:00									273.0381	122.3805	7.3578
			18/01/22 07:00:00									273.0381	126.6157	7.4252
			18/01/22 08:00:00									273.0381	147.5743	7.1894
			18/01/22 09:00:00									271.2782	172.4450	6.7739
			18/01/22 10:00:00									271.2782	192.3942	6.7065
			18/01/22 11:00:00									271.2782	206.9801	6.5718

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

			18/01/22 12:00:00							271.2782	215.5562	6.6729
			18/01/22 13:00:00							271.2782	217.3967	6.6279
			18/01/22 14:00:00							271.2782	213.3000	7.3466
			18/01/22 15:00:00							271.2782	206.7690	7.0097
			18/01/22 16:00:00							271.2782	202.6987	6.9873
			18/01/22 17:00:00							271.2782	199.1561	7.1782
			18/01/22 18:00:00							271.2782	200.3633	7.0210
			18/01/22 19:00:00							271.2782	202.4414	6.9536
			18/01/22 20:00:00							271.2782	203.4574	7.1332
			18/01/22 21:00:00							271.2782	202.3622	6.6953
			18/01/22 22:00:00							271.2782	202.3820	6.7290
			18/01/22 23:00:00							271.2782	193.9775	
			19/01/22 00:00:00							271.2782	166.2438	
			19/01/22 01:00:00							271.2782	142.0395	8.3348
			19/01/22 02:00:00							271.2782	132.2364	8.6941
			19/01/22 03:00:00							271.2782	130.1320	7.0210
			19/01/22 04:00:00							271.2782	133.5557	7.0771
			19/01/22 05:00:00							271.2782	145.1863	
			19/01/22 06:00:00							271.2782	154.9498	6.5156
			19/01/22 07:00:00							271.2782	159.7788	
			19/01/22 08:00:00							271.2782	161.5467	6.4595
			19/01/22 09:00:00								161.0124	
			19/01/22 10:00:00								158.4791	7.1445
			19/01/22 11:00:00								152.6606	6.9760
			19/01/22 12:00:00								145.6480	7.3578
			19/01/22 13:00:00								135.8384	7.6610
			19/01/22 14:00:00								124.4651	8.2674
			19/01/22 15:00:00								114.8071	8.4583
			19/01/22 16:00:00									8.2674
			19/01/22 17:00:00									8.0653
			19/01/22 18:00:00									8.3797
			19/01/22 19:00:00								113.3294	8.4021
			19/01/22 20:00:00								118.7324	7.8070
			19/01/22 21:00:00								124.9929	7.6610
			19/01/22 22:00:00								129.0897	7.4027
			19/01/22 23:00:00								132.8631	7.1557
			20/01/22 00:00:00								136.0758	6.9423
			20/01/22 01:00:00								137.8108	6.9873
			20/01/22 02:00:00								139.4007	6.9985
			20/01/22 03:00:00								140.5684	6.3921
			20/01/22 04:00:00								140.2517	6.6841
			20/01/22 05:00:00								136.8873	6.2237
			20/01/22 06:00:00								130.1715	6.2686
			20/01/22 07:00:00								124.0693	6.2125
			20/01/22 08:00:00								121.3712	6.6392
			20/01/22 09:00:00									6.0889
			20/01/22 10:00:00									6.2012
			20/01/22 11:00:00									6.4258
			20/01/22 12:00:00									8.6379
			20/01/22 13:00:00									10.0191
			20/01/22 14:00:00									10.7827
			20/01/22 15:00:00									10.8051
			20/01/22 16:00:00									12.0067
			20/01/22 17:00:00									11.9617
			20/01/22 18:00:00									9.6822
			20/01/22 19:00:00									9.6349
			20/01/22 20:00:00									10.3897
			20/01/22 21:00:00									11.3441
			20/01/22 22:00:00									11.2655
			20/01/22 23:00:00									11.7933
			21/01/22 00:00:00									10.8276
			21/01/22 01:00:00									8.4920
			21/01/22 02:00:00									7.6161
			21/01/22 03:00:00									6.9311
			21/01/22 04:00:00									
			21/01/22 05:00:00									6.4932
			21/01/22 06:00:00									
			21/01/22 07:00:00									
			21/01/22 08:00:00									
			21/01/22 09:00:00									
			21/01/22 10:00:00								119.8143	
			21/01/22 11:00:00								131.0951	
			21/01/22 12:00:00								142.1912	
			21/01/22 13:00:00								151.0180	
			21/01/22 14:00:00								156.5331	
			21/01/22 15:00:00								153.0300	
			21/01/22 16:00:00								127.7835	
			21/01/22 17:00:00									
			21/01/22 18:00:00									
			21/01/22 19:00:00									
			21/01/22 20:00:00									
			21/01/22 21:00:00									
			21/01/22 22:00:00									
			21/01/22 23:00:00									
			22/01/22 00:00:00								128.2980	
			22/01/22 01:00:00								135.5811	
			22/01/22 02:00:00								129.7361	
			22/01/22 03:00:00								128.0737	

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día										
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Desv. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Desv. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)	
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S	
S-TXBGN050-TR06	CRE 24 Puebla	Pto. de Calidad	15/01/22 09:00:00									285.5612	146.3255	
			15/01/22 10:00:00									285.5612	148.1354	
			15/01/22 11:00:00									285.5612	152.1779	
			15/01/22 12:00:00									285.5612	154.5953	
			15/01/22 13:00:00									285.5612	157.0482	
			15/01/22 14:00:00									285.5612	156.6502	
			15/01/22 15:00:00									285.5612	154.9258	
			15/01/22 16:00:00									285.5612	151.2632	
			15/01/22 17:00:00									285.5612	148.8772	
			15/01/22 18:00:00									285.5612	148.8744	
			15/01/22 19:00:00									285.5612	146.9869	
			15/01/22 20:00:00									285.5612	146.2186	
			15/01/22 21:00:00									285.5612	145.9220	
			15/01/22 22:00:00									285.5612	144.4229	
			15/01/22 23:00:00									285.5612	142.7890	
			16/01/22 00:00:00									285.5612	142.7061	
			16/01/22 01:00:00									285.5612	142.2364	
			16/01/22 02:00:00									285.5612	141.1559	
			16/01/22 03:00:00									285.5612	138.4526	
			16/01/22 04:00:00									285.5612	137.7907	
			16/01/22 05:00:00									285.5612	138.0600	
			16/01/22 06:00:00									285.5612	138.3981	
			16/01/22 07:00:00									285.5612	137.8616	
			16/01/22 08:00:00									285.5612	138.2897	
			16/01/22 09:00:00									285.5432	140.6012	
			16/01/22 10:00:00									285.5432	143.8548	
			16/01/22 11:00:00									285.5432	146.1232	
			16/01/22 12:00:00									285.5432	148.8635	
			16/01/22 13:00:00									285.5432	151.0815	
			16/01/22 14:00:00									285.5432	153.5336	
			16/01/22 15:00:00									285.5432	152.5281	
			16/01/22 16:00:00									285.5432	151.8809	
			16/01/22 17:00:00									285.5432	150.9301	
			16/01/22 18:00:00									285.5432	150.2188	
			16/01/22 19:00:00									285.5432	147.3185	
			16/01/22 20:00:00									285.5432	146.7264	
			16/01/22 21:00:00									285.5432	146.7316	
			16/01/22 22:00:00									285.5432	145.5687	
			16/01/22 23:00:00									285.5432	144.7225	
			17/01/22 00:00:00									285.5432	144.0508	
			17/01/22 01:00:00									285.5432	142.5893	
			17/01/22 02:00:00									285.5432	141.8140	
			17/01/22 03:00:00									285.5432	141.1410	
			17/01/22 04:00:00									285.5432	140.5570	
			17/01/22 05:00:00									285.5432	140.2022	
			17/01/22 06:00:00									285.5432	139.9928	
			17/01/22 07:00:00									285.5432	140.2837	
			17/01/22 08:00:00									285.5432	140.9405	
			17/01/22 09:00:00									285.4177	141.9170	
			17/01/22 10:00:00									285.4177	143.2164	
			17/01/22 11:00:00									285.4177	145.7432	
			17/01/22 12:00:00									285.4177	148.0156	
			17/01/22 13:00:00									285.4177	149.7569	
			17/01/22 14:00:00									285.4177	148.9459	
			17/01/22 15:00:00									285.4177	147.3488	
			17/01/22 16:00:00									285.4177	143.5338	
			17/01/22 17:00:00									285.4177	144.3219	
			17/01/22 18:00:00									285.4177	144.2717	
			17/01/22 19:00:00									285.4177	142.9275	
			17/01/22 20:00:00									285.4177	142.1215	
			17/01/22 21:00:00									285.4177	141.4575	
			17/01/22 22:00:00									285.4177	138.9941	
			17/01/22 23:00:00									285.4177	138.2014	
			18/01/22 00:00:00									285.4177	138.0257	
			18/01/22 01:00:00									285.4177	136.9988	
			18/01/22 02:00:00									285.4177	136.5479	
			18/01/22 03:00:00									285.4177	134.4035	
			18/01/22 04:00:00									285.4177	133.7808	
			18/01/22 05:00:00									285.4177	133.2935	
			18/01/22 06:00:00									285.4177	133.2619	
			18/01/22 07:00:00									285.4177	133.7378	
			18/01/22 08:00:00									285.4177	135.3252	
			18/01/22 09:00:00									285.3935	135.8319	
			18/01/22 10:00:00									285.3935	139.3608	
			18/01/22 11:00:00									285.3935	142.1534	

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día										
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Desv. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Desv. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)	
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S	
S-VEBGN051-TR07	CRE 28 Cempoala Sur	Pto de Calidad a	15/01/22 09:00:00									272.1069		
			15/01/22 10:00:00									272.1069		
			15/01/22 11:00:00									272.1069		
			15/01/22 12:00:00									272.1069		
			15/01/22 13:00:00									272.1069		
			15/01/22 14:00:00									272.1069		
			15/01/22 15:00:00									272.1069		
			15/01/22 16:00:00									272.1069		
			15/01/22 17:00:00									272.1069		
			15/01/22 18:00:00									272.1069		
			15/01/22 19:00:00									272.1069		
			15/01/22 20:00:00									272.1069		
			15/01/22 21:00:00									272.1069		
			15/01/22 22:00:00									272.1069		
			15/01/22 23:00:00									272.1069		
			16/01/22 00:00:00									272.1069		
			16/01/22 01:00:00									272.1069		
			16/01/22 02:00:00									272.1069		
			16/01/22 03:00:00									272.1069		
			16/01/22 04:00:00									272.1069		
			16/01/22 05:00:00									272.1069		
			16/01/22 06:00:00									272.1069		
			16/01/22 07:00:00									272.1069		
			16/01/22 08:00:00									272.1069		
			16/01/22 09:00:00									272.8180		
			16/01/22 10:00:00									272.8180		
			16/01/22 11:00:00									272.8180		
			16/01/22 12:00:00									272.8180		
			16/01/22 13:00:00									272.8180		
			16/01/22 14:00:00									272.8180		
			16/01/22 15:00:00									272.8180		
			16/01/22 16:00:00									272.8180		
			16/01/22 17:00:00									272.8180		
			16/01/22 18:00:00									272.8180		
			16/01/22 19:00:00									272.8180		
			16/01/22 20:00:00									272.8180		
			16/01/22 21:00:00									272.8180		
			16/01/22 22:00:00									272.8180		
			16/01/22 23:00:00									272.8180		
			17/01/22 00:00:00									272.8180		
			17/01/22 01:00:00									272.8180		
			17/01/22 02:00:00									272.8180		
			17/01/22 03:00:00									272.8180		
			17/01/22 04:00:00									272.8180		
			17/01/22 05:00:00									272.8180		
			17/01/22 06:00:00									272.8180		
			17/01/22 07:00:00									272.8180		
			17/01/22 08:00:00									272.8180		
			17/01/22 09:00:00									273.0381		
			17/01/22 10:00:00									273.0381		
			17/01/22 11:00:00									273.0381		
			17/01/22 12:00:00									273.0381		
			17/01/22 13:00:00									273.0381		
			17/01/22 14:00:00									273.0381		
			17/01/22 15:00:00									273.0381		
			17/01/22 16:00:00									273.0381		
			17/01/22 17:00:00									273.0381		
			17/01/22 18:00:00									273.0381		
			17/01/22 19:00:00									273.0381		
			17/01/22 20:00:00									273.0381		
			17/01/22 21:00:00									273.0381		
			17/01/22 22:00:00									273.0381		
			17/01/22 23:00:00									273.0381		
			18/01/22 00:00:00									273.0381		
			18/01/22 01:00:00									273.0381		
			18/01/22 02:00:00									273.0381		
			18/01/22 03:00:00									273.0381		
			18/01/22 04:00:00									273.0381		
			18/01/22 05:00:00									273.0381		
			18/01/22 06:00:00									273.0381		
			18/01/22 07:00:00									273.0381		
			18/01/22 08:00:00									273.0381		
			18/01/22 09:00:00									271.2782		
			18/01/22 10:00:00									271.2782		
			18/01/22 11:00:00									271.2782		

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

			18/01/22 12:00:00								271.2782		
			18/01/22 13:00:00								271.2782		
			18/01/22 14:00:00								271.2782		
			18/01/22 15:00:00								271.2782		
			18/01/22 16:00:00								271.2782		
			18/01/22 17:00:00								271.2782		
			18/01/22 18:00:00								271.2782		
			18/01/22 19:00:00								271.2782		
			18/01/22 20:00:00								271.2782		
			18/01/22 21:00:00								271.2782		
			18/01/22 22:00:00								271.2782		
			18/01/22 23:00:00								271.2782		
			19/01/22 00:00:00								271.2782		
			19/01/22 01:00:00								271.2782		
			19/01/22 02:00:00								271.2782		
			19/01/22 03:00:00								271.2782		
			19/01/22 04:00:00								271.2782		
			19/01/22 05:00:00								271.2782		
			19/01/22 06:00:00								271.2782		
			19/01/22 07:00:00								271.2782		
			19/01/22 08:00:00								271.2782		

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día										
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Dev. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Dev. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)	
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S	
S-VEBGN503-TR09	CRE 29 Cempoala Centro	Pto de Calidad de Cempoala al Centro	15/01/22 09:00:00									272.1069		
			15/01/22 10:00:00									272.1069		
			15/01/22 11:00:00									272.1069		
			15/01/22 12:00:00									272.1069		
			15/01/22 13:00:00									272.1069		
			15/01/22 14:00:00									272.1069		
			15/01/22 15:00:00									272.1069		
			15/01/22 16:00:00									272.1069		
			15/01/22 17:00:00									272.1069		
			15/01/22 18:00:00									272.1069		
			15/01/22 19:00:00									272.1069		
			15/01/22 20:00:00									272.1069		
			15/01/22 21:00:00									272.1069		
			15/01/22 22:00:00									272.1069		
			15/01/22 23:00:00									272.1069		
			16/01/22 00:00:00									272.1069		
			16/01/22 01:00:00									272.1069		
			16/01/22 02:00:00									272.1069		
			16/01/22 03:00:00									272.1069		
			16/01/22 04:00:00									272.1069		
			16/01/22 05:00:00									272.1069		
			16/01/22 06:00:00									272.1069		
			16/01/22 07:00:00									272.1069		
			16/01/22 08:00:00									272.1069		
			16/01/22 09:00:00									272.8180		
			16/01/22 10:00:00									272.8180		
			16/01/22 11:00:00									272.8180		
			16/01/22 12:00:00									272.8180		
			16/01/22 13:00:00									272.8180		
			16/01/22 14:00:00									272.8180		
			16/01/22 15:00:00									272.8180		
			16/01/22 16:00:00									272.8180		
			16/01/22 17:00:00									272.8180		
			16/01/22 18:00:00									272.8180		
			16/01/22 19:00:00									272.8180		
			16/01/22 20:00:00									272.8180		
			16/01/22 21:00:00									272.8180		
			16/01/22 22:00:00									272.8180		
			16/01/22 23:00:00									272.8180		
			17/01/22 00:00:00									272.8180		
			17/01/22 01:00:00									272.8180		
			17/01/22 02:00:00									272.8180		
			17/01/22 03:00:00									272.8180		
			17/01/22 04:00:00									272.8180		
			17/01/22 05:00:00									272.8180		
			17/01/22 06:00:00									272.8180		
			17/01/22 07:00:00									272.8180		
			17/01/22 08:00:00									272.8180		
			17/01/22 09:00:00									273.0381		
			17/01/22 10:00:00									273.0381		
			17/01/22 11:00:00									273.0381		
			17/01/22 12:00:00									273.0381		
			17/01/22 13:00:00									273.0381		
			17/01/22 14:00:00									273.0381		
			17/01/22 15:00:00									273.0381		
			17/01/22 16:00:00									273.0381		
			17/01/22 17:00:00									273.0381		
			17/01/22 18:00:00									273.0381		
			17/01/22 19:00:00									273.0381		
			17/01/22 20:00:00									273.0381		
			17/01/22 21:00:00									273.0381		
			17/01/22 22:00:00									273.0381		
			17/01/22 23:00:00									273.0381		
			18/01/22 00:00:00									273.0381		
			18/01/22 01:00:00									273.0381		
			18/01/22 02:00:00									273.0381		
			18/01/22 03:00:00									273.0381		
			18/01/22 04:00:00									273.0381		
			18/01/22 05:00:00									273.0381		
			18/01/22 06:00:00									273.0381		
			18/01/22 07:00:00									273.0381		
			18/01/22 08:00:00									273.0381		
			18/01/22 09:00:00									271.2782		
			18/01/22 10:00:00									271.2782		

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

			18/01/22 11:00:00								271.2782		
			18/01/22 12:00:00								271.2782		
			18/01/22 13:00:00								271.2782		
			18/01/22 14:00:00								271.2782		
			18/01/22 15:00:00								271.2782		
			18/01/22 16:00:00								271.2782		
			18/01/22 17:00:00								271.2782		
			18/01/22 18:00:00								271.2782		
			18/01/22 19:00:00								271.2782		
			18/01/22 20:00:00								271.2782		
			18/01/22 21:00:00								271.2782		
			18/01/22 22:00:00								271.2782		
			18/01/22 23:00:00								271.2782		
			19/01/22 00:00:00								271.2782		
			19/01/22 01:00:00								271.2782		
			19/01/22 02:00:00								271.2782		
			19/01/22 03:00:00								271.2782		
			19/01/22 04:00:00								271.2782		
			19/01/22 05:00:00								271.2782		
			19/01/22 06:00:00								271.2782		
			19/01/22 07:00:00								271.2782		
			19/01/22 08:00:00								271.2782		

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día										
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Dev. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Dev. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)	
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S	
S-VEEGN001-TR05_	CRE 50 Playuela	Pto. de Calidad	15/01/22 05:00:00									288.5542	136.4461	7.6137
			15/01/22 06:00:00									288.5542	136.4104	7.1284
			15/01/22 07:00:00									288.5542		7.5235
			15/01/22 08:00:00									288.5542		7.4590
			15/01/22 09:00:00									288.5542	137.1418	7.6465
			15/01/22 10:00:00									288.5542	126.9386	6.2894
			15/01/22 11:00:00									288.5542		
			15/01/22 12:00:00									288.5542		
			15/01/22 13:00:00									288.5542		6.1458
			15/01/22 14:00:00									288.5542		7.0371
			15/01/22 15:00:00									288.5542		8.5531
			15/01/22 16:00:00									288.5542		9.9352
			15/01/22 17:00:00									288.5542		11.7345
			15/01/22 18:00:00									288.5542		13.1886
			15/01/22 19:00:00									288.5542		12.6539
			15/01/22 20:00:00									288.5542		11.1770
			15/01/22 21:00:00									288.5542		9.6458
			15/01/22 22:00:00									288.5542	125.3363	8.4472
			15/01/22 23:00:00									288.5542	137.9735	7.6654
			16/01/22 00:00:00									288.5542	142.8942	7.4767
			16/01/22 01:00:00									288.5542	150.0254	7.3110
			16/01/22 02:00:00									288.5542	153.5512	7.0787
			16/01/22 03:00:00									288.5542	155.7122	6.6340
			16/01/22 04:00:00									288.5542	157.4745	6.7417
			16/01/22 05:00:00									288.5408		
			16/01/22 06:00:00									288.5408		
			16/01/22 07:00:00									288.5408		
			16/01/22 08:00:00									288.5408		
			16/01/22 09:00:00									288.5408		
			16/01/22 10:00:00									288.5408		
			16/01/22 11:00:00									288.5408		
			16/01/22 12:00:00									288.5408		
			16/01/22 13:00:00									288.5408		
			16/01/22 14:00:00									288.5408		
			16/01/22 15:00:00									288.5408		
			16/01/22 16:00:00									288.5408		
			16/01/22 17:00:00									288.5408		
			16/01/22 18:00:00									288.5408		
			16/01/22 19:00:00									288.5408		
			16/01/22 20:00:00									288.5408		
			16/01/22 21:00:00									288.5408		
			16/01/22 22:00:00									288.5408		
			16/01/22 23:00:00									288.5408		
			17/01/22 00:00:00									288.5408		
			17/01/22 01:00:00									288.5408		
			17/01/22 02:00:00									288.5408		
			17/01/22 03:00:00									288.5408		
			17/01/22 04:00:00									288.5408		
			17/01/22 05:00:00									288.5473		
			17/01/22 06:00:00									288.5473		
			17/01/22 07:00:00									288.5473		
			17/01/22 08:00:00									288.5473		
			17/01/22 09:00:00									288.5473		
			17/01/22 10:00:00									288.5473		
			17/01/22 11:00:00									288.5473		
			17/01/22 12:00:00									288.5473		
			17/01/22 13:00:00									288.5473		
			17/01/22 14:00:00									288.5473		
			17/01/22 15:00:00									288.5473		
			17/01/22 16:00:00									288.5473		
			17/01/22 17:00:00									288.5473		
			17/01/22 18:00:00									288.5473		
			17/01/22 19:00:00									288.5473		
			17/01/22 20:00:00									288.5473		
			17/01/22 21:00:00									288.5473		
			17/01/22 22:00:00									288.5473		
			17/01/22 23:00:00									288.5473		
			18/01/22 00:00:00									288.5473		
			18/01/22 01:00:00									288.5473		
			18/01/22 02:00:00									288.5473		
			18/01/22 03:00:00									288.5473		
			18/01/22 04:00:00									288.5473		
			18/01/22 05:00:00									288.5962		
			18/01/22 06:00:00									288.5962		
			18/01/22 07:00:00									288.5962		

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

			18/01/22 08:00:00							288.5962		
			18/01/22 09:00:00							288.5962		
			18/01/22 10:00:00							288.5962		
			18/01/22 11:00:00							288.5962		
			18/01/22 12:00:00							288.5962		
			18/01/22 13:00:00							288.5962		
			18/01/22 14:00:00							288.5962		
			18/01/22 15:00:00							288.5962		
			18/01/22 16:00:00							288.5962		
			18/01/22 17:00:00							288.5962		12.1415
			18/01/22 18:00:00							288.5962		12.0252
			18/01/22 19:00:00							288.5962		13.1946
			18/01/22 20:00:00							288.5962		12.9531
			18/01/22 21:00:00							288.5962		12.1134
			18/01/22 22:00:00							288.5962		10.0440
			18/01/22 23:00:00							288.5962		9.0579
			19/01/22 00:00:00							288.5962		8.3040
			19/01/22 01:00:00							288.5962		7.6616
			19/01/22 02:00:00							288.5962		7.8814
			19/01/22 03:00:00							288.5962		7.3842
			19/01/22 04:00:00							288.5962		7.3933
			19/01/22 05:00:00							288.6302		6.8927
			19/01/22 06:00:00							288.6302		6.7723
			19/01/22 07:00:00							288.6302		6.6308
			19/01/22 08:00:00							288.6302		7.0656
			19/01/22 09:00:00							288.6302		6.8512
			19/01/22 10:00:00							288.6302		6.0978
			19/01/22 11:00:00							288.6302		6.2251
			19/01/22 12:00:00							288.6302		6.1339
			19/01/22 13:00:00							288.6302		6.7338
			19/01/22 14:00:00							288.6302		8.7744
			19/01/22 15:00:00							288.6302		10.3956
			19/01/22 16:00:00							288.6302		10.8520
			19/01/22 17:00:00							288.6302		11.3584
			19/01/22 18:00:00							288.6302		11.1388
			19/01/22 19:00:00							288.6302		12.3263
			19/01/22 20:00:00							288.6302		13.2586
			19/01/22 21:00:00							288.6302		12.3833
			19/01/22 22:00:00							288.6302		10.6954
			19/01/22 23:00:00							288.6302		9.6759
			20/01/22 00:00:00							288.6302		9.0414
			20/01/22 01:00:00							288.6302		8.1025
			20/01/22 02:00:00							288.6302		6.7533
			20/01/22 03:00:00							288.6302		7.1249
			20/01/22 04:00:00							288.6302		7.0245
			20/01/22 05:00:00							288.7537		6.9060
			20/01/22 06:00:00							288.7537		6.4908
			20/01/22 07:00:00							288.7537		6.0373
			20/01/22 08:00:00							288.7537		6.5169
			20/01/22 09:00:00							288.7537		6.8795
			20/01/22 10:00:00							288.7537		
			20/01/22 11:00:00							288.7537		6.5499
			20/01/22 12:00:00							288.7537		7.6048
			20/01/22 13:00:00							288.7537		8.8354
			20/01/22 14:00:00							288.7537		10.8684
			20/01/22 15:00:00							288.7537		12.0669
			20/01/22 16:00:00							288.7537		11.1138
			20/01/22 17:00:00							288.7537		12.4077
			20/01/22 18:00:00							288.7537		12.8029
			20/01/22 19:00:00							288.7537		12.1933
			20/01/22 20:00:00							288.7537		11.2326
			20/01/22 21:00:00							288.7537		10.4313
			20/01/22 22:00:00							288.7537		9.4814
			20/01/22 23:00:00							288.7537		8.4015
			21/01/22 00:00:00							288.7537		7.5708
			21/01/22 01:00:00							288.7537		6.7999
			21/01/22 02:00:00							288.7537		6.5657
			21/01/22 03:00:00							288.7537		6.6696
			21/01/22 04:00:00							288.7537		6.4843
			21/01/22 05:00:00							288.7288		6.4842
			21/01/22 06:00:00							288.7288		6.2876
			21/01/22 07:00:00							288.7288		6.4356
			21/01/22 08:00:00							288.7288		6.7179
			21/01/22 09:00:00							288.7288		6.4545
			21/01/22 10:00:00							288.7288		6.0678
			21/01/22 11:00:00							288.7288		6.6307
			21/01/22 12:00:00							288.7288		7.3189
			21/01/22 13:00:00							288.7288		7.8252
			21/01/22 14:00:00							288.7288		7.9361
			21/01/22 15:00:00							288.7288		9.1550
			21/01/22 16:00:00							288.7288		9.6175
			21/01/22 17:00:00							288.7288		9.6243
			21/01/22 18:00:00							288.7288		9.7825
			21/01/22 19:00:00							288.7288		9.0038
			21/01/22 20:00:00							288.7288		8.5333
			21/01/22 21:00:00							288.7288		9.6175
			21/01/22 22:00:00							288.7288		8.3348

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES

ZONA SUR

			21/01/22 23:00:00								288.7288		7.1871
			22/01/22 00:00:00								288.7288		6.7938
			22/01/22 01:00:00								288.7288		6.9686
			22/01/22 02:00:00								288.7288		8.1470
			22/01/22 03:00:00								288.7288		8.7233
			22/01/22 04:00:00								288.7288		8.6938

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día									
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Dev. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Dev. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburo s °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S
S-MIBGN150-TR07	CRE 34 Caseta General Pajaritos	Pto. de Calidad Caseta Gral.		Sin información horaria.									

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
ZONA SUR

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día									
				Metano (CH4) %vol (83.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (8.0000) Desv. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.0600 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Desv. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)
				% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S
S-MIBGN140-TR04	CRE 41 CPG La Venta	Pto. de Calidad La		Sin información horaria.									