

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
RESTO DEL PAÍS

Con fundamento en la disposición 6.8.3. Responsabilidades sobre las especificaciones del gas natural de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural, se informa a la comisión que se detectó la recepción de gas natural fuera de especificaciones en el sistema.

A) Fecha y lugar donde se registró el incumplimiento

B) Periodo durante el cual el gas natural se encuentra fuera de especificaciones.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día									
				Metano (CH4) %vol (84.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (4.0000) Desv. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (4.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (37.3000 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (48.2000 - 53.2000) Desv. máxima: (271.1500)	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)
				% C1	%C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S
S-REBGNZ70-TR08	CRE 63 Pandura	Pto. de Calidad CG N LaredoT.R.	01/02/22 09:00:00									291.1154	
	CRE 63 Pandura	Pto. de Calidad CG N LaredoT.R.	02/02/22 09:00:00									290.9951	
	CRE 63 Pandura	Pto. de Calidad CG N LaredoT.R.	03/02/22 09:00:00									290.0093	
	CRE 63 Pandura	Pto. de Calidad CG N LaredoT.R.	04/02/22 09:00:00									290.8011	
	CRE 63 Pandura	Pto. de Calidad CG N LaredoT.R.	05/02/22 09:00:00									290.1843	
	CRE 63 Pandura	Pto. de Calidad CG N LaredoT.R.	06/02/22 09:00:00									289.7691	
	CRE 63 Pandura	Pto. de Calidad CG N LaredoT.R.	07/02/22 09:00:00									288.5155	
S-REENO11-TR38	CRE Mareografo	Pto. de Calidad Mareografo T.R.	01/02/22 05:00:00							37.1856			
	CRE Mareografo	Pto. de Calidad Mareografo T.R.	02/02/22 05:00:00							37.1856			
	CRE Mareografo	Pto. de Calidad Mareografo T.R.	03/02/22 05:00:00							37.1856			
	CRE Mareografo	Pto. de Calidad Mareografo T.R.	04/02/22 05:00:00							37.1856			
	CRE Mareografo	Pto. de Calidad Mareografo T.R.	05/02/22 05:00:00							37.0856			
	CRE Mareografo	Pto. de Calidad Mareografo T.R.	06/02/22 05:00:00							37.0856			
	CRE Mareografo	Pto. de Calidad Mareografo T.R.	07/02/22 05:00:00							37.0856			

Las propiedades que no tengan parámetros fuera de especificación se mostrarán en blanco.

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
RESTO DEL PAÍS

		04/02/22 10:00:00								290.8011		
		04/02/22 11:00:00								290.8011		
		04/02/22 12:00:00								290.8011		
		04/02/22 13:00:00								290.8011		
		04/02/22 14:00:00								290.8011		
		04/02/22 15:00:00								290.8011		
		04/02/22 16:00:00								290.8011		
		04/02/22 17:00:00								290.8011		
		04/02/22 18:00:00								290.8011		
		04/02/22 19:00:00								290.8011		
		04/02/22 20:00:00								290.8011		
		04/02/22 21:00:00								290.8011		
		04/02/22 22:00:00								290.8011		
		04/02/22 23:00:00								290.8011		
		05/02/22 00:00:00								290.8011		
		05/02/22 01:00:00								290.8011		
		05/02/22 02:00:00								290.8011		
		05/02/22 03:00:00								290.8011		
		05/02/22 04:00:00								290.8011		
		05/02/22 05:00:00								290.8011		
		05/02/22 06:00:00								290.8011		
		05/02/22 07:00:00								290.8011		
		05/02/22 08:00:00								290.8011		
		05/02/22 09:00:00								290.1843		
		05/02/22 10:00:00								290.1843		
		05/02/22 11:00:00								290.1843		
		05/02/22 12:00:00								290.1843		
		05/02/22 13:00:00								290.1843		
		05/02/22 14:00:00								290.1843		
		05/02/22 15:00:00								290.1843		
		05/02/22 16:00:00								290.1843		
		05/02/22 17:00:00								290.1843		
		05/02/22 18:00:00								290.1843		
		05/02/22 19:00:00								290.1843		
		05/02/22 20:00:00								290.1843		
		05/02/22 21:00:00								290.1843		
		05/02/22 22:00:00								290.1843		
		05/02/22 23:00:00								290.1843		
		06/02/22 00:00:00								290.1843		
		06/02/22 01:00:00								290.1843		
		06/02/22 02:00:00								290.1843		
		06/02/22 03:00:00								290.1843		
		06/02/22 04:00:00								290.1843		
		06/02/22 05:00:00								290.1843		
		06/02/22 06:00:00								290.1843		
		06/02/22 07:00:00								290.1843		
		06/02/22 08:00:00								290.1843		
		06/02/22 09:00:00								289.7691		
		06/02/22 10:00:00								289.7691		
		06/02/22 11:00:00								289.7691		
		06/02/22 12:00:00								289.7691		
		06/02/22 13:00:00								289.7691		
		06/02/22 14:00:00								289.7691		
		06/02/22 15:00:00								289.7691		
		06/02/22 16:00:00								289.7691		
		06/02/22 17:00:00								289.7691		
		06/02/22 18:00:00								289.7691		
		06/02/22 19:00:00								289.7691		
		06/02/22 20:00:00								289.7691		
		06/02/22 21:00:00								289.7691		
		06/02/22 22:00:00								289.7691		
		06/02/22 23:00:00								289.7691		
		07/02/22 00:00:00								289.7691		
		07/02/22 01:00:00								289.7691		
		07/02/22 02:00:00								289.7691		
		07/02/22 03:00:00								289.7691		
		07/02/22 04:00:00								289.7691		
		07/02/22 05:00:00								289.7691		
		07/02/22 06:00:00								289.7691		
		07/02/22 07:00:00								289.7691		
		07/02/22 08:00:00								289.7691		
		07/02/22 09:00:00								288.5155		
		07/02/22 10:00:00								288.5155		
		07/02/22 11:00:00								288.5155		
		07/02/22 12:00:00								288.5155		
		07/02/22 13:00:00								288.5155		
		07/02/22 14:00:00								288.5155		
		07/02/22 15:00:00								288.5155		
		07/02/22 16:00:00								288.5155		
		07/02/22 17:00:00								288.5155		
		07/02/22 18:00:00								288.5155		
		07/02/22 19:00:00								288.5155		
		07/02/22 20:00:00								288.5155		
		07/02/22 21:00:00								288.5155		
		07/02/22 22:00:00								288.5155		
		07/02/22 23:00:00								288.5155		

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
RESTO DEL PAÍS

			08/02/22 00:00:00								288.5155		
			08/02/22 01:00:00								288.5155		
			08/02/22 02:00:00								288.5155		
			08/02/22 03:00:00								288.5155		
			08/02/22 04:00:00								288.5155		
			08/02/22 05:00:00								288.5155		
			08/02/22 06:00:00								288.5155		
			08/02/22 07:00:00								288.5155		
			08/02/22 08:00:00								288.5155		

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
RESTO DEL PAÍS

C) Registro de los valores promedio horarios de cada una de las propiedades que estuvieron fuera de especificaciones durante dicho periodo.

Punto	Lugar donde se registró el incumplimiento	Descripción	Fecha	Valor promedio día											
				Metano (CH4) %vol (84.0000)	Etano %vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) %vol (4.0000) Desv. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) %vol (4.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (37.3000 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (48.2000 - 53.2000) Desv. máxima:	Temperatura de rocío de hidrocarburos °K (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)		
				% C1	%C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S		
S-REEGN011-TR38	CRE Mareografo	Pto. de Calidad	01/02/22 05:00:00						37,1856						
			01/02/22 06:00:00						37,1856						
			01/02/22 07:00:00							37,1856					
			01/02/22 08:00:00							37,1856					
			01/02/22 09:00:00							37,1856					
			01/02/22 10:00:00							37,1856					
			01/02/22 11:00:00							37,1856					
			01/02/22 12:00:00							37,1856					
			01/02/22 13:00:00							37,1856					
			01/02/22 14:00:00							37,1856					
			01/02/22 15:00:00							37,1856					
			01/02/22 16:00:00							37,1856					
			01/02/22 17:00:00							37,1856					
			01/02/22 18:00:00							37,1856					
			01/02/22 19:00:00							37,1856					
			01/02/22 20:00:00							37,1856					
			01/02/22 21:00:00							37,1856					
			01/02/22 22:00:00							37,1856					
			01/02/22 23:00:00							37,1856					
			02/02/22 00:00:00							37,1856					
			02/02/22 01:00:00							37,1856					
			02/02/22 02:00:00							37,1856					
			02/02/22 03:00:00							37,1856					
			02/02/22 04:00:00							37,1856					
			02/02/22 05:00:00							37,1856					
			02/02/22 06:00:00							37,1856					
			02/02/22 07:00:00							37,1856					
			02/02/22 08:00:00							37,1856					
			02/02/22 09:00:00							37,1856					
			02/02/22 10:00:00							37,1856					
			02/02/22 11:00:00							37,1856					
			02/02/22 12:00:00							37,1856					
			02/02/22 13:00:00							37,1856					
			02/02/22 14:00:00							37,1856					
			02/02/22 15:00:00							37,1856					
			02/02/22 16:00:00							37,1856					
			02/02/22 17:00:00							37,1856					
			02/02/22 18:00:00							37,1856					
			02/02/22 19:00:00							37,1856					
			02/02/22 20:00:00							37,1856					
			02/02/22 21:00:00							37,1856					
			02/02/22 22:00:00							37,1856					
			02/02/22 23:00:00							37,1856					
			03/02/22 00:00:00							37,1856					
			03/02/22 01:00:00							37,1856					
			03/02/22 02:00:00							37,1856					
			03/02/22 03:00:00							37,1856					
			03/02/22 04:00:00							37,1856					
03/02/22 05:00:00							37,1856								
03/02/22 06:00:00							37,1856								
03/02/22 07:00:00							37,1856								
03/02/22 08:00:00							37,1856								
03/02/22 09:00:00							37,1856								
03/02/22 10:00:00							37,1856								
03/02/22 11:00:00							37,1856								
03/02/22 12:00:00							37,1856								
03/02/22 13:00:00							37,1856								
03/02/22 14:00:00							37,1856								
03/02/22 15:00:00							37,1856								
03/02/22 16:00:00							37,1856								
03/02/22 17:00:00							37,1856								
03/02/22 18:00:00							37,1856								
03/02/22 19:00:00							37,1856								
03/02/22 20:00:00							37,1856								
03/02/22 21:00:00							37,1856								
03/02/22 22:00:00							37,1856								
03/02/22 23:00:00							37,1856								
04/02/22 00:00:00							37,1856								
04/02/22 01:00:00							37,1856								
04/02/22 02:00:00							37,1856								
04/02/22 03:00:00							37,1856								
04/02/22 04:00:00							37,1856								
04/02/22 05:00:00							37,1856								
04/02/22 06:00:00							37,1856								

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIONES
RESTO DEL PAÍS

			07/02/22 21:00:00						37.0856				
			07/02/22 22:00:00						37.0856				
			07/02/22 23:00:00						37.0856				
			08/02/22 00:00:00						37.0856				
			08/02/22 01:00:00						37.0856				
			08/02/22 02:00:00						37.0856				
			08/02/22 03:00:00						37.0856				
			08/02/22 04:00:00						37.0856				