

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		PLS1										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menor a 10.8	N.D.
02/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Máximo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desv. Est.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	PLS1 Otay no tuvo operacion en el mes de de octubre de 2022											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
02/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
03/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
05/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
09/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
22/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Máximo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	PLS1 Otay no tuvo operacion en el mes de de octubre de 2022			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
02/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
03/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
05/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
09/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
22/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Mínimo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	PLS1 Otay no tuvo operacion en el mes de de octubre de 2022			



INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		ROSARITO										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/10/2022	93.4819	0.8524	0.9468	1.7992	4.5714	180.56	13.9712	38.4571	50.0279	0.7843	Menor a 10.8	N.D.
02/10/2022	93.6681	0.6993	0.7670	1.4663	4.3265	179.92	14.7800	38.3630	49.9386	0.6399		
03/10/2022	94.2684	0.6928	0.7752	1.4680	4.0211	184.88	13.5881	38.6285	50.3833	0.4779		
04/10/2022	94.1673	0.7063	0.8567	1.5630	3.9422	180.88	13.7841	38.4328	50.1213	0.4522		
05/10/2022	94.5482	0.7149	0.9713	1.6862	3.6044	179.36	13.5884	38.3577	50.1104	0.3532		
06/10/2022	94.5242	0.8458	0.9623	1.8081	3.5257	178.55	14.1467	38.2673	49.9937	0.3027		
07/10/2022	94.2605	1.0130	0.8026	1.8155	3.6466	205.90	17.9081	38.1514	49.7506	0.4018		
08/10/2022	93.9579	0.9404	0.8500	1.7904	4.1126	217.23	18.6681	38.3316	49.9322	0.5059		
09/10/2022	93.9445	0.9161	0.9183	1.8344	4.0746	181.10	17.4358	38.2818	49.8772	0.4833		
10/10/2022	94.1754	0.8938	0.9348	1.8286	3.8221	176.51	15.7501	38.1964	49.8223	0.4373		
11/10/2022	94.2679	0.9334	0.8894	1.8228	3.7312	176.26	16.6830	38.1773	49.8143	0.3902		
12/10/2022	94.2309	0.9451	0.8711	1.8162	3.8002	177.08	17.1166	38.2136	49.8469	0.3695		
13/10/2022	94.2701	0.9179	0.7380	1.6559	3.7761	176.91	15.8214	38.2070	49.8434	0.3479		
14/10/2022	94.6330	0.8807	0.8025	1.6832	3.5853	176.84	14.1793	38.2340	49.9555	0.4433		
15/10/2022	94.5447	0.8510	0.8998	1.7508	3.5462	176.01	14.3085	38.1600	49.8531	0.3902		
16/10/2022	94.5087	0.8196	0.9332	1.7528	3.5776	175.76	14.4874	38.1652	49.8638	0.3744		
17/10/2022	94.4238	0.7754	1.0502	1.8256	3.6376	176.39	14.1141	38.1871	49.8829	0.3829		
18/10/2022	94.2506	0.7796	1.1755	1.9551	3.6873	176.65	13.4012	38.1636	49.8159	0.3134		
19/10/2022	93.9478	0.7761	1.1960	1.9721	3.8497	178.33	13.3954	38.1888	49.7878	0.2806		
20/10/2022	94.2079	0.7519	1.2342	1.9861	3.6343	175.39	15.9326	38.0996	49.7409	0.3832		
21/10/2022	94.0829	0.7894	1.0988	1.8882	3.7737	176.31	15.5374	38.1513	49.7773	0.3059		
22/10/2022	94.1563	0.7963	1.0620	1.8583	3.8051	176.78	13.7846	38.1992	49.8432	0.2944		
23/10/2022	94.1244	0.8195	1.0232	1.8427	3.8141	177.83	15.0812	38.2208	49.8585	0.2475		
24/10/2022	94.0705	0.8189	1.0375	1.8564	3.8946	178.09	15.1914	38.2432	49.8690	0.2840		
25/10/2022	94.9903	0.0381	0.1361	0.1742	3.3759	184.53	12.3993	38.5117	50.4009	0.2023		
26/10/2022	96.3917	0.0019	0.0802	0.0821	2.6615	196.44	3.7498	39.0082	51.3069	0.0548		
27/10/2022	95.8450	0.6769	0.9421	1.6190	2.9272	191.62	3.0749	38.8038	50.9372	0.1116		
28/10/2022	94.4512	0.7569	1.1310	1.8879	3.4420	175.09	14.5491	38.0783	49.7562	0.4032		
29/10/2022	94.7135	0.9768	0.7241	1.7009	3.1762	174.63	15.3920	38.0076	49.6979	0.4048		
30/10/2022	95.6161	1.1411	0.4808	1.6219	2.6764	222.77	18.2010	37.9635	49.7654	0.2814		
31/10/2022	95.2440	1.0374	0.7599	1.7973	2.9548	210.69	21.1500	38.0108	49.7442	0.3342		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	93.4819	0.0019	0.0802	0.0821	2.6615	174.6268	3.0749	37.9635	49.6979	0.0548		
Promedio	94.4506	0.7922	0.8726	1.6648	3.6443	183.7182	14.5539	38.2730	49.9780	0.3690		
Máximo	96.3917	1.1411	1.2342	1.9861	4.5714	222.7674	21.1500	39.0082	51.3069	0.7843		
Dev. Est.	0.614683216	0.23334009	0.258780174	0.430038036	0.427276004	13.0067917	3.518990002	0.223657389	0.350749244	0.13671362		
Observaciones:												

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/10/2022	182.4741	14.6000	50.0648	2.2062
02/10/2022	205.8558	14.8880	50.0488	2.0285
03/10/2022	192.0289	35.6695	50.8745	1.9308
04/10/2022	183.6984	14.6516	50.3447	2.0422
05/10/2022	182.5489	15.1942	50.3583	1.8456
06/10/2022	184.3470	16.1889	50.3223	1.8559
07/10/2022	225.1884	20.0127	49.8409	2.4273
08/10/2022	224.2957	20.0256	50.1084	2.3406
09/10/2022	213.4344	18.0104	49.9055	2.3641
10/10/2022	177.9697	15.9286	49.8672	1.8508
11/10/2022	177.7640	17.5711	49.8289	1.8094
12/10/2022	178.0039	17.4936	49.8616	1.9103
13/10/2022	179.7722	16.5635	49.9783	1.9536
14/10/2022	179.5760	14.2531	50.0044	2.1592
15/10/2022	177.6455	14.7421	49.8847	1.8941
16/10/2022	176.4612	14.7291	49.8845	2.1776
17/10/2022	178.3574	14.1714	49.9623	2.4890
18/10/2022	178.5339	13.7344	49.8744	2.6579
19/10/2022	189.4592	13.7474	49.8780	1.7465
20/10/2022	177.8947	17.1707	49.7675	2.5029
21/10/2022	177.2620	35.3594	49.8349	2.4251
22/10/2022	178.8355	14.8325	49.8731	1.3110
23/10/2022	179.9859	15.2846	49.8858	2.2025
24/10/2022	179.8422	35.8245	49.8858	2.1369
25/10/2022	197.0376	15.2975	51.3228	2.1139
26/10/2022	196.8085	5.3506	51.3137	2.5639
27/10/2022	196.5655	9.2518	51.3114	2.0843
28/10/2022	178.0374	15.6722	49.8187	1.8610
29/10/2022	176.0489	15.9693	49.7688	2.5325
30/10/2022	222.7829	21.8600	49.8547	2.4204
31/10/2022	215.0171	35.4369	49.7732	1.2069
<b>Máximo</b>	225.1884	35.8245	51.3228	2.6579
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.</b>			
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ROSARITO</b>			
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>			
<b>PERMISO:</b>	<b>G/051/TRA/1998</b>			
<b>FECHA: (dd/mm/aa)</b>	<b>Temperatura de Rocío (K)</b>	<b>Humedad (mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Índice Wobbe (MJ/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Acido Sulfhídrico (mg/m<sup>3</sup>)</b>
01/10/2022	179.7515	13.4890	49.9786	0.6743
02/10/2022	176.2785	14.1866	49.7963	0.3857
03/10/2022	177.4440	8.5543	49.9464	0.4753
04/10/2022	178.4953	12.9594	49.8744	0.3578
05/10/2022	175.5062	12.2747	49.6689	0.2498
06/10/2022	175.3727	12.6493	49.6684	0.2102
07/10/2022	175.4759	16.1760	49.7160	0.2667
08/10/2022	179.8076	16.8606	49.8435	0.4099
09/10/2022	176.9377	16.2535	49.8239	0.3945
10/10/2022	175.2926	15.3363	49.7974	0.3335
11/10/2022	175.3542	15.6463	49.7972	0.2917
12/10/2022	176.3801	16.6410	49.8235	0.3086
13/10/2022	175.6399	14.7162	49.7932	0.2689
14/10/2022	174.8427	14.0316	49.8837	0.3769
15/10/2022	174.6532	13.8765	49.8176	0.3372
16/10/2022	175.0551	14.3287	49.8377	0.2719
17/10/2022	174.9808	9.9236	49.8326	0.2961
18/10/2022	175.6952	13.1790	49.7757	0.2234
19/10/2022	175.3371	13.1015	49.7504	0.1852
20/10/2022	174.7461	13.6440	49.7115	0.2675
21/10/2022	175.2684	10.4532	49.7334	0.2440
22/10/2022	175.9775	13.4244	49.8120	0.1977
23/10/2022	176.5556	14.6516	49.8455	0.1455
24/10/2022	176.8549	10.4662	49.8433	0.1220
25/10/2022	167.7864	5.3506	49.7372	0.0031
26/10/2022	195.6863	2.9736	51.2945	0.0515
27/10/2022	176.9839	2.2890	49.7905	0.1101
28/10/2022	172.9310	9.3164	49.3955	0.1573
29/10/2022	173.3780	14.7291	49.6604	0.1395
30/10/2022	172.0891	15.9564	49.6957	0.0831
31/10/2022	175.5509	19.4701	49.7190	0.0993
<b>Mínimo</b>	167.7864	2.2890	49.3955	0.0031
<b>Observaciones:</b>				