

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		ROSARITO										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2023	92.6615	0.9540	0.7857	1.7397	4.9202	207.247	11.9015	38.9526	50.3109	0.5784	Menor a 10.8	N.D.
02/01/2023	92.9971	0.9079	0.8180	1.7259	4.7091	207.937	12.6996	38.8457	50.2285	0.5515		
03/01/2023	93.3634	0.8340	0.9010	1.7350	4.4446	201.218	12.9937	38.6594	50.1483	0.5545		
04/01/2023	93.6423	0.8778	0.8501	1.7279	4.2197	207.893	11.9753	38.6150	50.1296	0.6158		
05/01/2023	93.9114	0.8648	0.9365	1.8013	4.0291	199.160	12.4037	38.4270	50.0091	0.6015		
06/01/2023	93.9979	0.8418	0.9274	1.7692	4.0151	192.363	13.4370	38.3302	49.9258	0.5077		
07/01/2023	93.9203	0.9021	0.9154	1.8175	4.0233	183.004	12.8558	38.3413	49.9609	0.5388		
08/01/2023	93.6120	0.8918	0.9553	1.8471	4.1033	181.218	12.3946	38.3338	49.8995	0.5032		
09/01/2023	93.7276	0.8844	0.9610	1.8454	4.0583	186.727	13.2523	38.4955	49.9968	0.3792		
10/01/2023	93.8365	0.8689	0.9949	1.8638	4.1308	179.595	12.6528	38.2934	49.8827	0.3809		
11/01/2023	93.8438	0.8580	0.9776	1.8356	4.1843	178.209	11.8635	38.3011	49.8920	0.5149		
12/01/2023	93.7442	0.8695	1.0199	1.8894	4.2176	177.846	12.0985	38.2689	49.8702	0.5468		
13/01/2023	93.6197	0.8657	0.9836	1.8493	4.3507	179.394	12.8037	38.3145	49.8750	0.5520		
14/01/2023	93.6125	0.9151	0.9291	1.8442	4.2983	182.545	12.7842	38.3908	49.9533	0.4974		
15/01/2023	93.6160	0.8990	0.9370	1.8360	4.2461	183.583	12.6936	38.3959	49.9371	0.5229		
16/01/2023	93.5661	0.8744	0.9588	1.8332	4.2148	186.777	13.0600	38.4471	49.9691	0.5013		
17/01/2023	93.4449	0.8770	0.9971	1.8741	4.2714	185.553	13.3404	38.4521	49.9845	0.3240		
18/01/2023	93.4071	0.8568	0.9953	1.8521	4.3001	185.366	13.5514	38.4762	49.9791	0.5016		
19/01/2023	93.4255	0.8454	0.9960	1.8414	4.3075	186.213	13.0007	38.5055	50.0129	0.5994		
20/01/2023	93.4617	0.8590	0.9825	1.8415	4.3322	186.238	12.5214	38.4896	50.0066	0.5796		
21/01/2023	93.3552	0.8128	1.0120	1.8248	4.3781	183.893	12.4361	38.4646	49.9846	0.7613		
22/01/2023	92.8043	0.7998	0.9922	1.7920	4.7441	192.504	12.2795	38.6586	50.1505	0.8966		
23/01/2023	95.3942	0.2577	0.4082	0.6659	3.2069	204.815	11.0191	38.8415	50.4699	0.7403		
24/01/2023	94.4457	0.5397	0.6414	1.1811	3.7651	195.203	6.9236	38.7620	50.6935	0.4922		
25/01/2023	94.9818	0.4385	0.4888	0.9273	3.4765	189.585	7.6527	38.7595	50.6194	0.6271		
26/01/2023	93.9817	0.6472	0.7668	1.4140	4.0642	189.919	6.7411	38.7891	50.7058	0.5427		
27/01/2023	93.3403	0.8534	0.9129	1.7663	4.4126	185.878	11.2695	38.5629	50.1078	0.7958		
28/01/2023	93.2768	0.8703	0.9119	1.7822	4.4686	186.367	11.6090	38.6022	50.1045	0.8540		
29/01/2023	93.1557	0.8600	0.9402	1.8002	4.5389	187.029	11.5042	38.5979	50.0853	0.9219		
30/01/2023	93.8042	0.6637	0.7578	1.4215	4.1981	186.654	11.7208	38.6106	50.0894	0.8018		
31/01/2023	94.0841	0.5890	0.6709	1.2599	4.0281	190.290	8.3662	38.7749	50.4982	0.5647		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	92.6615	0.2577	0.4082	0.6659	3.2069	177.8459	6.7411	38.2689	49.8702	0.3240		
Promedio	93.6786	0.8026	0.8815	1.6840	4.2148	189.3620	11.8002	38.5406	50.1123	0.5919		
Máximo	95.3942	0.9540	1.0199	1.8894	4.9202	207.9372	13.5514	38.9526	50.7058	0.9219		
Desv. Est.	0.54960029	0.155494488	0.151500136	0.29753505	0.333985356	8.763186133	1.839390916	0.189028838	0.24307489	0.146527201		
Observaciones:												

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2023	177.8029	16.5744	50.1087	0.7242
02/01/2023	181.7228	16.1551	49.9840	0.9438
03/01/2023	180.7127	18.0489	49.9980	1.0973
04/01/2023	181.0931	18.9097	49.9605	1.0422
05/01/2023	186.3850	18.2629	50.0043	1.0466
06/01/2023	184.8275	17.9552	49.9864	1.0202
07/01/2023	185.5421	17.7857	50.1918	1.0980
08/01/2023	187.7879	17.2000	51.0565	0.8880
09/01/2023	183.5839	16.9146	50.1298	0.8520
10/01/2023	179.6195	17.4393	50.0323	0.9636
11/01/2023	179.2576	19.0109	50.0274	0.8094
12/01/2023	179.9990	18.5051	49.9148	0.8307
13/01/2023	187.2372	17.9269	50.0046	0.7088
14/01/2023	193.7134	14.6037	50.8054	1.6481
15/01/2023	198.9398	17.0556	51.2915	1.6423
16/01/2023	204.4492	11.7545	50.9962	0.7742
17/01/2023	210.7842	10.9202	51.0073	0.6780
18/01/2023	210.4765	14.3966	50.4394	0.7947
19/01/2023	206.1985	14.8850	50.2825	0.7294
20/01/2023	204.7802	14.3040	50.3289	0.8036
21/01/2023	200.9783	14.0130	50.3490	0.8506
22/01/2023	205.6264	13.3689	50.4240	0.7896
23/01/2023	212.5863	14.1737	50.3926	0.7808
24/01/2023	197.1468	14.1480	50.4582	0.7140
25/01/2023	199.5804	14.8066	50.3133	0.6376
26/01/2023	206.8381	16.3203	50.2142	0.5774
27/01/2023	205.1306	15.5957	50.2952	0.7859
28/01/2023	210.3938	16.4199	50.3202	0.8116
29/01/2023	204.6518	16.3926	50.4073	1.6599
30/01/2023	208.5522	16.8308	50.3871	1.4887
31/01/2023	211.6419	16.2225	50.4628	0.9617
Máximo	212.5863	19.0109	51.2915	1.6599
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2023	201.8342	11.7321	50.1896	0.3710
02/01/2023	203.0761	11.6805	50.1644	0.3152
03/01/2023	194.8596	12.2876	50.0474	0.4328
04/01/2023	188.8519	11.2412	50.0482	0.4856
05/01/2023	190.7178	11.8226	49.9218	0.4878
06/01/2023	180.6391	12.9723	49.9071	0.3482
07/01/2023	179.7402	12.5201	49.9179	0.3974
08/01/2023	178.0857	12.0551	49.8284	0.3490
09/01/2023	183.5479	12.5072	49.9615	0.2711
10/01/2023	177.7119	12.1197	49.8546	0.2462
11/01/2023	177.4225	10.6451	49.8513	0.3842
12/01/2023	177.0655	11.7450	49.8326	0.3335
13/01/2023	177.6737	12.5847	49.8396	0.3365
14/01/2023	179.7113	12.7268	49.8904	0.3438
15/01/2023	181.4975	12.6493	49.9149	0.4004
16/01/2023	181.1157	9.1614	49.9240	0.3747
17/01/2023	182.8564	13.1015	49.9518	0.2146
18/01/2023	183.9001	13.3340	49.9432	0.2667
19/01/2023	184.4333	12.7397	49.9958	0.3894
20/01/2023	181.4601	12.1972	49.9516	0.0325
21/01/2023	181.3327	10.1753	49.9310	0.4547
22/01/2023	184.0102	12.1326	49.9768	0.5810
23/01/2023	164.0520	6.5778	50.1756	0.0560
24/01/2023	164.9906	4.9759	50.1462	0.0035
25/01/2023	186.7044	6.7199	50.3390	0.3196
26/01/2023	186.0789	5.2731	50.1619	0.3108
27/01/2023	184.1240	9.4069	50.0164	0.5656
28/01/2023	185.2925	10.1284	50.0830	0.6471
29/01/2023	184.8320	11.4479	50.0309	0.7749
30/01/2023	185.3896	8.1021	50.0561	0.6361
31/01/2023	184.9737	5.0534	50.0727	0.0442
44926				
Mínimo	164.0520	4.9759	49.8284	0.0035
Observaciones:				

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		PLS1										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menor a 10.8	N.D.
02/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12/01/2023	93.6939	0.8856	1.0216	1.9072	4.2176	177.8459	12.0985	38.4154	49.9909	0.5468		
13/01/2023	93.6802	0.8860	1.0224	1.9084	4.3507	179.3942	12.8037	38.3680	49.9411	0.5520		
14/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31/01/2023	94.5068	0.4626	0.5300	0.9926	3.8067	190.2896	8.3662	38.9225	50.7705	0.5647		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	93.6802	0.4626	0.5300	0.9926	3.8067	177.8459	8.3662	38.3680	49.9411	0.5468		
Promedio	93.9603	0.7447	0.8580	1.6027	4.1250	182.5099	11.0895	38.5686	50.2342	0.5545		
Máximo	94.5068	0.8860	1.0224	1.9084	4.3507	190.2896	12.8037	38.9225	50.7705	0.5647		
Desv. Est.	0.4733325	0.2443347	0.2840566	0.5283913	0.2835755	6.7817710	2.3846346	0.3073657	0.4651218	0.0091814		
Observaciones:	PLS1 Otay tuvo operacion del 12 al 13 y 31 de enero de 2023											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
02/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
03/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
04/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
05/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
06/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
07/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
08/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
09/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
10/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
11/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
12/01/2023	179.9990	18.5051	50.0223	0.8307
13/01/2023	187.2372	17.9269	50.0159	0.7088
14/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
15/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
17/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
20/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
27/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2023	211.6419	16.2225	51.1219	0.9617
Máximo	211.6419	18.5051	51.1219	0.9617
Observaciones:	PLS1 Otay tuvo operacion del 12 al 13 y 31 de enero de 2023			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
02/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
03/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
04/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
05/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
06/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
07/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
08/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
09/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
10/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
11/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
12/01/2023	177.0655	11.7450	49.8954	0.3335
13/01/2023	177.6737	12.5847	49.8653	0.3365
14/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
15/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
17/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
20/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
27/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2023	184.9737	5.0534	49.9755	0.0442
Mínimo	177.0655	5.0534	49.8653	0.0442
Observaciones:	PLS1 Otay tuvo operacion del 12 al 13 y 31 de enero de 2023			