

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2023	94.8561	0.8687	1.5701	2.4388	2.5344	255.3722	4.4375	37.7806	49.3166	0.2559		
02/01/2023	95.0190	0.9143	1.5091	2.4235	2.4093	255.3722	4.1437	37.7374	49.2662	0.2506		
03/01/2023	95.1486	0.9210	1.5128	2.4338	2.2777	255.3722	3.6158	37.6923	49.2287	0.2537		
04/01/2023	95.3449	0.9211	1.5549	2.4760	2.0610	255.3722	3.5967	37.5995	49.4406	0.2904		
05/01/2023	95.2302	0.8545	1.4310	2.2856	2.3467	255.3722	4.4607	37.7653	49.4109	0.3328		
06/01/2023	95.1938	0.9198	1.3787	2.2985	2.3579	255.3722	2.7861	37.7712	49.4049	0.3616		
07/01/2023	95.0464	0.8962	1.4373	2.3334	2.4450	255.3673	3.5775	37.7985	49.4319	0.3922		
08/01/2023	94.9907	0.9659	1.3412	2.3071	2.5281	255.3722	3.9517	37.8344	49.4929	0.3757		
09/01/2023	94.9106	0.9905	1.2601	2.2506	2.6606	255.3722	3.3654	37.8976	49.4849	0.2623		
10/01/2023	94.7437	0.6986	1.6725	2.3710	2.7335	255.3722	3.6582	37.8522	49.4059	0.4462		
11/01/2023	95.0133	1.0544	1.2167	2.2711	2.5502	255.3722	4.6804	37.8490	49.3848	0.4675		
12/01/2023	94.8194	1.0418	1.3457	2.3875	2.5793	255.3722	2.9445	37.8439	49.3957	0.3834		
13/01/2023	94.6765	0.9483	1.4819	2.4302	2.6723	255.3722	2.7459	37.8592	49.3893	0.3643		
14/01/2023	94.6947	0.9351	1.4839	2.4189	2.6721	255.3722	3.2801	37.8573	49.3449	0.3478		
15/01/2023	94.8005	0.9867	1.4344	2.4211	2.5608	255.3722	3.8370	37.8290	49.3387	0.3675		
16/01/2023	94.8067	1.0753	1.3449	2.4201	2.5688	255.3722	2.3976	37.8238	49.3558	0.3599		
17/01/2023	94.6038	1.0135	1.4551	2.4686	2.7454	255.3722	2.1336	37.8406	49.3431	0.1326		
18/01/2023	94.7456	1.0512	1.3709	2.4220	2.6206	255.3722	1.9424	37.8444	49.3003	0.2691		
19/01/2023	94.7464	0.9512	1.5552	2.5064	2.6101	255.3722	2.0713	37.7586	49.2783	0.4044		
20/01/2023	94.8596	1.0023	1.4848	2.4871	2.4906	255.3722	1.3333	37.7493	49.2026	0.4717		
21/01/2023	95.0054	0.9936	1.5148	2.5085	2.3366	255.3700	2.9127	37.6864	49.3538	0.5926		
22/01/2023	94.9855	1.0277	1.4215	2.4493	2.4323	255.3722	3.4525	37.7248	49.4683	0.3692		
23/01/2023	94.9940	0.8297	1.4500	2.2796	2.5315	255.3722	3.2050	37.8564	49.4690	0.4178		
24/01/2023	95.0637	0.9091	1.3396	2.2487	2.5506	255.3722	3.1886	37.8368	49.5178	0.4047		
25/01/2023	94.8462	0.8918	1.3917	2.2835	2.6783	255.3722	1.8574	37.8952	49.5400	0.3314		
26/01/2023	94.7140	0.7925	1.4820	2.2744	2.7913	255.3722	1.4979	37.9480	49.5055	0.3596		
27/01/2023	94.7447	0.8451	1.4500	2.2951	2.7852	255.3722	2.8803	37.9088	49.5086	0.3829		
28/01/2023	94.9061	0.8297	1.4296	2.2594	2.6844	255.3722	3.6017	37.8796	49.5094	0.3993		
29/01/2023	94.6927	0.8498	1.4482	2.2981	2.8193	255.3722	3.3583	37.9289	49.5290	0.3262		
30/01/2023	94.8025	0.8074	1.4618	2.2692	2.7830	255.3722	3.5255	37.9001	49.5032	0.3356		
31/01/2023	95.0468	0.8530	1.3566	2.2095	2.6003	255.3722	3.4419	37.8697	49.5043	0.4043		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.6038	0.6986	1.2167	2.2095	2.0610	255.3673	1.3333	37.5995	49.2026	0.1326		
Promedio	94.9049	0.9239	1.4383	2.3622	2.5618	255.3720	3.1575	37.8200	49.4073	0.3585		
Máximo	95.3449	1.0753	1.6725	2.5085	2.8193	255.3722	4.6804	37.9480	49.5400	0.5926		
Desv. Est.	0.1808	0.0890	0.0931	0.0899	0.1716	0.0010	0.8504	0.0782	0.0941	0.0838		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2023	95.8915	1.0107	1.7542	2.7649	2.9540	255.3722	4.7751	37.9697	49.4053	0.3356
02/01/2023	95.3505	1.0963	1.6362	2.7325	2.6829	255.3722	4.6874	37.8760	49.4073	0.3635
03/01/2023	95.4151	1.0276	1.5678	2.5954	2.5878	255.3722	4.8627	37.8069	50.3482	0.4131
04/01/2023	95.4103	0.9583	1.5866	2.5448	2.1400	255.3722	6.0204	37.6421	50.3583	0.4611
05/01/2023	95.5083	1.1137	1.7319	2.8457	3.3764	255.3722	5.7451	38.2752	49.4810	0.4208
06/01/2023	95.3734	1.0338	1.6416	2.6754	2.5480	255.3722	5.0191	37.8380	50.3577	0.4794
07/01/2023	95.2266	0.9972	1.5260	2.5232	2.6951	255.3722	4.0616	37.8800	50.3594	0.5327
08/01/2023	95.0919	1.0227	1.3837	2.4064	2.7112	255.3722	4.5623	37.9070	50.3544	0.5177
09/01/2023	95.2967	1.0782	1.3591	2.4373	2.8370	255.3722	4.7438	37.9708	49.6111	0.4084
10/01/2023	94.9630	0.9625	1.7882	2.7507	2.8984	255.3722	4.6530	37.9277	49.6327	0.6394
11/01/2023	95.2494	1.2661	1.6613	2.9274	2.9402	255.3722	5.5886	38.0026	50.3555	0.8614
12/01/2023	95.0242	1.1134	1.4765	2.5899	2.7317	255.3722	5.1380	37.8999	49.4285	0.5172
13/01/2023	94.8095	1.0107	1.5258	2.5365	2.7776	255.3722	3.8801	37.9087	49.4492	0.5054
14/01/2023	94.8388	0.9870	1.5222	2.5091	2.8009	255.3722	4.6874	37.9275	49.4136	0.5656
15/01/2023	94.9327	1.0588	1.4622	2.5210	2.7702	255.3722	4.6561	37.9189	49.3833	0.5290
16/01/2023	94.9452	1.1041	1.3891	2.4931	2.8734	255.3722	3.2543	37.9001	49.4559	0.5044
17/01/2023	94.7192	1.0743	1.4988	2.5732	2.8673	255.3722	3.1980	37.9269	50.3571	1.4991
18/01/2023	94.9448	1.1496	1.4392	2.5888	2.8291	255.3722	3.2981	37.9444	49.3430	0.4505
19/01/2023	94.8954	1.1613	1.7126	2.8739	2.7902	255.3722	2.5283	37.8031	50.3556	0.4758
20/01/2023	95.0306	1.1361	1.5802	2.7164	3.2051	255.3722	2.6034	38.1239	50.3544	0.5569
21/01/2023	95.1386	1.1142	1.5504	2.6645	2.5373	255.3722	3.9114	37.8223	49.5179	0.8325
22/01/2023	95.2205	1.1609	1.4736	2.6345	2.7146	255.3722	4.1555	37.8782	50.3585	0.4610
23/01/2023	95.1007	0.9415	1.4875	2.4290	2.6576	255.3722	4.2994	37.9412	50.3514	0.5402
24/01/2023	95.3101	1.0971	1.4943	2.5913	2.6937	255.3722	4.4997	37.8808	50.3577	0.5207
25/01/2023	95.1238	0.9624	1.4695	2.4320	2.9836	255.3722	3.1416	38.0439	49.6194	0.3876
26/01/2023	95.0278	0.8483	1.5759	2.4242	3.1365	255.3722	3.1354	38.0317	49.6432	0.4339
27/01/2023	94.8969	0.9063	1.5358	2.4421	2.9721	255.3722	3.8676	38.0762	50.3566	0.5037
28/01/2023	98.1347	0.9282	1.5173	2.4455	2.9021	255.3722	5.1193	37.9647	50.3563	0.4741
29/01/2023	94.8347	0.9300	1.5599	2.4899	3.0416	255.3722	4.6311	37.9928	49.6525	0.4618
30/01/2023	94.9829	0.8804	1.5740	2.4543	3.0751	255.3722	5.3633	38.0243	50.3565	0.4039
31/01/2023	95.2206	0.9164	1.4052	2.3217	2.7332	255.3722	4.9720	37.9146	49.5990	0.5820
Máximo	98.1347	1.2661	1.7882	2.9274	3.3764	255.3722	6.0204	38.2752	50.3594	1.4991

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:

TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN:

Estacion de Compresion EC3

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2023	94.3919	0.7341	1.1023	1.8364	1.9820	255.3722	3.0572	37.6954	49.2169	0.1526
02/01/2023	94.5934	0.7913	1.2576	2.0489	2.1893	255.3722	3.6486	37.6462	49.2115	0.1854
03/01/2023	94.8493	0.8505	1.3686	2.2191	1.9997	255.3722	2.4658	37.5954	49.1713	0.1512
04/01/2023	95.2614	0.8911	1.5214	2.4125	1.9939	255.3722	2.1528	37.5616	49.2666	0.1546
05/01/2023	94.6504	0.5519	1.1559	1.7079	2.0375	255.3722	3.6986	37.6282	49.2289	0.1326
06/01/2023	94.8281	0.8792	1.3039	2.1831	2.1604	255.3722	1.5395	37.6928	49.3512	0.2406
07/01/2023	94.8686	0.8051	1.3265	2.1316	2.3399	255.3722	3.0165	37.7322	49.3818	0.2732
08/01/2023	94.7692	0.9234	1.2822	2.2055	2.4223	255.3722	3.3294	37.8010	49.4159	0.1541
09/01/2023	94.7153	0.9249	1.0262	1.9512	2.4608	255.3722	1.6522	37.8199	49.3804	0.0982
10/01/2023	94.5551	0.6279	1.3277	1.9556	2.5178	255.3722	2.0590	37.7830	49.3021	0.1537
11/01/2023	94.7867	0.6467	1.1064	1.7531	2.3360	255.3722	3.9302	37.7534	49.3521	0.3138
12/01/2023	94.5895	0.9346	1.2480	2.1826	2.4556	255.3722	2.1779	37.8011	49.3602	0.2230
13/01/2023	94.5311	0.9019	1.4445	2.3464	2.5511	255.3722	1.8524	37.8189	49.3470	0.1508
14/01/2023	94.5521	0.9083	1.4316	2.3399	2.5851	255.3722	2.4470	37.8059	49.3156	0.2105
15/01/2023	94.5764	0.9593	1.3718	2.3311	2.4633	255.3722	3.0353	37.7781	49.3046	0.1344
16/01/2023	94.4391	1.0470	1.2977	2.3447	2.4479	255.3722	1.7273	37.7831	49.2980	0.0780
17/01/2023	94.3974	0.9698	1.3773	2.3471	2.6524	255.3722	1.5959	37.7877	49.2805	0.0307
18/01/2023	94.4752	0.9495	1.2771	2.2266	2.4603	255.3722	1.1015	37.7612	49.2696	0.0540
19/01/2023	94.5510	0.8436	1.2612	2.1048	2.5153	255.3722	1.4644	37.7124	49.0920	0.3298
20/01/2023	94.5062	0.7609	1.2884	2.0494	2.1875	255.3722	0.7447	37.5969	49.1312	0.3791
21/01/2023	94.8183	0.8995	1.4205	2.3201	2.1835	255.3722	1.8399	37.6082	49.1523	0.4377
22/01/2023	94.7057	0.8180	1.3786	2.1966	2.1171	255.3722	2.5721	37.5968	49.3747	0.2272
23/01/2023	94.7964	0.8038	1.4197	2.2235	2.4294	255.3722	2.5909	37.8087	49.4100	0.2927
24/01/2023	94.8750	0.7998	1.0535	1.8534	2.4057	255.3722	1.5959	37.7923	49.4137	0.3036
25/01/2023	94.4715	0.8288	1.3464	2.1752	2.4450	255.3722	1.0201	37.7926	49.4660	0.2296
26/01/2023	94.3545	0.7519	1.3911	2.1430	2.4817	255.3722	0.8449	37.8382	49.4269	0.2540
27/01/2023	94.4685	0.7974	1.3939	2.1913	2.6530	255.3722	2.1341	37.8497	49.4306	0.2991
28/01/2023	94.6731	0.1879	1.3379	1.5258	2.5674	255.3722	2.6347	37.3550	49.4346	0.2993
29/01/2023	94.5116	0.7964	1.3749	2.1713	2.6039	255.3722	2.1716	37.8466	49.4485	0.1931
30/01/2023	94.5752	0.7063	1.4080	2.1143	2.6583	255.3722	1.3831	37.8291	49.4278	0.2320
31/01/2023	94.8718	0.7719	1.2871	2.0590	2.4651	255.3722	1.5082	37.8053	49.4639	0.2533
Mínimo	94.3545	0.1879	1.0262	1.5258	1.9820	255.3722	0.7447	37.3550	49.0920	0.0307

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.