

PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD REPRODUCTIVA

ENADID 2009



Edad media a la que las mujeres en edad fértil (15-49) experimentan eventos seleccionados, 2009

| Evento seleccionado | Edad media* |
|--------------------------------------|-------------|
| Primera Relación Sexual | 19.6 |
| Primera Unión | 21.8 |
| Primer hijo nacido vivo | 22.3 |
| Uso del primer método anticonceptivo | 28.8 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

*Se elaboró mediante tabla de vida. La estimación incluye a todas las mujeres, hayan experimentado o no el evento.


| Tasas Específicas de Fecundidad y Tasa Global de Fecundidad trienal, 1989-2008 | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grupos de edad | 1989-1991 | 1994-1996 | 2003-2005 | 2006-2008 |
| 15-19 | 81.4 | 78.0 | 64.8 | 69.5 |
| 20-24 | 181.7 | 157.0 | 129.0 | 128.1 |
| 25-29 | 172.2 | 149.7 | 120.3 | 115.8 |
| 30-34 | 124.4 | 105.5 | 86.7 | 82.6 |
| 35-39 | 78.3 | 57.2 | 40.6 | 40.8 |
| 40-44 | 26.2 | 19.5 | 11.7 | 9.6 |
| 45-49 | 5.1 | 4.1 | 2.8 | 1.1 |
| TGF | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 2.2 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 1992, 1997, 2006 y 2009.

* Las tasas se estimaron en forma trienal con la finalidad de evitar fluctuaciones debidas al tamaño de la muestra.


Tasa global de fecundidad por entidad federativa, 2006-2008

Hijos promedio por mujer



Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

Tasa específica de fecundidad adolescente por entidad federativa, 2006-2008



Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

| Porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce al menos un método anticonceptivo según grupo de edad, 1976-2009 | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Grupos de Edad | 1976 | 1987 | 1992 | 1997 | 2006 | 2009 |
| Total | 89.0 | 92.9 | 94.9 | 96.6 | 97.4 | 98.0 |
| 15-19 | 79.8 | 89.8 | 90.9 | 93.4 | 96.5 | 97.0 |
| 20-24 | 88.8 | 94.0 | 96.1 | 96.8 | 97.4 | 97.9 |
| 25-29 | 93.1 | 95.2 | 97.1 | 98.2 | 98.1 | 98.2 |
| 30-34 | 91.3 | 94.3 | 97.5 | 97.9 | 98.0 | 98.5 |
| 35-39 | 89.7 | 92.6 | 95.9 | 97.4 | 97.9 | 98.5 |
| 40-44 | 86.1 | 93.3 | 95.4 | 97.4 | 97.8 | 98.2 |
| 45-49 | 85.9 | 92.5 | 93.1 | 95.8 | 96.6 | 97.9 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: EMF 1976; ENFES 1987; ENADID 1992, 1997, 2006 y 2009.

* El conocimiento de métodos anticonceptivos se obtuvo a partir de la respuesta espontánea y con ayuda.

| Porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce al menos un método anticonceptivo según paridez, 1976-2009 | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Paridez | 1976 | 1987 | 1992 | 1997 | 2006 | 2009 |
| 0 | 86.6 | 91.3 | 92.5 | 94.1 | 96.0 | 96.9 |
| 1 | 89.7 | 94.3 | 96.7 | 98.2 | 98.5 | 98.6 |
| 2 | 91.8 | 95.5 | 97.8 | 99.0 | 98.9 | 99.2 |
| 3 | 91.3 | 95.2 | 97.6 | 98.8 | 98.9 | 99.4 |
| 4 y más | 88.6 | 92.4 | 94.7 | 96.5 | 96.6 | 96.8 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: EMF 1976; ENFES 1987; ENADID 1992, 1997, 2006 y 2009.

* El conocimiento de métodos anticonceptivos se obtuvo a partir de la respuesta espontánea y con ayuda.

Porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce al menos un método anticonceptivo según nivel de escolaridad, 1976-2009

| Nivel de Escolaridad | 1976 | 1987 | 1992 | 1997 | 2006 | 2009 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Sin escolaridad | 73.7 | 72.9 | 79.5 | 82.4 | 84.9 | 82.6 |
| Primaria incompleta | 88.9 | 90.3 | 92.7 | 93.8 | 93.3 | 93.8 |
| Primaria completa | 95.6 | 95.4 | 95.1 | 95.8 | 96.2 | 96.3 |
| Secundaria y más | 99.1 | 98.9 | 98.7 | 99.4 | 99.3 | 99.4 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: EMF 1976; ENFES 1987; ENADID 1992, 1997, 2006 y 2009.

* El conocimiento de métodos anticonceptivos se obtuvo a partir de la respuesta espontánea y con ayuda.

Porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce al menos un método anticonceptivo según lugar de residencia, 1976-2009

| Lugar de residencia | 1976 | 1987 | 1992 | 1997 | 2006 | 2009 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rural | 78.6 | 83.1 | 86.5 | 90.0 | 92.6 | 93.4 |
| Urbano | 95.8 | 96.4 | 97.7 | 98.5 | 98.7 | 99.1 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: EMF 1976; ENFES 1987; ENADID 1992, 1997, 2006 y 2009.

* El conocimiento de métodos anticonceptivos se obtuvo a partir de la respuesta espontánea y con ayuda.

Porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce al menos un método anticonceptivo según condición de habla de lengua indígena, 1997- 2009

| Condición de habla de lengua indígena | 1997 | 2006 | 2009 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| Habla | 79.5 | 82.7 | 85.1 |
| No habla | 97.8 | 98.4 | 98.7 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 1997, 2006 y 2009.

* El conocimiento de métodos anticonceptivos se obtuvo a partir de la respuesta espontánea y con ayuda.

| Porcentaje de mujeres en edad fértil por grupos de edad según uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, 2009 | | |
|--|------------|---------------------------------|
| Grupos de edad | No utilizó | Utilizó métodos anticonceptivos |
| Total | 80.1 | 19.9 |
| 15-19 | 61.5 | 38.5 |
| 20-24 | 66.3 | 33.7 |
| 25-29 | 75.0 | 25.0 |
| 30-34 | 80.9 | 19.1 |
| 35-39 | 84.8 | 15.2 |
| 40-44 | 88.7 | 11.3 |
| 45-49 | 90.7 | 9.3 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

Distribución porcentual de mujeres en edad fértil por grupos de edad según tipo de método anticonceptivo que usaron en su primera relación sexual, 2009

| Grupos de edad | Hormonales | Condón | Otros ¹ |
|----------------|------------|--------|--------------------|
| Total | 16.0 | 76.1 | 7.9 |
| 15-19 | 6.8 | 89.1 | 4.0 |
| 20-24 | 7.3 | 88.9 | 3.8 |
| 25-29 | 10.0 | 84.3 | 5.7 |
| 30-34 | 17.0 | 75.7 | 7.3 |
| 35-39 | 24.8 | 64.0 | 11.2 |
| 40-44 | 32.2 | 50.9 | 16.9 |
| 45-49 | 37.9 | 43.5 | 18.5 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

1/ Incluye OTB, óvulos, jaleas, espumas y métodos tradicionales. La agrupación obedece a la irregularidad en el número de casos observados en las diferentes categorías.

Distribución porcentual de mujeres en edad fértil por grupos de edad actual, edad a la primera relación sexual y tipo de método utilizado en la primera relación sexual, 2009

| Edad actual | Edad a la primera relación sexual | Tipo de método | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------|--------|--------------------|------------|
| | | Hormonales | Condón | Otros ¹ | No utilizó |
| 15-19 | <15 | 0.8 | 23.4 | 0.7 | 75.0 |
| | 15-19 | 3.0 | 36.4 | 1.7 | 58.9 |
| 20-24 | <15 | 1.8 | 10.2 | 0.6 | 87.4 |
| | 15-19 | 2.0 | 30.4 | 1.1 | 66.6 |
| | 20-24 | 4.3 | 35.0 | 2.2 | 58.5 |
| 25-29 | <15 | 2.9 | 5.6 | 0.6 | 90.9 |
| | 15-19 | 1.6 | 18.9 | 1.3 | 78.2 |
| | 20-24 | 3.7 | 27.2 | 2.0 | 67.1 |
| | 25-29 | 5.1 | 28.0 | 1.0 | 65.9 |
| 30-34 | <15 | 1.7 | 4.0 | 0.9 | 93.4 |
| | 15-19 | 2.1 | 11.4 | 1.3 | 85.2 |
| | 20-24 | 4.4 | 18.0 | 1.6 | 76.0 |
| | 25-29 | 4.8 | 25.4 | 1.4 | 68.3 |
| | 30-34 | 14.1 | 16.9 | 1.7 | 67.2 |
| 35-39 | <15 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 97.1 |
| | 15-19 | 3.3 | 7.4 | 1.6 | 87.7 |
| | 20-24 | 4.6 | 11.4 | 1.9 | 82.1 |
| | 25-29 | 5.3 | 16.4 | 2.6 | 75.7 |
| | 30-34 | 2.4 | 19.2 | 1.3 | 77.1 |
| | 35 y más | 1.7 | 40.4 | 0.9 | 57.0 |
| 40-44 | <15 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 97.2 |
| | 15-19 | 2.3 | 4.5 | 1.6 | 91.7 |
| | 20-24 | 5.4 | 7.3 | 2.2 | 85.1 |
| | 25-29 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 83.0 |
| | 30-34 | 3.5 | 9.0 | 4.3 | 83.2 |
| | 35 y más | 5.3 | 9.2 | 0.3 | 85.2 |

Continúa...

Distribución porcentual de mujeres en edad fértil por grupos de edad actual, edad a la primera relación sexual y tipo de método utilizado en la primera relación sexual, 2009

| Edad actual | Edad a la primera relación sexual | Tipo de método | | | | No utilizó |
|-------------|-----------------------------------|----------------|--------|--------------------|------|------------|
| | | Hormonales | Condón | Otros ¹ | | |
| 45-49 | <15 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 98.9 | |
| | 15-19 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 93.5 | |
| | 20-24 | 5.6 | 5.4 | 2.0 | 87.0 | |
| | 25-29 | 5.6 | 7.8 | 2.8 | 83.8 | |
| | 30-34 | 3.3 | 4.7 | 1.9 | 90.1 | |
| 35 y más | | 0.0 | 12.5 | 4.6 | 83.0 | |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

1/ Incluye OTB, óvulos, jaleas, espumas y métodos tradicionales.

Distribución porcentual de mujeres en edad fértil por grupos de edad y situación conyugal, 2009

| Grupos de edad | Unida | Alguna vez unida ¹ | Soltera |
|----------------|-------|-------------------------------|---------|
| Total | 57.2 | 8.2 | 34.6 |
| 15-19 | 14.5 | 1.1 | 84.3 |
| 20-24 | 42.0 | 4.4 | 53.6 |
| 25-29 | 62.8 | 7.1 | 30.1 |
| 30-34 | 72.7 | 8.2 | 19.1 |
| 35-39 | 76.3 | 10.8 | 12.9 |
| 40-44 | 76.8 | 13.4 | 9.8 |
| 45-49 | 74.9 | 16.8 | 8.3 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

1/ Incluye a mujeres separadas, divorciadas o viudas.

| Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan métodos anticonceptivos según grupo de edad, 1976-2009 | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Grupos de edad | 1976 | 1987 | 1992 | 1997 | 2006 | 2009 |
| Total | 30.2 | 52.7 | 63.1 | 68.5 | 70.9 | 72.5 |
| 15-19 | 14.2 | 30.2 | 36.4 | 45.0 | 39.4 | 44.7 |
| 20-24 | 26.7 | 46.9 | 55.4 | 59.3 | 57.8 | 62.9 |
| 25-29 | 38.6 | 54.0 | 65.7 | 67.8 | 65.8 | 66.5 |
| 30-34 | 38.0 | 62.3 | 70.1 | 75.4 | 74.9 | 73.1 |
| 35-39 | 37.9 | 61.3 | 72.6 | 76.1 | 78.4 | 80.2 |
| 40-44 | 25.1 | 60.2 | 67.4 | 74.5 | 77.7 | 81.1 |
| 45-49 | 11.8 | 34.2 | 50.5 | 61.4 | 72.5 | 74.8 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: EMF 1976; ENFES 1987; ENADID 1992, 1997, 2006 y 2009.

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan métodos anticonceptivos según paridez, 1976-2009

| Paridez | 1976 | 1987 | 1992 | 1997 | 2006 | 2009 |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 6.5 | 15.3 | 20.7 | 23.9 | 29.4 | 29.9 |
| 1 | 27.2 | 50.5 | 56.6 | 59.8 | 55.4 | 59.4 |
| 2 | 39.1 | 60.0 | 71.0 | 75.4 | 76.2 | 78.3 |
| 3 | 38.4 | 67.5 | 75.0 | 80.6 | 83.2 | 84.9 |
| 4 y más | 29.6 | 51.3 | 62.6 | 70.4 | 74.5 | 77.8 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: EMF 1976; ENFES 1987; ENADID 1992, 1997, 2006 y 2009.

| Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan métodos anticonceptivos según lugar de residencia, 1976-2009 | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lugar de residencia | 1976 | 1987 | 1992 | 1997 | 2006 | 2009 |
| Rural | 13.7 | 32.5 | 44.6 | 53.6 | 58.1 | 63.7 |
| Urbano | 42.1 | 61.5 | 70.1 | 73.3 | 74.6 | 75.1 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: EMF 1976; ENFES 1987; ENADID 1992, 1997, 2006 y 2009.

| Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan métodos anticonceptivos según condición de habla de lengua indígena, 1976-2009 | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Condición de habla de lengua indígena | 1976 | 1987 | 1992 | 1997 | 2006 | 2009 |
| Habla | n.d. | n.d. | n.d. | 48.3 | 52.4 | 58.3 |
| No habla | n.d. | n.d. | n.d. | 70.2 | 72.2 | 73.5 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: EMF 1976; ENFES 1987; ENADID 1992, 1997, 2006 y 2009.

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan métodos anticonceptivos según nivel de escolaridad, 1976-2009

| Nivel de escolaridad | 1976 | 1987 | 1992 | 1997 | 2006 | 2009 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Sin escolaridad | 12.8 | 23.7 | 38.2 | 48.0 | 56.6 | 60.5 |
| Primaria incompleta | 25.5 | 44.8 | 56.4 | 61.3 | 62.1 | 67.3 |
| Primaria completa | 40.3 | 62.0 | 66.7 | 69.8 | 70.0 | 71.3 |
| Secundaria y más | 55.8 | 69.9 | 73.6 | 74.8 | 75.0 | 74.4 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: EMF 1976; ENFES 1987; ENADID 1992, 1997, 2006 y 2009.

Distribución porcentual del tipo de método que usan actualmente las mujeres en edad fértil unidas, 2009

| Método anticonceptivo | Porcentaje |
|----------------------------|------------|
| Pastillas ¹ | 5.8 |
| DIU | 16.1 |
| Oclusión tubaria bilateral | 50.1 |
| Vasectomía | 3.1 |
| Inyecciones ² | 7.9 |
| Locales ³ | 10.1 |
| Métodos tradicionales | 7.0 |


Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

1/ Incluye la pildora de emergencia con 0.04%.

2/ Incluye implante y parches anticonceptivos con 1.5 y 0.9%.

3/ Incluye el condón femenino con .09%, condón masculino con 10.0%.

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan métodos anticonceptivos por entidad federativa, 2009



Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

Porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas* por grupo de edad, 2009

| Grupos de edad | Sexualmente activas |
|----------------|---------------------|
| Total | 52.9 |
| 15-19 | 15.2 |
| 20-24 | 44.4 |
| 25-29 | 60.6 |
| 30-34 | 67.8 |
| 35-39 | 70.8 |
| 40-44 | 67.5 |
| 45-49 | 61.0 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

* Mujeres que tuvieron relaciones sexuales en el último mes previo al levantamiento de la encuesta.

| Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas o sexualmente activas que usan métodos anticonceptivos por grupo de edad, 2006-2009 | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Grupos de edad | 2006 | | 2009 | |
| | MEFU | MEFSA | MEFU | MEFSA |
| Total | 70.9 | 75.4 | 72.5 | 76.6 |
| 15-19 | 39.4 | 45.3 | 44.7 | 54.9 |
| 20-24 | 57.8 | 66.8 | 62.9 | 70.5 |
| 25-29 | 65.8 | 72.1 | 66.5 | 72.8 |
| 30-34 | 74.9 | 79.8 | 73.1 | 77.6 |
| 35-39 | 78.4 | 81.4 | 80.2 | 83.1 |
| 40-44 | 77.7 | 81.5 | 81.1 | 83.2 |
| 45-49 | 72.5 | 76.0 | 74.8 | 78.1 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009.

Notas: MEFU= Mujeres en edad fértil unidas.

MEFSA= Mujeres en edad fértil sexualmente activas.

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas o sexualmente activas que usan métodos anticonceptivos por nivel de escolaridad, 2006-2009

| Nivel de escolaridad | 2006 | | 2009 | |
|----------------------|------|-------|------|-------|
| | MEFU | MEFSA | MEFU | MEFSA |
| Sin escolaridad | 56.6 | 64.0 | 60.5 | 67.1 |
| Primaria incompleta | 62.1 | 68.4 | 67.3 | 72.8 |
| Primaria completa | 70.0 | 75.5 | 71.3 | 75.5 |
| Secundaria y más | 75.0 | 77.5 | 74.4 | 77.8 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009.

Nota: MEFU= Mujeres en edad fértil unidas.

MEFSA= Mujeres en edad fértil sexualmente activas.

Porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas usuarias de métodos anticonceptivos por situación conyugal, 2006-2009

| Situación conyugal | 2006 | 2009 |
|--------------------|-------|-------|
| | MEFSA | MEFSA |
| Unidas | 76.1 | 77.1 |
| No Unidas | 72.2 | 76.9 |
| Solteras | 67.1 | 71.5 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009.

Nota: MEFU= Mujeres en edad fértil unidas.

MEFSA= Mujeres en edad fértil sexualmente activas.

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas o sexualmente activas que usan métodos anticonceptivos por condición de habla de lengua indígena, 2006-2009

| Condición de habla de lengua indígena | 2006 | | 2009 | |
|---------------------------------------|------|-------|------|-------|
| | MEFU | MEFSA | MEFU | MEFSA |
| Habla | 52.4 | 65.0 | 58.3 | 65.9 |
| No habla | 72.2 | 75.9 | 73.5 | 77.2 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009.

Notas: MEFU= Mujeres en edad fértil unidas.

MEFSA= Mujeres en edad fértil sexualmente activas.

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas o sexualmente activas que usan métodos anticonceptivos por tamaño de localidad de residencia, 2006-2009

| Tamaño de localidad | 2006 | | 2009 | |
|---------------------|------|-------|------|-------|
| | MEFU | MEFSA | MEFU | MEFSA |
| Rural | 58.1 | 65.6 | 63.7 | 69.8 |
| Urbano | 74.6 | 77.7 | 75.1 | 78.3 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009.

Nota: MEFU= Mujeres en edad fértil unidas.

MEFSA= Mujeres en edad fértil sexualmente activas.

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas o sexualmente activas que usan métodos anticonceptivos por condición de actividad, 2006-2009

| Condición de Actividad | 2006 | | 2009 | |
|------------------------|------|-------|------|-------|
| | MEFU | MEFSA | MEFU | MEFSA |
| Trabaja | 75.4 | 77.8 | 76.1 | 78.4 |
| Estudia | 57.5 | 66.9 | 64.1 | 74.2 |
| Quehaceres del hogar | 68.6 | 74.3 | 70.4 | 75.3 |
| No trabaja | 67.7 | 70.5 | 74.2 | 77.8 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009.

Notas: MEFU= Mujeres en edad fértil unidas.

MEFSA= Mujeres en edad fértil sexualmente activas.

Distribución porcentual del tipo de método que usan actualmente las mujeres en edad fértil sexualmente activas, 2009

| Método anticonceptivo | Porcentaje |
|----------------------------|------------|
| Pastillas ¹ | 6.7 |
| DIU | 16.1 |
| Oclusión tubaria bilateral | 45.1 |
| Vasectomía | 3.0 |
| Inyecciones ² | 8.6 |
| Locales ³ | 13.5 |
| Métodos tradicionales | 7.1 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

1/ Incluye la pildora de emergencia con 0.09%.

2/ Incluye implante y parches anticonceptivos con 1.6 y 1.2%.

3/ Incluye el condón femenino con 0.12%, condón masculino con 13.4%.

| Demanda insatisfecha de anticoncepción de mujeres en edad fértil unidas según grupo de edad, 2006 y 2009 | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Grupos de edad | 2006 | | | 2009 | | |
| | Total | Espaciar | Limitar | Total | Espaciar | Limitar |
| Total | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 9.8 | 5.2 | 4.6 |
| 15-19 | 36.0 | 30.8 | 5.2 | 24.6 | 21.3 | 3.4 |
| 20-24 | 24.8 | 19.0 | 5.9 | 17.7 | 13.1 | 4.7 |
| 25-29 | 16.6 | 9.4 | 7.2 | 14.4 | 8.7 | 5.7 |
| 30-34 | 11.3 | 4.8 | 6.5 | 11.0 | 4.8 | 6.2 |
| 35-39 | 7.8 | 1.4 | 6.4 | 6.6 | 1.8 | 4.8 |
| 40-44 | 5.8 | 0.7 | 5.1 | 4.5 | 0.6 | 3.9 |
| 45-49 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | 2.8 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009.

| Demanda insatisfecha de anticoncepción de mujeres en edad fértil unidas según paridez, 2006 y 2009 | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Paridad | 2006 | | | 2009 | | |
| | Total | Espaciar | Limitar | Total | Espaciar | Limitar |
| 0 | 16.4 | 14.1 | 2.3 | 11.0 | 9.8 | 1.2 |
| 1 | 19.3 | 15.4 | 3.9 | 14.9 | 11.6 | 3.4 |
| 2 | 10.7 | 5.3 | 5.3 | 8.8 | 4.3 | 4.5 |
| 3 | 7.9 | 2.6 | 5.3 | 6.7 | 2.4 | 4.3 |
| 4 y más | 11.3 | 2.4 | 8.9 | 9.9 | 2.3 | 7.7 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009.

| Demanda insatisfecha de anticoncepción de mujeres en edad fértil unidas según nivel de escolaridad, 2006 y 2009 | | | | | | |
|---|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|
| Escolaridad | 2006 | | | 2009 | | |
| | Total | Espaciar | Limitar | Total | Espaciar | Limitar |
| Sin escolaridad | 18.5 | 5.7 | 12.8 | 20.0 | 11.2 | 8.8 |
| Primaria incompleta | 16.5 | 7.1 | 9.4 | 14.2 | 5.9 | 8.3 |
| Primaria completa | 13.4 | 7.1 | 6.3 | 11.0 | 5.5 | 5.5 |
| Secundaria y más | 9.6 | 5.7 | 3.9 | 8.3 | 5.0 | 3.4 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009.

| Demanda insatisfecha de anticoncepción de mujeres en edad fértil unidas según tamaño de localidad de residencia, 2006 y 2009 | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Lugar de residencia | 2006 | | | 2009 | | |
| | Total | Espaciar | Limitar | Total | Espaciar | Limitar |
| Rural | 20.9 | 11.2 | 9.7 | 15.9 | 8.4 | 7.6 |
| Urbana | 9.4 | 4.8 | 4.6 | 8.1 | 4.3 | 3.8 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009.


| Demanda insatisfecha de anticoncepción de mujeres en edad fértil unidas según condición de habla de lengua indígena, 2006 y 2009 | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Condición de habla de lengua indígena | 2006 | | | 2009 | | |
| | Total | Espaciar | Limitar | Total | Espaciar | Limitar |
| Habla | 22.8 | 11.8 | 11.1 | 21.5 | 10.8 | 10.8 |
| No habla | 11.2 | 5.8 | 5.4 | 9.0 | 4.8 | 4.2 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009.

| Demanda insatisfecha de anticoncepción de mujeres en edad fértil unidas según condición de actividad, 2006 y 2009 | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Condición de actividad | 2006 | | | 2009 | | |
| | Total | Espaciar | Limitar | Total | Espaciar | Limitar |
| Trabaja | 9.4 | 3.7 | 4.4 | 6.6 | 3.1 | 3.6 |
| Estudia | 18.5 | 11.2 | 6.4 | 17.2 | 16.8 | 0.4 |
| Se dedica a los quehaceres del hogar | 16.5 | 7.6 | 6.5 | 11.8 | 6.4 | 5.4 |
| No trabaja | 13.4 | 6.6 | 6.4 | 7.8 | 3.9 | 3.9 |


Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009.

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas con demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos por entidad federativa, 2009




Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas con demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos para espaciar por entidad federativa, 2009



Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas con demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos para limitar por entidad federativa, 2009



Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

Número promedio de revisiones durante el embarazo según lugar de residencia, 2004-2009

| Total | Rural | Urbano |
|-------|-------|--------|
| 7.4 | 6.8 | 7.6 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

Porcentaje de mujeres por tipo de agente que la revisó durante el embarazo según lugar de residencia, 2004-2009*

| Agente revisor | Total | Rural | Urbano |
|----------------------|-------|-------|--------|
| Médico | 92.8 | 85.5 | 95.1 |
| Enfermera / Auxiliar | 3.0 | 6.3 | 2.0 |
| Partera | 1.4 | 4.2 | 0.6 |
| Sin Revisión | 2.8 | 4.1 | 2.4 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

* En la encuesta se registra información de mujeres con uno o más embarazos ocurridos en los últimos cinco años previos al levantamiento de la encuesta.

Porcentaje de mujeres por tipo de agente que la atendió durante el parto según lugar de residencia, 2004-2009*

| Agente | Total | Rural | Urbano |
|----------------------|-------|-------|--------|
| Médico | 93.9 | 84.4 | 96.9 |
| Enfermera / Auxiliar | 1.4 | 2.3 | 1.2 |
| Partera | 3.8 | 11.3 | 1.4 |
| Otro / Ella sola | 0.9 | 2.1 | 0.5 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

* En la encuesta se registra información de mujeres con uno o más embarazos ocurridos en los últimos cinco años previos al levantamiento de la encuesta.

Distribución porcentual de mujeres en edad fértil por grupos de edad según total de hijos nacidos vivos, 2009

| Grupos de Edad | Número de hijos nacidos vivos | | | | |
|----------------|-------------------------------|------|------|------|---------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 y más |
| Total | 34.9 | 15.6 | 19.7 | 15.9 | 13.8 |
| 15-19 | 88.4 | 9.8 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
| 20-24 | 55.4 | 26.6 | 13.4 | 3.9 | 0.8 |
| 25-29 | 31.3 | 24.3 | 24.6 | 13.9 | 5.8 |
| 30-34 | 18.0 | 16.7 | 30.4 | 21.9 | 13.0 |
| 35-39 | 10.4 | 12.5 | 27.5 | 27.7 | 21.8 |
| 40-44 | 7.6 | 9.4 | 25.9 | 27.0 | 30.1 |
| 45-49 | 6.8 | 7.9 | 21.5 | 26.3 | 37.5 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.

| Distribución porcentual de mujeres en edad fértil por grupos de edad según número ideal de hijos, 2009 | | | | | |
|---|------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| Grupos de Edad | Número ideal de hijos | | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 y más |
| Total | 4.0 | 9.9 | 39.7 | 27.3 | 19.2 |
| 15-19 | 4.6 | 11.7 | 49.1 | 24.7 | 9.9 |
| 20-24 | 4.5 | 12.0 | 47.7 | 25.7 | 10.1 |
| 25-29 | 3.5 | 11.8 | 42.5 | 28.7 | 13.5 |
| 30-34 | 3.3 | 10.2 | 39.9 | 28.0 | 18.7 |
| 35-39 | 3.4 | 9.1 | 33.5 | 29.7 | 24.3 |
| 40-44 | 4.6 | 6.7 | 30.4 | 27.8 | 30.5 |
| 45-49 | 3.9 | 5.8 | 27.3 | 27.0 | 36.0 |

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009.