

INFORMACIÓN RELEVANTE

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 6 fueron:

Aguascalientes (878.9), Hidalgo (794.8), Tlaxcala (755.8), Durango (753.6) y Zacatecas (747.6).

Precedidas por las entidades de: Morelos (688.7), Querétaro (677), Campeche (672.3), Sonora (660.4), Coahuila (634.1), Sinaloa (632.1), Nuevo León (619.3) y Baja California Sur (615.3) .

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 8.2%, con respecto a la semana 3.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 6, con respecto a la anterior fueron: Guerrero (17.7%) y Chiapas (0.6%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 6, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Alarma.

Información hasta la semana epidemiológica 6 del 2015

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 2 hasta la semana 6 de 2015 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6
Aguascalientes	844.7	1160.1	1071.4	959.8	936.6	Morelos	722.7	794.5	762.7	688.7	778.0
Baja California	498.3	576.3	512.0	465.2	441.7	Nayarit	624.8	637.2	645.6	557.3	617.4
Baja California Sur	614.6	704.1	702.7	626.9	805.1	Nuevo León	629.5	674.9	699.5	619.3	687.3
Campeche	569.8	635.3	747.5	672.3	716.7	Oaxaca	437.9	516.1	453.8	432.4	481.8
Coahuila	685.8	772.7	704.5	634.1	625.8	Puebla	504.3	548.8	532.7	447.7	495.1
Colima	741.7	748.9	696.9	595.5	640.3	Querétaro	762.5	806.7	790.6	677.0	712.2
Chiapas	278.2	273.1	274.2	279.3	279.9	Quintana Roo	355.0	398.2	454.1	413.9	438.9
Chihuahua	713.9	797.6	758.5	613.6	632.7	San Luis Potosí	692.0	743.7	619.8	574.0	690.0
Distrito Federal	575.9	558.2	551.0	468.8	528.2	Sinaloa	740.8	716.4	687.6	644.9	728.0
Durango	812.3	949.2	801.0	753.6	751.3	Sonora	646.1	698.8	743.4	630.9	661.4
Guanajuato	572.0	585.8	613.5	537.4	578.1	Tabasco	363.8	396.1	443.0	443.7	538.3
Guerrero	553.8	530.7	397.3	470.4	465.6	Tamaulipas	604.0	624.0	661.2	564.8	603.5
Hidalgo	868.6	967.2	864.5	794.8	834.4	Tlaxcala	751.2	834.0	801.0	755.8	816.2
Jalisco	606.5	629.6	554.8	462.8	521.3	Veracruz	349.3	420.1	391.2	350.2	404.6
México	514.7	504.0	500.4	442.2	482.0	Yucatán	458.6	521.5	590.6	531.8	575.1
Michoacán	571.7	580.9	537.9	460.6	486.1	Zacatecas	1052.7	1085.6	1095.5	747.6	1079.2
						Nacional	567.6	601.6	578.4	512.1	558.4

Información relevante
Tabla 1:
Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 6, con respecto a la anterior fueron:

Guerrero (17.7 %)
Chiapas (0.6 %)

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 6 fueron:

Aguascalientes (878.9)
Hidalgo (794.8)
Tlaxcala (755.8)
Durango (753.6)
Zacatecas (747.6)

Precedidas por las entidades de: Morelos (688.7), Querétaro (677), Campeche (672.3), Sonora (660.4), Coahuila (634.1), Sinaloa (632.1), Nuevo León (619.3) y Baja California Sur (615.3) .

En la semana epidemiológica 6, a nivel nacional se notificaron 558 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.


En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 8.2%, con respecto a la semana 3.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 6, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Alarma.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 6 de 2015 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2010 - 2015.




Información relevante

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2014 - 2015.

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 3.5% en el número de casos.




Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 6 en menores de un año es de 13,320 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 8,425

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.

El 57% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 6, México 2015.



Noticias relevantes

http://www.lacapital.com.mx/noticia/37645-Se_incrementan_casos_de_infecciones_respiratorias

Se incrementan casos de infecciones respiratorias

Cd. Victoria, Tamps.- Derivado de las últimas bajas temperaturas que se han registrado en el Estado, la Secretaría de Salud reportó un incremento del 30 por ciento en el número de casos de infecciones respiratorias agudas- IRAS-

Luis Fernando Garza Frausto, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la dependencia, reveló que la atención por cuadros de gripa, tos y fiebre en menores de edad rebasó los 20 mil casos por semana.

“Aquí lo importante es que la población, sobre todo las madres que son cuidadoras, pongan mucha atención en los signos de alarma en menores y personas adultas para evitar que se produzca una neumonía”, agregó.

Alertó del riesgo de defunción en caso de que un cuadro respiratorio se convierta en neumonía por lo que exhorto estar alerta y ante los síntomas antes descritos acudir a un centro médico y evitar auto medicarse.

También apuntó que la Secretaría de Salud-SS- tiene registrados solo tres casos de decesos por el frío, y están por confirmarse otros casos más que al parecer se han registrado en la frontera del Estado.

Elementos de comunicación a la comunidad

• Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 6 fueron: Aguascalientes (878.9), Hidalgo (794.8), Tlaxcala (755.8), Durango (753.6) y Zacatecas (747.6).

Precedidas por las entidades de: Morelos (688.7), Querétaro (677), Campeche (672.3), Sonora (660.4), Coahuila (634.1), Sinaloa (632.1), Nuevo León (619.3) y Baja California Sur (615.3) .

• En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 8.2%, con respecto a la semana 3.

• Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 6, con respecto a la anterior fueron: Guerrero (17.7%) y Chiapas (0.6%) .

• En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 6, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Alarma.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 26 deFebrero de 2015.