

Anexo 1 al oficio de fecha 10 de marzo de 2015.

**REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS FUERA DE ESPECIFICACIÓN.  
Enero de 2015.**

Enero 2015

➤ **Propiedad fuera de Especificación: Temperatura de rocío**

Fecha	Lugar donde se registró el incumplimiento
01 y 02 de Enero 2015	Venta de Carpio, Estado de México / Zona Sur

Valor promedio del día	Periodo durante el cual el gas natural se encontró fuera de especificación
272.657 K	01 de Enero
273.785 K	02 de Enero

Fecha y Hora	Temperatura de rocío (K)	Fecha y Hora	Temperatura de rocío (K)
01/01/2015 09:00	272.3691	01/02/2015 09:00	273.7087
01/01/2015 10:00	272.5451	01/02/2015 10:00	273.9684
01/01/2015 11:00	272.6893	01/02/2015 11:00	274.2502
01/01/2015 12:00	272.6594	01/02/2015 12:00	274.2492
01/01/2015 13:00	272.9068	01/02/2015 13:00	274.2874
01/01/2015 14:00	272.9379	01/02/2015 14:00	274.3742
01/01/2015 15:00	272.9436	01/02/2015 15:00	274.5267
01/01/2015 16:00	272.8820	01/02/2015 16:00	274.4283
01/01/2015 17:00	272.7163	01/02/2015 17:00	274.4423
01/01/2015 18:00	272.4657	01/02/2015 18:00	274.0677
01/01/2015 19:00	272.2578	01/02/2015 19:00	274.0295
01/01/2015 20:00	272.1448	01/02/2015 20:00	274.0271
01/01/2015 21:00	272.1475	01/02/2015 21:00	274.0525
01/01/2015 22:00	272.2977	01/02/2015 22:00	273.9152
01/01/2015 23:00	272.3837	01/02/2015 23:00	271.2854
01/02/2015 00:00	272.4823	01/03/2015 00:00	271.3195
01/02/2015 01:00	272.5148	01/03/2015 01:00	273.7007
01/02/2015 02:00	272.5688	01/03/2015 02:00	273.8861
01/02/2015 03:00	272.6748	01/03/2015 03:00	273.8925
01/02/2015 04:00	272.8480	01/03/2015 04:00	273.9297
01/02/2015 05:00	272.8781	01/03/2015 05:00	273.9498
01/02/2015 06:00	273.0374	01/03/2015 06:00	274.0331
01/02/2015 07:00	273.1286	01/03/2015 07:00	273.6043
01/02/2015 08:00	273.2881	01/03/2015 08:00	272.9281