Información Relevante
Temperaturas Naturales Extremas (Temporada Invernal 2013-2014)
Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- Hasta la semana 07 del 2014, se han notificado a nivel nacional 14 defunciones asociadas a la temporada invernal.

- Durante la temporada 2012-2013 el grupo de edad más afectado fue el de 45 a 64 años (44.3%), para la temporada actual el mismo grupo de edad es el más afectado (50.0%).

- A nivel nacional durante la semana epidemiológica 41 (inicio de la temporada invernal) a la semana 07 del año 2014 se han notificado 255 casos de daños a la salud asociados a la presente temporada.

- En la semana epidemiológica número 07 del año en curso, se notificaron a nivel nacional 06 casos asociados a la temporada invernal, de los cuales 05 casos se debieron a intoxicación por CO y/u otro gas ocurriendo 03 casos en el estado de Tamaulipas y 2 en Nuevo León, el otro caso se debió a Quemadura presentándose en el mismo estado

- En las últimas 24 horas la temperatura mínima se registró en La Rosilla, Durango. con -8.5° C.

Nota: La temporada invernal inicia a partir de la semana epidemiológica 41 del año 2013 y finaliza en la semana epidemiológica 11 del año 2014.

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

TEMPERATURAS EXTREMAS

Información hasta la semana epidemiológica 07 del 2014

Casos y defunciones

Defunciones notificadas por Entidad Federativa

•Hasta la semana 07 del 2014, se han notificado a nivel nacional 14 defunciones asociadas a la temporada invernal, (Ver Tabla 1).

•Durante la temporada 2012-2013 el grupo de edad más afectado fue el de 45 a 64 años (44.3%), para la temporada actual el mismo grupo de edad es el más afectado (50.0%), (Ver Gráfica 1).

Casos notificados por entidad federativa

•A nivel nacional durante la semana epidemiológica 41 (inicio de la temporada invernal) a la semana 07 del año 2014, se han notificado 255 casos de daños a la salud asociados a la presente temporada, (Ver Tabla 2).

•En la semana epidemiológica número 07 del año en curso, se notificaron a nivel nacional 06 casos asociados a la temporada invernal, de los cuales 05 casos se debieron a intoxicación por CO y/u otro gas ocurriendo 03 casos en el estado de Tamaulipas y 2 en Nuevo León, el otro caso se debió a Quemadura presentándose en el mismo estado. (Ver tabla 2).

Tabla 1. Cuadro comparativo de defunciones por temperaturas extremas. Temporada invernal, México 2012-2013* y 2013-2014[2/]

Entidad	Hipotermia 2013-2014		Intox. CO y/u otro gas 2013-2014		Quemadura 2013-2014		TOTAL 2013-2014		TOTAL 2012-2013 *	TOTAL 2013-2014
	Defun.	%	Defun.	%	Defun.	%	Defun.	%	Defun.	Defun.
BC	0	-	0	-	0	-	0	-	2	-
Coah	0	-	0	-	0	-	0	-	6	-
Chih	3	75	2	22.2	1	100.0	6	42.9	27	6
Dgo	0	-	0	-	0	-	0		1	-
Hgo	0	-	0		0	-	0	-	-	-
NL	0	-	1	11.2	0	-	1	7.1	1	1
Pue	1	25	0	-	0	-	1	7.1	1	1
Slp	0		2	22.2	0		2	14.3		2
Son	0	-	2	22.2	0	-	2	14.3	13	2
Tamps	0	-	2	22.2	0	-	2	14.3	1	2
Zac	0		0		0		0		2	-
NACIONAL	**4**	**100**	**9**	**100**	**1**	**100**	**14**	**100**	**54**	**14**

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas 2013; SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, hasta la semana epidemiológica número 07 (Fecha de corte: 19/02/2014). * Acumulado a la semana 06 del periodo 2012-2013.

Gráfica 1. Defunciones registradas por temperaturas extremas por grupos de edad, en la Temporada Invernal, México 2012-2013[1/] y 2013-2014[2/]



Fuente: SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas 2013; SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, hasta la semana epidemiológica número 07 (Fecha de corte: 19/02/2014).

Gráfica 2. Casos y defunciones por temperaturas extremas, Temporada invernal, México 2010-2011[1/], 2011-2012[1/], 2012-2013[1/] y 2013-2014[2/]



Fuente: SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas 2010, 2011, 2012 y 2013-2014; SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, hasta la semana epidemiológica 07 (Fecha de corte: 19/02/2014).

Tabla 2. Casos notificados del 10 de octubre del 2013 al 19 de febrero del 2014. Temporada Invernal, México 2013– 2014[2/]

Entidad	Hipotermia		Intoxicación CO y/u otro gas		Quemadura		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Chih	5	62.5	134	63.7	34	91.9	173	67.8
Son	0	0.0	22	10.5	0	0.0	22	8.6
Tamps	2	25.0	21	10.0	1	2.7	24	9.4
Dgo	1	12.5	8	3.8	0	0.0	9	3.5
Pue	0	0.0	8	3.8	0	0.0	8	3.1
Tlax	0	0.0	6	2.9	0	0.0	6	2.4
Hgo	0	0.0	5	2.4	0	0.0	5	2.0
Jal	0	0.0	3	1.4	0	0.0	3	1.2
NI	0	0.0	2	1.0	1	2.7	3	1.2
BC	0	0.0	0	0.0	1	2.7	1	0.4
Coah	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4
NACIONAL	8	100	210	100	37	100	255	100

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, hasta la semana epidemiológica número 07 (Fecha de corte: 19/02/2014).

Temperaturas Extremas

En las últimas 24 horas la temperatura mínima se registró en La Rosilla, Durango. con -8.5ºC, (Ver Tabla 3).

Figura 1. Temperaturas registradas en las últimas 48 horas, México 2013



Tabla 3. Temperaturas mínimas reportadas en las últimas 24 hrs

Ciudad	Min °C
La Rosilla, Dgo.	-8.5
Batovira, Chih.	-8.0
Alchichica, Pue.	-4.0
El Carmen Tequexquitla, Tlax.	-3.0
Tezontepec, Hgo.	-1.0
El Saladillo, Zac.	0.0
Aeropuerto, D.F.	7.0
menor a 0 °C	

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional/CONAGUA.
En: http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=77; http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=57. Fecha de consulta: 19/02/14

Noticias relevantes

SMN Boletín Meteorológico General 19-02-14 México, D.F.

Se espera tiempo seco y estable con incremento de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.
Circulación anticiclónica en el oriente del Golfo de México, generará vientos del Sur y Sureste en norte de Veracruz con rachas de hasta 50 km/h sobre la zona costera de Tamaulipas, así como del Este y Sureste la Península de Yucatán, acompañado de tiempo seco y estable e incremento de las temperaturas sobre gran parte del país.

Pronóstico de temperaturas mínimas de 0° C a 5° C con potencial de heladas: En zonas altas de Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.
Pronóstico de temperaturas mínimas de -5° C a 0° C con heladas: En zonas altas de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

Elementos para comunicar a la población

La Dirección General de Promoción de la Salud emitió los siguientes sencillos consejos para mantener una buena salud durante la temporada invernal:

1. Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
2. Abrigarse bien al salir a la calle, cubriendo la nariz y la boca. Utilizar guantes, gorro, bufanda y calcetines gruesos.
3. Consumir verduras y frutas amarillas como mandarina, naranja, lima, brócoli, guayaba, etc; son ricas en vitaminas C.
4. Lavarse las manos con agua y jabón o usar gel a base de alcohol, al llegar de la calle y frecuentemente durante el día.
5. Al toser o estornudar, cubrir la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.
6. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias.

Fuente: Dirección General de Promoción de la Salud/Secretaría de Salud.
En: http://promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/comunidades_frio.html
Fecha de consulta: 19/02/14

Nota: La temporada invernal inicia a partir de la semana epidemiológica 41 del año 2013 y finaliza en la semana epidemiológica 11 del año 2014.

1/ Acumulado total al cierre anual del periodo señalado.
2/ Acumulado a la semana epidemiológica que se reporta.

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud asociados a Temperaturas Naturales Extremas (temporada Invernal), hasta la semana epidemiológica 07 (Fecha de corte 19/02/2014).