SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Boletín EPIDEMIOLÓGICO

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Número 35 | Volumen 29 | Semana 35 | Del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2012

*Casos de notificación inmediata y semanal pág. 6 •Casos por entidad federativa: enfermedades prevenibles por vacunación pág. 7 •Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo pág. 11 •Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio pág. 14 •Enfermedades de trasmisión sexual pág. 16 •Enfermedades trasmisibles por vector pág. 17 •Enfermedades zoonóticas pág. 19 •Otras enfermedades exantemáticas pág. 20 •Enfermedades trasmisibles pág. 21 •Enfermedades no trasmisibles pág. 24 •Accidentes pág. 26.*

## VACUNAS EN SITUACIÓN DE DESASTRE

### *INTRODUCCIÓN*

Un desastre es una situación de ruptura del funcionamiento normal de un sistema o comunidad, cuyos efectos en la población, así como las perdidas y daños materiales o ambientales, sobrepasan la capacidad de esa sociedad o comunidad para responder y recuperarse de la situación.

Los riesgos de transmisión de enfermedades por deterioro de las condiciones ambientales requieren atención urgente y debe tomarse en cuenta lo siguiente:

- Perfil epidemiológico previo
- Riesgos
- Condiciones de hacinamiento
- Saneamiento

### *ACCIONES A DESARROLLAR EN SALUD*

A continuación se presentan las principales acciones del sector salud en un plan de contingencia:

- Asistencia médica
- Evaluación de daños y análisis de necesidades en salud
- Vigilancia epidemiológica
- Vacunación

DGE DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

ISSN 1405-2636

- Salud mental
- Vigilancia alimentaria y nutricional
- Vigilancia y control de la calidad del agua
- Control de vectores y zoonosis
- Medicamentos y suministros
- Apoyo en búsqueda, salvamento y rescate
- Apoyo en el manejo de cadáveres

Es necesario tener un plan de atención a la salud para la población infantil y adolescente en condición de damnificados, que permitan disminuir el daño a la salud en la población. De igual forma se debe fortalecer la atención médica integrada en grupos poblacionales en riesgo a través del vínculo entre el Centro Nacional de Atención de la Salud de la Infancia y la Adolescencia (*CeNSIA*) y los servicios de salud de las entidades federativas.

*RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD*

Vacunas en Situación de Emergencia: Recomendaciones del Programa Especial para Vacunas e Inmunización.

| |
|---|
| Asegurar que todas las personas desplazadas y/o albergadas (adultos y niños), incluyendo el personal de salud que trabajan en los albergues sean vacunadas contra sarampión, siendo necesario preparar un plan de necesidades para la búsqueda de recursos; |
| Mantener el esquema básico de vacunación de forma rutinaria, ya que la disminución de las coberturas de vacunación podría provocar el resurgimiento a mediano plazo de las enfermedades prevenibles por vacunación ya controladas y/o erradicadas como sarampióm, polio, tos ferina, difteria y tétanos neonatal. |
| Evaluar los daños en la cadena de frío y pérdida de biológicos y suministros (jeringas); |
| Reponer de forma inmediata de las vacunas utilizadas rutinariamente por los programas nacionales de inmunización; |
| Uso temporal de cajas frías ($RCW_{42}$) para asegurar la conservación de las vacunas en las áreas afectadas y posibilidad de movilización de inmunobiológicos, siempre y cuando haya disponibilidad de hielo; |
| Uso de refrigeradores fotovoltaicos para alamacenamiento de vacunas y producción de hielo, garantizando baterías suficientes; |
| Iniciar recuperación de la cadena de frío (compra de refrigeradoras, termos, termómetros, etc.). |

Las condiciones actuales favorecen un aumento en la incidencia de las enfermedades diarreicas (asociadas a saneamiento y calidad de agua) y respiratorias (hacinamiento). Inmunizaciones masivas durante situaciones de desastres naturales son contraproducentes y desvían los limitados recursos humanos y materiales de otras medidas más eficientes y urgentes. Estas campañas de inmunización pueden dar un sentido de falsa seguridad llevando a desatender las medidas básicas de higiene y saneamiento que son más importantes en estos momentos.

La vacunación masiva sería justificable solamente cuando las medidas sanitarias recomendadas no estén surtiendo efecto, y ante evidencias demostradas de aumento progresivo de casos con riesgo de epidemia. Una vacuna con las siguientes características podría considerarse útil en esta situación:

- Vacuna de comprobada eficacia, muy segura y baja reactogenicidad;
- De fácil aplicación (de dosis única);
- De protección rápida y duradera para todas las edades;
- Cantidad de vacuna suficiente para garantizar el suministro para toda la población en riesgo;
- De bajo costo.

Frente al cuestionamiento sobre el posible uso y demanda de otras vacunas que no están incluidas en los programas nacionales de inmunización en situaciones de emergencias, es importante reconocer los costos y los esfuerzos de movilización necesarios para realizar una inmunización masiva. Entre estas vacunas,

las que se plantean más frecuentemente son aquellas contra cólera, fiebre tifoidea y meningitis meningocócica. Otras vacunas que han sido licenciadas recientemente ya forman parte también de este cuestionamiento, tales como rotavirus, hepatitis A, *Haemophius influenzae* tipo b y varicela. A continuación se presenta un resumen de las características de las vacunas en discusión:

*Vacuna cólera*: La vacuna tradicional (a célula muerta) contra el cólera presenta baja eficacia y alta reactogenicidad, por lo tanto, no es recomendada para el control de epidemias. Una vacuna a base de la de células muertas suplementada con la subunidad B recombinante de la toxina colérica y una atenuada oral son las nuevas vacunas que se consideran como posibles. Información existente para la primera vacuna indica que su uso en mayores de un año con dos dosis administradas en un intervalo de dos semanas podría disminuir el número de casos durante una epidemia de cólera, pero no eliminaría la probabilidad de una epidemia en el correr de los dos años subsecuentes a la vacunación. Esto es debido a la rápida disminución de la protección con el tiempo. Para niños menores de cinco años, la protección desaparece después de 6 meses. Para la vacuna viva atenuada, no existe información disponible en el momento que sustente su uso.

*Vacuna contra fiebre tifoidea:* La vacuna tradicional (a célula muerta) contra fiebre tifoidea presenta baja eficacia y alta reactogenicidad, por lo tanto, no es recomendada para el control de epidemias. La vacuna viva atenuada oral requiere de cuatro dosis, administradas en un régimen estricto el cual requiere una infraestructura especial (la vacuna es muy termolábil y requiere de refrigeración).

La vacuna a base de polisacáridos es efectiva solamente en población mayores de dos años.

*Vacuna rotavirus*: es una vacuna recientemente licenciada en los Estados Unidos. Estudios de campo han demostrado su efectividad en la prevención de los casos severos de la enfermedad (diarreas con deshidratación), disminuyendo la necesidad de hospitalización. Se requieren tres dosis de vacuna separadas entre ellas por un mínimo de un mes. La efectividad de esta vacuna no ha sido comprobada en situaciones de emergencia, es cara y hay disponibilidad limitada.

*Vacuna Haemophilus influenzae tipo b*: Esta vacuna ha demostrado un gran impacto en las meningitis, en las neumonías y otras formas invasivas, una vez introducida en los programas rutinarios de inmunización. La enfermedad no es epidémica y por lo tanto no es considerado un problema de emergencia en situaciones de desastre. Ocurre en niños menores de 2 años y son necesarias al menos 2 dosis con un intervalo mínimo de 1 mes para inducir protección. La *OPS* promueve la introducción de esta vacuna en los programas regulares, pero asegurando la sostenibilidad del suministro de la vacuna.

*Vacuna meningocócica*: Estas vacunas han sido ya usadas para controlar las meningitis meningocócicas debidas a los grupos A y C en emergencias epidémicas. Una vez que la vigilancia epidemiológica determina un aumento de la incidencia con la identificación de serogrupo responsable (A y/o C), grupo etario y área o región afectada se puede considerar la vacunación. Se deberá establecer un stock de vacuna antimeningocócica para asegurar disponibilidad inmediata para el control de brotes en caso de necesidad. La vacunación durante períodos no epidémicos no es considerada ser una medida efectiva por causa de la corta duración de la inmunidad en la población infantil.

*Vacuna hepatitis A*: En Centro América la infección por el virus de la hepatitis A ocurre a

temprana edad. Datos recientes muestran que en Nicaragua, niños de 2 a 4 años presentan una seroprevalencia del 73%. La patogenicidad varia con la edad, es mas grave en los adultos y en los menores de seis años la infección es asintomática (mas de un 70%). La vacuna es cara y se aplican dos dosis a los mayores de 2 años por lo que no se justifica su uso en situaciones de emergencia.

*Vacuna varicela:* No existe recomendación de uso de vacuna de varicela en situaciones de desastre.

De acuerdo a las características de las vacunas descriptas anteriormente y a excepción de las vacunas usadas actualmente en los programas nacionales, especialmente la vacuna contra el sarampión para evitar la reintroducción del virus y posiblemente la antimeningocócica A y C en situación de brote, SVI no recomienda el uso de estas vacunas en la situación actual.

*LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES A REALIZAR POR CENSIA*

Las líneas de acción están divididas en dos grandes rubros: la atención médica integrada y la vacunación. Aunque están separadas por las acciones que en cada una de estas se debe realizar, debe actuar de forma articulada en todo momento.

Atención médica integrada:

1. Identificar factores de mal pronóstico
2. Identificar signos de alarma
3. Clasificación de paciente: EDAS, IRAS, estado nutricional
4. Tratamiento
5. Referencia de pacientes
6. Vigilancia epidemiológica activa de eventos temporalmente asociados a la vacunación

Vacunación:

- Existen enfermedades infecciosas que debido a su mecanismo de transmisión, pueden ocasionar brotes epidemiológicos.
- En el caso de desastres naturales como huracanes, inundaciones, entre otras, es común que las personas tengan que refugiarse en albergues habitando en condiciones de hacinamiento, situación que favorece la aparición de estos brotes.

Recomendaciones de vacunación en caso de emergencia:

- Asegurar que todas las personas desplazadas sean vacunadas contra el sarampión
- Mantener el esquema básico de vacunación de forma rutinaria
- Evaluar los daños en la cadena de frío, pérdida de biológicos y suministros
- Reponer de forma inmediata de las vacunas utilizadas rutinariamente por los programas nacionales de inmunización
- Uso temporal de cajas frías para asegurar la conservación de las vacunas en las áreas afectadas y posibilidad de movilización de inmunobiológicos
- Uso de refrigeradores fotovoltaicos para almacenamiento de vacunas y producción de hielo
- Iniciar recuperación de la cadena de frío

La vacunación masiva sería justificable solamente cuando las medidas sanitarias recomendadas no estén surtiendo efecto, y ante evidencias demostradas de aumento progresivo de casos con riesgo de epidemia.

La vacuna que se utiliza en casos de desastres, debe tener las siguientes características:

- Comprobada eficacia, muy segura y con baja reactogenicidad
- De fácil aplicación (de dosis única)
- De protección rápida y duradera para todas las edades

- Abasto suficiente para garantizar el suministro para toda la población en riesgo
- De bajo costo

Acciones de vacunación a corto plazo: Se considera población de riesgo a quienes por sus características físicas y fisiológicas son más vulnerables de adquirir enfermedades transmisibles, en este caso se recomienda completar Esquema de Vacunación de acuerdo a edades:

- Menores de 5 años de edad (énfasis en menores de un año)
- Adultos mayores de 65 años de edad
- Mujeres embarazadas

*ACCIONES DE VACUNACIÓN QUE DEBEN REALIZARSE EN CASO DE EMERGENCIA*

A corto plazo:

- Completar los esquemas de vacunación en todas las personas, enfatizando en los niños menores de 5 años.
- Vacunación contra Sarampión y Rubéola (SR) a niños, adolescentes y adultos.
- Vacunación contra el Tétanos (Td) a personas que durante el siniestro sufran heridas contaminadas, a todas las mujeres embarazadas, y aquellos que no tengan refuerzo en los últimos 10 años.
- Vacunación contra hepatitis A: niños entre 1 y 10 años, en los albergues.
- En caso de coincidir el siniestro con la temporada invernal, se deberá aplicar la vacuna contra la Influenza de manera universal a partir de los 6 meses de edad en los albergues.
- Vacunar contra Varicela: menores de 10 años de edad que no hayan padecido la enfermedad, en los albergues. En reserva por si hay casos (5 000).
- Vacuna contra Cólera, en reserva por si se encuentra un caso: 50 000 dosis de reserva estratégica, 10 000 dosis en México y 40 000 dosis en el extranjero (Sanofi).

A mediano plazo:

- Continuar y completar esquema de vacunación de acuerdo a la edad.
- Vacunar con SR a todos los adolescentes y adultos jóvenes de 12 a 39 años de edad, en caso de no comprobar dos dosis previas.
- Aplicar Td en los mayores de 12 años de edad, cada 10 años.
- Continuar con la vacunación que se señala en las acciones a corto plazo, así como con el programa de vacunación universal permanente.

La decisión sobre la política de vacunaciones a adoptar debe tomarse al nivel nacional. Las organizaciones de voluntarios no deben optar por vacunar por su cuenta. Lo ideal es que la política nacional se incluya en el plan de desastres.

Centro Nacional de la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA)

Nota: El contenido de este artículo es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura de la DGE.

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 35 del 2012

| ENFERMEDAD | *CIE-10ª* REV. | EN LA SEMANA 2012 | ACUMULADO 2012 | MEDIA SEMANAL 2007-2011 | EN LA SEMANA 2011 | ACUMULADO 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cólera | **A00** | - | 2 | - | - | 1 |
| PFA •Menores de 15 años. | | 20 | 357 | 14 | 21 | 346 |
| •15 años y mayores. | | n.a. | 225 | n.a. | n.a. | n.a. |
| •Poliomielitis | **A80** | - | - | - | - | - |
| Difteria | **A36** | - | - | - | - | - |
| Enfermedad febril exantemática | | 46 | 2 093 | 74 | 401 | 4 513 |
| •Sarampión | **B05** | - | - | - | - | - |
| Síndrome coqueluchoide | | 37 | 1 809 | 11 | 18 | 1 253 |
| •Tos ferina | **A37** | 13 | 432 | 1 | 1 | 240 |
| Tétanos neonatal | **A33** | - | - | - | - | - |
| Tétanos | **A34, A35** | - | 18 | 2 | - | 19 |
| Rabia: | **A82** | | | | | |
| •Por perro | | - | - | - | - | - |
| •Por quiróptero y otros | | - | - | - | - | - |
| Fiebre por Dengue (confirmados) | **A90** | 1 373 | 13 253 | 1 077 | 300 | 3 546 |
| Fiebre Hemorràgica por Dengue: | **A91, A92.0** | | | | | |
| •Confirmados | | 885 | 7 037 | 290 | 181 | 965 |
| •En estudio | | 340 | 4 015 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Paludismo por *P. falciparum* | **B50** | - | - | - | - | - |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. *Información preliminar.*

Los casos de enfermedades prevenibles por vacunación son por semana de inicio.

| ENFERMEDAD | *CIE-10ª* REV. | EN LA SEMANA 2012 | ACUMULADO 2012 |
|---|---|---|---|
| SIDA (Diagnosticados en el año)~ | **B20-B24** | 195 | 3 052 |
| Influenza A H1N1 | **J09** | - | 6 011 |

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 34 del 2012

| ENFERMEDAD | *CIE-10ª* REV. | EN LA SEMANA 2012 | ACUMULADO 2012 | MEDIA SEMANAL 2007-2011 | EN LA SEMANA 2011* | ACUMULADO 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfermedades infecciosas intestinales | **A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, A06.9, A07.0-A07.2, A07.9, A08-A09** | 130 552 | 4 161 539 | 129 106 | 140 555 | 4 280 489 |
| Infecciones respiratorias agudas | **J00-J06, J20, J21 excepto J02.0, J03.0** | 350 236 | 16 412 492 | 327 738 | 333 184 | 16 248 778 |
| Hepatitis virales | **B15-B17.1, B18.2, B19** | 498 | 17 312 | 452 | 624 | 13 626 |
| Paludismo por *P. vivax* | **B51** | 2 | 395 | 61 | 24 | 571 |
| Tuberculosis respiratoria | **A15-A16** | 283 | 10 351 | 261 | 313 | 10 870 |
| Meningitis tuberculosa | **A17.0** | 3 | 120 | 3 | 3 | 131 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. *Información preliminar.*

* Corresponde a información del cierre oficial.

| | |
|---|---|
| Simbologia | ( - ) : no se presentaron casos en la semana.<br>n.a. : no aplica<br>n.d. : información no disponible.<br>s.n. : sin notificación por la entidad federativa. |

CUADRO 3. *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Prevenibles***
*por Vacunación hasta la semana epidemiológica 35; Meningitis Tuberculosa hasta la 34 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Meningitis Tuberculosa CIE-10ª REV. A17.0 | | | | Tétanos CIE-10ª REV. A34, A35 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Baja California | - | 16 | 9 | 24 | - | 2 | - | - |
| Baja California Sur | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Campeche | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Coahuila | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Colima | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiapas | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Chihuahua | 1 | 3 | 2 | 9 | - | 2 | - | - |
| Distrito Federal | - | 9 | 8 | 24 | - | - | - | - |
| Durango | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Guanajuato | - | 3 | 4 | 9 | - | 1 | - | - |
| Guerrero | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Hidalgo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jalisco | 1 | 4 | 5 | 6 | - | 4 | - | - |
| México | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
| Michoacán | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Morelos | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Nayarit | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Nuevo León | - | 8 | 5 | 9 | - | 1 | 1 | - |
| Oaxaca | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Puebla | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Querétaro | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - |
| Quintana Roo | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| San Luis Potosí | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
| Sinaloa | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| Sonora | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
| Tabasco | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Tamaulipas | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Tlaxcala | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veracruz | - | 8 | 4 | 14 | - | - | 1 | 8 |
| Yucatán | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Zacatecas | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| **TOTAL** | 3 | 74 | 46 | 131 | - | 15 | 3 | 19 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 3.1 *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Prevenibles*** *por Vacunación hasta la semana epidemiológica 35 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Tétanos Neonatal CIE-10ª REV. A33 | | | | Tos Ferina CIE-10ª REV. A37 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Baja California | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| Baja California Sur | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campeche | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
| Coahuila | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Colima | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Chiapas | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 17 |
| Chihuahua | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Distrito Federal | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 6 |
| Durango | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - |
| Guanajuato | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Guerrero | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Hidalgo | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Jalisco | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 23 |
| México | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 16 |
| Michoacán | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Morelos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nayarit | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Nuevo León | - | - | - | - | - | 82 | 80 | 35 |
| Oaxaca | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Puebla | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Querétaro | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 |
| Quintana Roo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Luis Potosí | - | - | - | - | - | 23 | 25 | 1 |
| Sinaloa | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 10 |
| Sonora | - | - | - | - | - | 30 | 43 | 33 |
| Tabasco | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Tamaulipas | - | - | - | - | - | 14 | 9 | 40 |
| Tlaxcala | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Veracruz | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| Yucatán | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 |
| Zacatecas | - | - | - | - | 12 | 9 | 5 | 1 |
| **TOTAL** | - | - | - | - | 13 | 215 | 217 | 240 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 3.2 *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Prevenibles*** *por Vacunación hasta la semana epidemiológica 34 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Rubéola CIE-10ª REV. B06 | | | | Parotiditis Infecciosa CIE-10ª REV. B26 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | - | 3 | 1 | - | - | 45 | 31 | 55 |
| Baja California | - | 9 | 3 | 12 | 4 | 95 | 89 | 281 |
| Baja California Sur | - | - | - | 1 | - | 19 | 11 | 29 |
| Campeche | - | 2 | 1 | - | 1 | 20 | 20 | 50 |
| Coahuila | - | 1 | 2 | - | 1 | 25 | 31 | 82 |
| Colima | - | 1 | 1 | 4 | - | 14 | 14 | 20 |
| Chiapas | - | 1 | - | 2 | 3 | 42 | 34 | 55 |
| Chihuahua | - | - | 1 | 5 | 5 | 96 | 113 | 251 |
| Distrito Federal | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 96 | 98 | 254 |
| Durango | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 22 |
| Guanajuato | - | 1 | 2 | - | 5 | 76 | 74 | 154 |
| Guerrero | - | - | 1 | 1 | 2 | 90 | 49 | 151 |
| Hidalgo | - | - | - | - | - | 21 | 15 | 40 |
| Jalisco | 2 | 7 | 11 | 3 | 8 | 157 | 130 | 313 |
| México | - | 4 | 1 | 5 | 8 | 98 | 100 | 208 |
| Michoacán | - | - | - | - | 2 | 45 | 57 | 111 |
| Morelos | - | 1 | 1 | 1 | - | 14 | 24 | 50 |
| Nayarit | - | 1 | 1 | - | 3 | 20 | 15 | 38 |
| Nuevo León | - | 3 | 3 | 19 | 6 | 144 | 98 | 286 |
| Oaxaca | - | - | - | 2 | 2 | 33 | 50 | 172 |
| Puebla | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 63 | 90 | 176 |
| Querétaro | - | - | - | - | 2 | 16 | 23 | 46 |
| Quintana Roo | - | - | 1 | 3 | 1 | 23 | 30 | 76 |
| San Luis Potosí | - | 1 | - | - | - | 36 | 41 | 90 |
| Sinaloa | - | - | - | 1 | 3 | 132 | 71 | 240 |
| Sonora | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 58 | 45 | 102 |
| Tabasco | - | - | - | - | 2 | 14 | 17 | 35 |
| Tamaulipas | - | 4 | 5 | 10 | 3 | 72 | 55 | 187 |
| Tlaxcala | - | 1 | - | 1 | - | 25 | 19 | 52 |
| Veracruz | - | - | 1 | 4 | 9 | 118 | 105 | 283 |
| Yucatán | - | - | - | 1 | - | 11 | 13 | 40 |
| Zacatecas | - | - | - | 1 | - | 27 | 30 | 82 |
| **TOTAL** | 3 | 43 | 45 | 87 | 79 | 1 750 | 1 594 | 4 031 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 3.3 *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Prevenibles*** *por Vacunación hasta la semana epidemiológica 34 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Hepatitis Aguda Tipo B CIE-10ª REV. B16 | | | | Síndrome de Rubéola Congénita CIE-10ª REV. P35.0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | - | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| Baja California | - | 10 | 6 | 23 | - | - | - | - |
| Baja California Sur | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Campeche | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Coahuila | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| Colima | - | - | 3 | 8 | - | 1 | - | - |
| Chiapas | 3 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| Chihuahua | 2 | 4 | 1 | 14 | - | - | - | 1 |
| Distrito Federal | 2 | 32 | 7 | 67 | - | - | - | - |
| Durango | - | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Guanajuato | 1 | 14 | 2 | 32 | - | - | - | - |
| Guerrero | - | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| Hidalgo | 1 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - |
| Jalisco | 3 | 45 | 9 | 32 | - | - | - | - |
| México | 1 | 47 | 23 | 68 | - | - | - | - |
| Michoacán | - | 1 | - | 7 | - | - | - | 1 |
| Morelos | - | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - |
| Nayarit | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
| Nuevo León | 1 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| Oaxaca | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1 |
| Puebla | 3 | 17 | 2 | 22 | - | - | - | - |
| Querétaro | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Quintana Roo | - | 7 | 5 | 17 | - | - | - | - |
| San Luis Potosí | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Sinaloa | 1 | 18 | 17 | 48 | - | - | - | - |
| Sonora | 2 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - |
| Tabasco | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - |
| Tamaulipas | 1 | 14 | 4 | 14 | - | - | - | - |
| Tlaxcala | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Veracruz | 1 | 20 | 7 | 25 | - | - | - | - |
| Yucatán | - | 14 | 9 | 33 | - | - | - | 1 |
| Zacatecas | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| **TOTAL** | 26 | 300 | 125 | 534 | - | 1 | - | 4 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 4. *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Infecciosas y Parasitarias*** *del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 34; Cólera hasta la 35 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Cólera CIE-10ª REV. A00 | | | | Fiebre Tifoidea CIE-10ª REV. A01.0 | | | | Paratifoidea y Otras Salmonelosis CIE-10ª REV. A01.1-A02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | - | - | - | - | 8 | 108 | 222 | 165 | 74 | 733 | 1 228 | 1 993 |
| Baja California | - | - | - | - | 43 | 382 | 868 | 1 431 | 50 | 392 | 903 | 1 346 |
| Baja California Sur | - | - | - | - | 1 | 13 | 23 | 35 | 9 | 68 | 173 | 254 |
| Campeche | - | - | - | - | 13 | 105 | 327 | 402 | 38 | 340 | 660 | 988 |
| Coahuila | - | - | - | - | 36 | 607 | 1 534 | 1 919 | 228 | 2 014 | 5 548 | 6 227 |
| Colima | - | - | - | - | 2 | 12 | 29 | 33 | 3 | 37 | 71 | 93 |
| Chiapas | - | - | - | - | 94 | 1 329 | 2 601 | 3 313 | 585 | 6 346 | 12 480 | 17 414 |
| Chihuahua | - | - | - | - | 64 | 515 | 1 546 | 2 239 | 101 | 984 | 2 791 | 4 109 |
| Distrito Federal | - | - | - | - | 3 | 28 | 33 | 125 | 14 | 251 | 347 | 807 |
| Durango | - | - | - | - | 2 | 20 | 57 | 68 | - | 17 | 23 | 29 |
| Guanajuato | - | - | - | - | 6 | 77 | 191 | 163 | 10 | 181 | 320 | 430 |
| Guerrero | - | - | - | - | 61 | 481 | 1 212 | 1 843 | 91 | 1 180 | 1 839 | 2 424 |
| Hidalgo | - | - | - | - | - | 18 | 38 | 52 | 3 | 37 | 52 | 137 |
| Jalisco | - | - | - | - | 13 | 191 | 395 | 519 | 127 | 1 209 | 2 337 | 3 857 |
| México | - | - | - | - | 8 | 90 | 139 | 225 | 70 | 725 | 1 197 | 2 055 |
| Michoacán | - | - | - | - | 18 | 229 | 445 | 387 | 45 | 543 | 1 118 | 1 920 |
| Morelos | - | - | - | - | 13 | 98 | 140 | 173 | 6 | 141 | 255 | 692 |
| Nayarit | - | - | - | - | 9 | 93 | 183 | 144 | 34 | 497 | 1 058 | 809 |
| Nuevo León | - | - | - | - | 19 | 301 | 707 | 1 088 | 36 | 269 | 716 | 1 017 |
| Oaxaca | - | - | - | - | 27 | 238 | 442 | 691 | 51 | 599 | 1 173 | 1 784 |
| Puebla | - | - | - | - | 16 | 152 | 339 | 430 | 62 | 1 236 | 2 315 | 3 919 |
| Querétaro | - | - | - | - | 2 | 23 | 94 | 169 | 55 | 163 | 264 | 559 |
| Quintana Roo | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 39 | 102 | 955 | 2 028 | 2 781 |
| San Luis Potosí | - | - | - | - | 5 | 81 | 230 | 428 | 15 | 191 | 401 | 700 |
| Sinaloa | - | - | 2 | 1 | 220 | 2 075 | 6 022 | 7 178 | 106 | 1 007 | 2 729 | 3 560 |
| Sonora | - | - | - | - | 7 | 38 | 119 | 240 | 32 | 262 | 706 | 995 |
| Tabasco | - | - | - | - | 97 | 895 | 2 244 | 2 456 | 278 | 3 044 | 6 371 | 8 883 |
| Tamaulipas | - | - | - | - | 184 | 881 | 2 502 | 3 146 | 142 | 925 | 2 175 | 2 486 |
| Tlaxcala | - | - | - | - | 2 | 43 | 83 | 81 | 14 | 223 | 475 | 553 |
| Veracruz | - | - | - | - | 75 | 569 | 1 512 | 1 564 | 398 | 3 132 | 7 296 | 9 640 |
| Yucatán | - | - | - | - | 1 | 8 | 34 | 49 | 16 | 146 | 245 | 412 |
| Zacatecas | - | - | - | - | 36 | 493 | 1 432 | 1 498 | 39 | 497 | 965 | 1 389 |
| **TOTAL** | - | - | 2 | 1 | 1 085 | 10 201 | 25 750 | 32 293 | 2 834 | 28 344 | 60 259 | 84 262 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 4.1 *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Infecciosas y Parasitarias*** *del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 34 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Shigelosis CIE-10ª REV. A03 | | | | Infección Intestinal Por Otros Organismos y Las Mal Definidas CIE-10ª REV. A04, A08-A09 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | - | 32 | 24 | 230 | 2 490 | 31 115 | 34 023 | 65 606 |
| Baja California | 2 | 32 | 33 | 48 | 2 761 | 32 635 | 40 249 | 71 080 |
| Baja California Sur | - | 4 | 4 | 8 | 689 | 10 479 | 12 488 | 20 337 |
| Campeche | 1 | 71 | 88 | 166 | 1 191 | 17 044 | 19 278 | 39 990 |
| Coahuila | - | 33 | 38 | 106 | 3 892 | 52 892 | 63 354 | 110 714 |
| Colima | 1 | 7 | 10 | 11 | 1 188 | 15 861 | 17 449 | 29 687 |
| Chiapas | 34 | 359 | 488 | 875 | 3 221 | 59 035 | 73 167 | 117 994 |
| Chihuahua | 3 | 14 | 23 | 40 | 7 216 | 60 458 | 81 389 | 141 347 |
| Distrito Federal | - | 24 | 30 | 48 | 6 533 | 124 381 | 149 456 | 279 850 |
| Durango | - | 31 | 55 | 68 | 3 682 | 37 658 | 46 490 | 92 581 |
| Guanajuato | 8 | 126 | 130 | 184 | 6 795 | 82 554 | 94 840 | 160 346 |
| Guerrero | 23 | 300 | 499 | 981 | 3 930 | 52 811 | 66 265 | 118 811 |
| Hidalgo | 3 | 17 | 17 | 80 | 2 111 | 34 210 | 39 408 | 70 206 |
| Jalisco | 6 | 90 | 98 | 253 | 7 950 | 107 499 | 121 891 | 254 298 |
| México | 5 | 118 | 112 | 363 | 10 026 | 187 057 | 217 305 | 443 458 |
| Michoacán | 26 | 41 | 45 | 75 | 3 921 | 59 797 | 73 257 | 145 341 |
| Morelos | - | 12 | 23 | 121 | 1 704 | 27 382 | 32 808 | 68 480 |
| Nayarit | 1 | 18 | 17 | 67 | 1 963 | 24 277 | 28 841 | 58 454 |
| Nuevo León | 2 | 33 | 52 | 56 | 4 262 | 77 516 | 94 405 | 160 083 |
| Oaxaca | 18 | 358 | 426 | 1 131 | 4 370 | 70 662 | 84 304 | 155 293 |
| Puebla | 3 | 181 | 227 | 431 | 3 198 | 63 371 | 80 050 | 148 275 |
| Querétaro | 1 | 23 | 20 | 57 | 2 052 | 30 001 | 34 831 | 57 079 |
| Quintana Roo | 2 | 18 | 34 | 53 | 1 341 | 21 034 | 23 999 | 45 697 |
| San Luis Potosí | 5 | 37 | 55 | 99 | 2 933 | 38 800 | 46 921 | 93 152 |
| Sinaloa | 2 | 55 | 62 | 97 | 4 070 | 47 211 | 60 150 | 116 297 |
| Sonora | - | 17 | 39 | 63 | 4 512 | 51 413 | 60 808 | 122 674 |
| Tabasco | 4 | 147 | 164 | 351 | 2 642 | 44 059 | 50 302 | 80 795 |
| Tamaulipas | 1 | 45 | 95 | 163 | 2 982 | 52 754 | 64 966 | 105 700 |
| Tlaxcala | - | 7 | 17 | 50 | 1 024 | 16 595 | 20 306 | 38 742 |
| Veracruz | 10 | 172 | 222 | 525 | 5 949 | 79 147 | 98 579 | 188 188 |
| Yucatán | 1 | 25 | 32 | 158 | 2 185 | 31 393 | 36 589 | 91 384 |
| Zacatecas | 2 | 26 | 42 | 147 | 3 126 | 30 712 | 36 026 | 66 694 |
| **TOTAL** | 164 | 2 473 | 3 221 | 7 105 | 115 909 | 1 671 813 | 2 004 194 | 3 758 633 |

FUENTE: SINAVE / DGE / SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 4.2 *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Infecciosas y Parasitarias*** *del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 34 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Intoxicación Alimentaria Bacteriana CIE-10ª REV. A05 | | | | Enfermedades Infecciosas Intestinales CIE-10ª REV. A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, A06.9, A07.0-A07.2, A07.9, A08-A09 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | 49 | 835 | 883 | 279 | 2 754 | 34 516 | 38 445 | 73 467 |
| Baja California | 76 | 1 066 | 1 173 | 1 789 | 3 019 | 35 510 | 44 435 | 78 029 |
| Baja California Sur | 1 | 51 | 54 | 231 | 775 | 11 447 | 13 670 | 22 778 |
| Campeche | 1 | 21 | 43 | 106 | 1 382 | 19 482 | 22 506 | 47 113 |
| Coahuila | 107 | 1 232 | 1 485 | 2 059 | 4 407 | 58 686 | 74 382 | 125 361 |
| Colima | 50 | 560 | 585 | 619 | 1 329 | 17 821 | 19 477 | 32 801 |
| Chiapas | 39 | 571 | 756 | 1 472 | 4 673 | 80 066 | 106 209 | 171 592 |
| Chihuahua | 35 | 539 | 753 | 1 409 | 7 632 | 64 322 | 88 786 | 153 760 |
| Distrito Federal | 17 | 405 | 423 | 1 058 | 6 981 | 130 932 | 157 764 | 296 506 |
| Durango | - | 6 | 14 | 18 | 3 782 | 38 705 | 48 061 | 96 168 |
| Guanajuato | 10 | 163 | 210 | 155 | 7 155 | 87 016 | 100 540 | 171 083 |
| Guerrero | 42 | 1 002 | 1 273 | 1 531 | 4 948 | 67 896 | 85 370 | 156 307 |
| Hidalgo | 8 | 25 | 43 | 27 | 2 593 | 41 242 | 48 495 | 86 975 |
| Jalisco | 113 | 2 062 | 2 413 | 5 210 | 8 575 | 115 930 | 133 083 | 277 567 |
| México | 54 | 1 011 | 1 176 | 2 686 | 10 796 | 200 281 | 234 525 | 481 561 |
| Michoacán | 1 | 53 | 81 | 36 | 4 185 | 62 927 | 77 877 | 153 584 |
| Morelos | 4 | 171 | 234 | 330 | 1 862 | 30 252 | 36 768 | 76 427 |
| Nayarit | 4 | 329 | 195 | 2 | 2 163 | 27 679 | 33 375 | 65 527 |
| Nuevo León | 72 | 1 551 | 1 664 | 3 134 | 4 509 | 81 733 | 100 109 | 170 046 |
| Oaxaca | 52 | 480 | 649 | 1 367 | 5 365 | 83 729 | 102 523 | 191 679 |
| Puebla | 25 | 219 | 290 | 530 | 3 785 | 73 569 | 94 315 | 174 829 |
| Querétaro | 15 | 98 | 147 | 314 | 2 236 | 31 983 | 37 436 | 62 663 |
| Quintana Roo | - | 11 | 7 | 43 | 1 563 | 24 179 | 28 739 | 54 399 |
| San Luis Potosí | 22 | 302 | 368 | 770 | 3 160 | 42 294 | 51 997 | 103 468 |
| Sinaloa | 27 | 562 | 682 | 1 217 | 4 766 | 55 720 | 76 266 | 140 792 |
| Sonora | 6 | 159 | 128 | 196 | 4 723 | 53 914 | 64 192 | 129 384 |
| Tabasco | 11 | 390 | 416 | 745 | 3 500 | 56 328 | 69 555 | 113 560 |
| Tamaulipas | 17 | 442 | 530 | 941 | 3 475 | 57 285 | 72 995 | 118 410 |
| Tlaxcala | 2 | 94 | 117 | 204 | 1 121 | 18 323 | 22 803 | 42 972 |
| Veracruz | 6 | 280 | 292 | 681 | 7 259 | 94 277 | 122 185 | 230 509 |
| Yucatán | 4 | 94 | 126 | 319 | 2 680 | 37 359 | 43 849 | 106 735 |
| Zacatecas | 12 | 159 | 214 | 393 | 3 399 | 33 981 | 41 423 | 74 437 |
| **TOTAL** | 882 | 14 943 | 17 424 | 29 871 | 130 552 | 1 869 384 | 2 292 155 | 4 280 489 |

FUENTE: SINAVE / DGE / SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 5. *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Infecciosas*** *del Aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 34 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Tuberculosis Respiratoria CIE-10ª REV. A15-A16 | | | | Infecciones Respiratorias Agudas CIE-10ª REV. J00-J06, J20, J21 excepto J02, J03.0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | - | 13 | 5 | 31 | 5 819 | 127 906 | 147 545 | 279 275 |
| Baja California | 28 | 577 | 298 | 937 | 6 043 | 147 675 | 181 732 | 315 070 |
| Baja California Sur | 5 | 51 | 23 | 65 | 2 137 | 52 494 | 67 570 | 111 410 |
| Campeche | 4 | 53 | 30 | 97 | 3 873 | 80 807 | 91 098 | 175 083 |
| Coahuila | 4 | 107 | 82 | 135 | 9 789 | 195 586 | 235 483 | 435 781 |
| Colima | 3 | 70 | 33 | 95 | 3 307 | 64 029 | 73 747 | 126 425 |
| Chiapas | 19 | 563 | 486 | 579 | 10 141 | 180 867 | 228 161 | 380 463 |
| Chihuahua | 10 | 243 | 173 | 505 | 11 331 | 226 942 | 296 892 | 508 006 |
| Distrito Federal | 10 | 211 | 132 | 300 | 29 944 | 564 757 | 750 399 | 1 315 272 |
| Durango | 8 | 55 | 36 | 133 | 6 540 | 140 889 | 172 825 | 352 344 |
| Guanajuato | 8 | 87 | 59 | 141 | 19 722 | 376 522 | 460 828 | 829 785 |
| Guerrero | 14 | 294 | 192 | 638 | 13 277 | 230 429 | 301 457 | 503 598 |
| Hidalgo | 2 | 84 | 73 | 132 | 9 955 | 240 583 | 313 018 | 539 626 |
| Jalisco | 15 | 309 | 181 | 449 | 20 642 | 427 937 | 520 107 | 989 912 |
| México | 5 | 182 | 138 | 323 | 38 930 | 843 778 | 1 101 248 | 1 948 327 |
| Michoacán | 5 | 106 | 104 | 206 | 11 005 | 249 929 | 328 558 | 594 953 |
| Morelos | - | 21 | 20 | 83 | 5 749 | 120 301 | 151 661 | 284 897 |
| Nayarit | 8 | 76 | 62 | 141 | 4 599 | 90 196 | 108 426 | 210 511 |
| Nuevo León | 20 | 530 | 301 | 876 | 13 971 | 331 749 | 412 528 | 717 061 |
| Oaxaca | 8 | 215 | 142 | 441 | 11 119 | 240 717 | 304 058 | 548 349 |
| Puebla | 3 | 165 | 182 | 601 | 13 030 | 291 194 | 381 350 | 678 759 |
| Querétaro | 4 | 62 | 40 | 78 | 6 655 | 149 168 | 186 737 | 299 818 |
| Quintana Roo | 3 | 93 | 119 | 409 | 4 625 | 90 706 | 106 876 | 191 895 |
| San Luis Potosí | 5 | 113 | 72 | 172 | 8 217 | 175 841 | 215 916 | 388 108 |
| Sinaloa | 21 | 377 | 185 | 520 | 12 600 | 253 602 | 336 160 | 568 421 |
| Sonora | 11 | 264 | 95 | 260 | 9 704 | 209 233 | 255 465 | 424 900 |
| Tabasco | 13 | 209 | 109 | 353 | 8 683 | 163 168 | 212 366 | 398 154 |
| Tamaulipas | 16 | 368 | 197 | 759 | 10 295 | 223 908 | 280 346 | 464 322 |
| Tlaxcala | 1 | 14 | 7 | 33 | 4 540 | 88 969 | 117 934 | 204 723 |
| Veracruz | 22 | 701 | 405 | 1 223 | 18 915 | 360 754 | 478 151 | 800 693 |
| Yucatán | 7 | 83 | 40 | 123 | 8 158 | 152 590 | 182 938 | 339 962 |
| Zacatecas | 1 | 24 | 10 | 32 | 6 921 | 138 601 | 179 085 | 322 875 |
| **TOTAL** | 283 | 6 320 | 4 031 | 10 870 | 350 236 | 7 231 827 | 9 180 665 | 16 248 778 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 5.1 *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Infecciosas***
*del Aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 34; Influenza hasta la 35 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Neumonías y Bronconeumonías CIE-10ª REV. J12-J18 excepto J18.2 | | | | Influenza (A H1N1) CIE-10ª REV. J09 | | | Influenza Estacional CIE-10ª REV. J10-J11 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2012 | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | M | F | |
| Aguascalientes | 45 | 965 | 860 | 2 039 | - | 46 | 45 | 10 | 5 | 5 |
| Baja California | 48 | 1 588 | 1 560 | 3 211 | - | 24 | 23 | 9 | 12 | 8 |
| Baja California Sur | 9 | 402 | 343 | 547 | - | 89 | 79 | 15 | 9 | - |
| Campeche | 20 | 332 | 324 | 488 | - | 25 | 26 | 1 | 3 | - |
| Coahuila | 37 | 920 | 857 | 2 224 | - | 23 | 11 | 1 | - | - |
| Colima | 22 | 425 | 359 | 769 | - | 63 | 90 | 1 | 3 | 6 |
| Chiapas | 45 | 973 | 929 | 1 960 | - | 75 | 96 | 12 | 9 | 8 |
| Chihuahua | 82 | 2 504 | 2 514 | 5 066 | - | 49 | 56 | 6 | 7 | 10 |
| Distrito Federal | 214 | 4 034 | 3 734 | 6 819 | - | 242 | 296 | 16 | 27 | 76 |
| Durango | 18 | 790 | 784 | 2 229 | - | 32 | 21 | 1 | - | 2 |
| Guanajuato | 54 | 1 906 | 1 821 | 3 952 | - | 35 | 43 | 5 | 5 | - |
| Guerrero | 73 | 1 182 | 1 263 | 2 551 | - | 27 | 27 | 3 | 2 | 6 |
| Hidalgo | 26 | 1 071 | 997 | 2 270 | - | 140 | 160 | 8 | 6 | 17 |
| Jalisco | 230 | 5 157 | 5 451 | 12 107 | - | 248 | 345 | 32 | 50 | 20 |
| México | 60 | 1 901 | 1 928 | 3 879 | - | 201 | 172 | 57 | 61 | 18 |
| Michoacán | 64 | 982 | 1 044 | 1 690 | - | 155 | 165 | 14 | 7 | 4 |
| Morelos | 23 | 430 | 390 | 1 039 | - | 61 | 80 | 2 | 1 | 27 |
| Nayarit | 21 | 473 | 335 | 805 | - | 30 | 32 | 5 | 9 | 3 |
| Nuevo León | 125 | 3 987 | 3 908 | 8 247 | - | 212 | 225 | 24 | 38 | 108 |
| Oaxaca | 34 | 832 | 871 | 2 640 | - | 140 | 165 | 54 | 55 | 10 |
| Puebla | 68 | 1 568 | 1 457 | 3 292 | - | 102 | 98 | 2 | 3 | 8 |
| Querétaro | 24 | 797 | 758 | 1 510 | - | 239 | 265 | 25 | 40 | 29 |
| Quintana Roo | 18 | 574 | 501 | 1 282 | - | 33 | 37 | 4 | 8 | 1 |
| San Luis Potosí | 64 | 1 644 | 1 660 | 3 556 | - | 81 | 103 | 29 | 35 | 13 |
| Sinaloa | 39 | 1 094 | 1 060 | 2 163 | - | 29 | 54 | 8 | 25 | 2 |
| Sonora | 103 | 3 291 | 3 065 | 6 038 | - | 116 | 175 | 12 | 6 | 1 |
| Tabasco | 21 | 715 | 519 | 1 561 | - | 37 | 82 | 6 | 9 | - |
| Tamaulipas | 48 | 1 667 | 1 766 | 3 451 | - | 27 | 53 | - | 5 | 3 |
| Tlaxcala | 8 | 165 | 148 | 331 | - | 26 | 36 | 13 | 4 | 10 |
| Veracruz | 83 | 1 559 | 1 457 | 3 238 | - | 93 | 100 | 4 | 11 | 8 |
| Yucatán | 43 | 794 | 780 | 1 264 | - | 39 | 37 | 13 | 16 | 8 |
| Zacatecas | 22 | 900 | 791 | 1 502 | - | 35 | 40 | 7 | 11 | 1 |
| **TOTAL** | 1 791 | 45 622 | 44 234 | 93 720 | - | 2 774 | 3 237 | 399 | 482 | 412 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 6. *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades de Transmisión Sexual***
*hasta la semana epidemiológica 34 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Sífilis Congénita CIE-10ª REV. A50 | | | | Sífilis Adquirida CIE-10ª REV. A51-A53 | | | | Infección Gonocócica Genitourinaria CIE-10ª REV. A54.0-A54.2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | - | - | - | - | - | 11 | 29 | 34 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Baja California | 1 | 10 | 4 | 23 | 7 | 120 | 97 | 249 | 2 | 27 | 78 | 52 |
| Baja California Sur | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 13 | 11 |
| Campeche | - | - | - | - | - | 4 | - | 15 | - | 2 | 1 | 40 |
| Coahuila | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 12 | 1 | 4 | 9 | 15 |
| Colima | 1 | 3 | - | 5 | - | 8 | 10 | 95 | - | 6 | 2 | 5 |
| Chiapas | - | - | - | - | - | 17 | 22 | 55 | 9 | 20 | 18 | 34 |
| Chihuahua | - | 1 | - | 7 | 2 | 95 | 117 | 177 | 2 | 15 | 19 | 22 |
| Distrito Federal | - | - | - | 2 | 1 | 133 | 17 | 72 | 2 | 30 | 4 | 19 |
| Durango | - | - | - | - | 1 | 16 | 25 | 44 | - | 4 | - | 4 |
| Guanajuato | - | 2 | 2 | 1 | - | 16 | 17 | 37 | 3 | 2 | 14 | 9 |
| Guerrero | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 | 44 | 1 | 15 | 55 | 67 |
| Hidalgo | - | - | 1 | 1 | 1 | 27 | 18 | 41 | - | 1 | 1 | 6 |
| Jalisco | - | - | 1 | 2 | 9 | 156 | 59 | 45 | 3 | 27 | 38 | 56 |
| México | - | 1 | 1 | 2 | - | 39 | 26 | 48 | 1 | 4 | 24 | 47 |
| Michoacán | - | - | - | 3 | - | 7 | 23 | 33 | - | 4 | 8 | 14 |
| Morelos | - | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | - | 2 | 15 | 12 |
| Nayarit | - | 1 | - | - | 1 | 11 | 11 | 27 | - | 26 | 6 | 14 |
| Nuevo León | - | 2 | 5 | 10 | 10 | 36 | 59 | 106 | - | 12 | 9 | 23 |
| Oaxaca | - | 1 | - | 1 | 1 | 31 | 31 | 70 | - | 18 | 31 | 74 |
| Puebla | - | 1 | - | 2 | 1 | 24 | 12 | 49 | 1 | 5 | 17 | 11 |
| Querétaro | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 1 |
| Quintana Roo | - | - | - | - | 2 | 52 | 29 | 43 | - | 12 | 13 | 54 |
| San Luis Potosí | - | - | 1 | 1 | - | 17 | 7 | 39 | - | 7 | 53 | 27 |
| Sinaloa | - | 3 | 4 | 12 | 3 | 51 | 71 | 167 | 5 | 15 | 12 | 26 |
| Sonora | - | 7 | 11 | 7 | 1 | 32 | 50 | 90 | - | 14 | 8 | 16 |
| Tabasco | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 19 | 1 | 9 | 32 | 107 |
| Tamaulipas | - | - | - | - | 1 | 26 | 35 | 46 | - | 21 | 49 | 64 |
| Tlaxcala | - | - | - | - | - | 17 | 6 | 50 | - | 1 | 3 | 12 |
| Veracruz | - | 1 | 1 | 4 | - | 33 | 21 | 55 | - | 7 | 4 | 56 |
| Yucatán | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 68 | 28 | 49 | - | 11 | 3 | 15 |
| Zacatecas | - | - | 1 | - | - | 6 | 13 | 39 | 2 | 20 | 16 | 30 |
| **TOTAL** | 3 | 38 | 36 | 93 | 51 | 1 100 | 888 | 1 876 | 35 | 345 | 560 | 945 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 7. *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Transmisibles por Vector,*** *Paludismo por P. falciparum hasta la semana epidemiológica 35; Paludismo por P. vivax hasta la 34 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Paludismo por *P. falciparum* CIE-10ª REV. B50 | | | Paludismo por *P. vivax* CIE-10ª REV. B51 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | 2011 | 2012 | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | Acum. | Sem. | Acum. | Acum. |
| Aguascalientes | - | - | - | - | - | - |
| Baja California | - | - | - | - | - | - |
| Baja California Sur | - | - | - | s.n. | - | - |
| Campeche | - | - | - | - | - | - |
| Coahuila | - | - | - | s.n. | - | - |
| Colima | - | - | - | - | - | - |
| Chiapas | - | - | - | - | 199 | 400 |
| Chihuahua | - | - | - | - | 64 | 61 |
| Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Durango | - | - | - | 1 | 78 | 22 |
| Guanajuato | - | - | - | - | - | - |
| Guerrero | - | - | - | - | - | - |
| Hidalgo | - | - | - | - | - | - |
| Jalisco | - | - | - | 1 | 4 | 2 |
| México | - | - | - | - | - | - |
| Michoacán | - | - | - | - | - | - |
| Morelos | - | - | - | - | - | - |
| Nayarit | - | - | - | - | 22 | 23 |
| Nuevo León | - | - | - | - | - | - |
| Oaxaca | - | - | - | - | - | 18 |
| Puebla | - | - | - | - | - | - |
| Querétaro | - | - | - | - | - | - |
| Quintana Roo | - | - | - | - | 3 | 5 |
| San Luis Potosí | - | - | - | - | - | - |
| Sinaloa | - | - | - | - | 23 | 28 |
| Sonora | - | - | - | - | - | 2 |
| Tabasco | - | - | - | - | 2 | 10 |
| Tamaulipas | - | - | - | - | - | - |
| Tlaxcala | - | - | - | - | - | - |
| Veracruz | - | - | - | - | - | - |
| Yucatán | - | - | - | - | - | - |
| Zacatecas | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | - | - | - | 2 | 395 | 571 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 7.1 *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Transmisibles por Vector***
*hasta la semana epidemiológica 35 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Fiebre por Dengue CIE-10ª REV. A90 | | | | Fiebre Hemorrágica por Dengue CIE-10ª REV. A91 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | | 2011 |
| | Confirmados | | | Confirmados | En Estudio | Confirmados | | | Confirmados |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | | M | F | |
| Aguascalientes | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Baja California | 1 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Baja California Sur | 1 | 4 | 9 | 23 | - | - | - | - | 4 |
| Campeche | 62 | 466 | 488 | 118 | 96 | 37 | 131 | 179 | 3 |
| Coahuila | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
| Colima | 5 | 59 | 56 | 120 | 1 | - | 5 | 1 | 13 |
| Chiapas | 51 | 509 | 497 | 378 | 251 | 106 | 552 | 487 | 101 |
| Chihuahua | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Distrito Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durango | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Guanajuato | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guerrero | 100 | 571 | 632 | 336 | 297 | 68 | 372 | 347 | 128 |
| Hidalgo | 8 | 20 | 33 | 21 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Jalisco | 6 | 44 | 63 | 107 | 17 | - | 8 | 3 | 8 |
| México | 12 | 30 | 43 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Michoacán | 64 | 271 | 293 | 267 | 13 | 7 | 22 | 14 | 8 |
| Morelos | 209 | 440 | 560 | 232 | 277 | 103 | 210 | 211 | 67 |
| Nayarit | 2 | 10 | 9 | 15 | 2 | - | - | 1 | 4 |
| Nuevo León | 27 | 199 | 444 | 440 | 3 | - | 2 | - | 4 |
| Oaxaca | 61 | 304 | 359 | 285 | 208 | 35 | 210 | 220 | 70 |
| Puebla | 31 | 87 | 105 | 73 | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
| Querétaro | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Quintana Roo | 7 | 120 | 117 | 186 | 463 | 21 | 238 | 186 | 214 |
| San Luis Potosí | 54 | 157 | 218 | 56 | 1 | 3 | 18 | 19 | - |
| Sinaloa | - | 22 | 17 | 49 | 24 | - | 5 | 2 | 13 |
| Sonora | 1 | 10 | 27 | 55 | 5 | - | 1 | 1 | 5 |
| Tabasco | 199 | 654 | 781 | 99 | 133 | 77 | 248 | 266 | 18 |
| Tamaulipas | 48 | 194 | 287 | 50 | 62 | 10 | 51 | 36 | 7 |
| Tlaxcala | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veracruz | 293 | 1 090 | 1 433 | 312 | 1 766 | 256 | 856 | 862 | 155 |
| Yucatán | 127 | 755 | 755 | 292 | 392 | 159 | 653 | 609 | 139 |
| Zacatecas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | 1 373 | 6 024 | 7 229 | 3 546 | 4 015 | 885 | 3 586 | 3 451 | 965 |

FUENTE: SINAVE / DGE / SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 8. *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Zoonóticas***
*hasta la semana epidemiológica 34; Rabia y Fiebre del Oeste del Nilo hasta la 35 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Brucelosis CIE-10ª REV. A23 | | | | Leptospirosis CIE-10ª REV. A27 | | | | Rabia& CIE-10ª REV. A82 | | | Fiebre del Oeste del Nilo CIE-10ª REV. A92.3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 | 2012 | | 2011 | 2012 | | 2011 |
| | Sem. | Acum. M | Acum. F | Acum. | Sem. | Acum. M | Acum. F | Acum. | Acum. M | Acum. F | Acum. | Sem. | Acum. | Acum. |
| Aguascalientes | - | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baja California | 3 | 11 | 33 | 24 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Baja California Sur | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Campeche | - | 1 | 7 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Coahuila | 5 | 30 | 28 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colima | 8 | 28 | 21 | 9 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiapas | 1 | 11 | 22 | 31 | 1 | 8 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| Chihuahua | 1 | 17 | 27 | 142 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Distrito Federal | - | 5 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durango | 3 | 23 | 22 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guanajuato | 25 | 246 | 318 | 307 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Guerrero | - | 8 | 8 | 8 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Hidalgo | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Jalisco | 1 | 71 | 118 | 112 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| México | 2 | 14 | 29 | 26 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Michoacán | 4 | 43 | 55 | 115 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Morelos | 1 | 38 | 43 | 26 | - | 6 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Nayarit | - | 4 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nuevo León | 4 | 31 | 130 | 155 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Oaxaca | 5 | 32 | 20 | 29 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Puebla | 2 | 36 | 61 | 171 | - | 4 | 8 | 89 | - | - | - | - | - | - |
| Querétaro | - | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quintana Roo | - | 7 | 16 | 24 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| San Luis Potosí | 3 | 68 | 88 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sinaloa | 6 | 62 | 175 | 355 | 1 | 18 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| Sonora | 2 | 20 | 22 | 46 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Tabasco | - | 10 | 18 | 30 | 5 | 42 | 39 | 109 | - | - | - | - | - | - |
| Tamaulipas | - | 15 | 65 | 48 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tlaxcala | 7 | 34 | 36 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veracruz | - | 13 | 44 | 68 | 3 | 12 | 12 | 52 | - | - | - | - | - | - |
| Yucatán | - | 2 | 2 | 6 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Zacatecas | 8 | 33 | 61 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | 91 | 922 | 1 506 | 2 248 | 11 | 107 | 124 | 341 | - | - | - | - | - | - |

FUENTE: SINAVE / DGE / SALUD 2012. Información preliminar.
& Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 9. *Casos por entidad federativa de* ***Otras Enfermedades Exantemáticas***
*hasta la semana epidemiológica 34; Enfermedad Febril Exantemática hasta la 35 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Escarlatina CIE-10ª REV. A38 | | | | Varicela CIE-10ª REV. B01 | | | | Enfermedad Febril Exantemática CIE-10ª REV. S/C | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | - | 13 | 13 | - | 60 | 2 913 | 2 576 | 5 227 | - | 5 | 13 | 40 |
| Baja California | - | 35 | 23 | 62 | 109 | 4 464 | 3 947 | 8 640 | - | 30 | 31 | 143 |
| Baja California Sur | - | 6 | 8 | 11 | 25 | 937 | 873 | 3 086 | - | - | 1 | 8 |
| Campeche | - | 1 | 3 | 5 | 26 | 550 | 501 | 2 196 | - | 17 | 19 | 54 |
| Coahuila | 1 | 31 | 29 | 79 | 62 | 3 362 | 3 085 | 7 072 | - | 18 | 19 | 61 |
| Colima | - | 18 | 13 | 14 | 27 | 1 361 | 1 137 | 3 357 | - | 1 | 1 | 14 |
| Chiapas | 2 | 25 | 24 | 77 | 42 | 1 306 | 1 216 | 4 166 | - | - | - | 2 |
| Chihuahua | 5 | 128 | 121 | 268 | 83 | 4 809 | 4 705 | 10 760 | - | 26 | 33 | 120 |
| Distrito Federal | 5 | 355 | 299 | 555 | 269 | 7 848 | 7 463 | 17 733 | - | 170 | 163 | 273 |
| Durango | - | 17 | 16 | 37 | 47 | 1 685 | 1 608 | 3 729 | 4 | 12 | 13 | 58 |
| Guanajuato | 3 | 95 | 78 | 47 | 126 | 5 491 | 5 489 | 11 335 | - | - | - | 1 085 |
| Guerrero | 1 | 22 | 24 | 33 | 79 | 3 341 | 3 453 | 8 021 | 4 | 24 | 24 | 61 |
| Hidalgo | 2 | 41 | 44 | 110 | 83 | 2 857 | 2 987 | 7 270 | 1 | 74 | 62 | 269 |
| Jalisco | 1 | 91 | 71 | 210 | 174 | 8 468 | 7 866 | 19 778 | - | 89 | 75 | 322 |
| México | 15 | 556 | 470 | 1 418 | 330 | 10 665 | 10 311 | 26 818 | - | 69 | 31 | 152 |
| Michoacán | - | 14 | 15 | 41 | 66 | 2 755 | 2 860 | 6 025 | - | - | - | 62 |
| Morelos | 1 | 53 | 40 | 160 | 28 | 1 505 | 1 379 | 3 964 | - | 11 | 17 | 72 |
| Nayarit | - | 5 | 3 | 15 | 8 | 779 | 778 | 5 550 | - | 38 | 23 | 63 |
| Nuevo León | 2 | 57 | 37 | 134 | 102 | 5 666 | 5 113 | 15 985 | 12 | 84 | 88 | 246 |
| Oaxaca | 4 | 30 | 45 | 92 | 105 | 2 869 | 3 013 | 9 136 | 22 | 32 | 21 | 124 |
| Puebla | 3 | 26 | 28 | 39 | 99 | 4 234 | 4 081 | 9 361 | - | 83 | 49 | 101 |
| Querétaro | - | 47 | 50 | 131 | 67 | 3 106 | 2 917 | 5 458 | - | 12 | 8 | 50 |
| Quintana Roo | - | 12 | 13 | 45 | 38 | 1 224 | 991 | 4 451 | - | 3 | 7 | 37 |
| San Luis Potosí | 1 | 45 | 34 | 136 | 74 | 2 937 | 2 838 | 7 338 | - | 106 | 81 | 370 |
| Sinaloa | 1 | 15 | 15 | 64 | 45 | 2 413 | 2 176 | 9 046 | - | 13 | 14 | 45 |
| Sonora | 1 | 20 | 18 | 45 | 50 | 2 975 | 2 753 | 6 141 | - | 29 | 30 | 109 |
| Tabasco | - | 11 | 5 | 11 | 34 | 1 120 | 939 | 3 028 | - | 34 | 40 | 58 |
| Tamaulipas | 1 | 17 | 17 | 25 | 75 | 3 510 | 3 554 | 8 713 | - | 53 | 60 | 179 |
| Tlaxcala | - | 48 | 35 | 88 | 49 | 1 273 | 1 192 | 2 652 | 1 | 8 | 7 | 10 |
| Veracruz | 1 | 24 | 13 | 48 | 160 | 5 986 | 5 494 | 14 157 | - | 24 | 18 | 189 |
| Yucatán | - | 6 | 9 | 24 | 40 | 1 322 | 1 177 | 3 810 | 2 | 15 | 15 | 82 |
| Zacatecas | 2 | 88 | 55 | 248 | 51 | 2 048 | 2 032 | 4 726 | - | 30 | 20 | 54 |
| **TOTAL** | 52 | 1 952 | 1 668 | 4 272 | 2 633 | 105 779 | 100 504 | 258 729 | 46 | 1 110 | 983 | 4 513 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 10. *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Transmisibles*** *hasta la semana epidemiológica 34; SIDA hasta la 35 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Hepatitis Aguda Tipo A CIE-10ª REV. B15 | | | | Hepatitis Aguda Tipo C CIE-10ª REV. B17.1, B18.2 | | | | SIDA& CIE-10ª REV. B20-B24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 | 2012 | | |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | |
| | | M | F | | | M | F | | | M | F |
| Aguascalientes | 5 | 150 | 159 | 166 | - | 7 | 2 | 9 | - | 20 | 6 |
| Baja California | 5 | 72 | 77 | 145 | 6 | 164 | 80 | 240 | 2 | 106 | 33 |
| Baja California Sur | 2 | 77 | 44 | 35 | - | 1 | 1 | 3 | - | 16 | 8 |
| Campeche | 1 | 21 | 15 | 112 | - | 2 | 2 | 2 | 9 | 64 | 17 |
| Coahuila | 10 | 95 | 67 | 170 | 1 | 6 | 7 | 11 | - | 3 | 2 |
| Colima | 2 | 104 | 114 | 100 | - | 6 | 3 | 19 | - | 15 | 5 |
| Chiapas | 14 | 175 | 151 | 253 | - | 2 | 1 | 6 | - | 187 | 60 |
| Chihuahua | 14 | 288 | 249 | 372 | 1 | 144 | 33 | 153 | 1 | 59 | 17 |
| Distrito Federal | 28 | 519 | 399 | 821 | 5 | 53 | 66 | 135 | 110 | 388 | 53 |
| Durango | 3 | 57 | 33 | 102 | 2 | 11 | 7 | 25 | 3 | 13 | 4 |
| Guanajuato | 29 | 665 | 583 | 761 | 2 | 28 | 20 | 36 | - | 25 | 11 |
| Guerrero | 15 | 253 | 234 | 357 | 1 | 5 | 4 | 6 | - | 181 | 84 |
| Hidalgo | 6 | 318 | 239 | 673 | - | 7 | 3 | 13 | - | 29 | 9 |
| Jalisco | 40 | 915 | 778 | 1 037 | 3 | 101 | 111 | 78 | - | 101 | 11 |
| México | 37 | 648 | 599 | 1 116 | 2 | 27 | 49 | 120 | 17 | 221 | 43 |
| Michoacán | 14 | 231 | 200 | 140 | - | 6 | 1 | 17 | 3 | 78 | 24 |
| Morelos | 15 | 142 | 129 | 288 | - | 3 | 10 | 27 | 5 | 47 | 6 |
| Nayarit | 3 | 101 | 91 | 126 | - | 12 | 11 | 13 | 4 | 37 | 7 |
| Nuevo León | 3 | 109 | 119 | 174 | - | 4 | 3 | 11 | - | 88 | 13 |
| Oaxaca | 17 | 219 | 188 | 613 | 1 | 10 | 12 | 16 | - | 74 | 27 |
| Puebla | 8 | 342 | 349 | 328 | - | 12 | 10 | 58 | 1 | 36 | 11 |
| Querétaro | 9 | 88 | 96 | 124 | 4 | 3 | 2 | 26 | 2 | 29 | 3 |
| Quintana Roo | - | 11 | 7 | 31 | - | 7 | 4 | 12 | - | 44 | 10 |
| San Luis Potosí | 12 | 241 | 233 | 259 | 2 | 7 | 4 | 11 | 11 | 60 | 8 |
| Sinaloa | 38 | 471 | 386 | 599 | 3 | 95 | 47 | 123 | - | 27 | 8 |
| Sonora | 6 | 167 | 164 | 226 | 1 | 20 | 16 | 47 | 3 | 72 | 16 |
| Tabasco | 1 | 45 | 36 | 357 | - | 6 | 1 | 3 | - | 35 | 9 |
| Tamaulipas | 4 | 101 | 100 | 88 | 1 | 43 | 20 | 73 | - | 20 | 1 |
| Tlaxcala | - | 51 | 35 | 72 | - | 8 | 5 | 9 | 4 | 51 | 14 |
| Veracruz | 18 | 255 | 221 | 279 | 2 | 26 | 27 | 67 | 18 | 264 | 88 |
| Yucatán | 15 | 134 | 124 | 138 | 1 | 17 | 14 | 24 | 2 | 37 | 5 |
| Zacatecas | 5 | 119 | 142 | 130 | - | 1 | 4 | 7 | - | 11 | 1 |
| **TOTAL** | 379 | 7 184 | 6 361 | 10 192 | 38 | 844 | 580 | 1 400 | 195 | 2 438 | 614 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

& El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2012.

CUADRO 10.1 *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Transmisibles***
*hasta la semana epidemiológica 34 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Conjuntivitis CIE-10ª REV. B30, H10.0 | | | | Meningitis Meningocócica CIE-10ª REV. A 39.0 | | | | Meningitis CIE-10ª REV. G00-G03 excepto A17.0, A39.0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | 104 | 2 111 | 2 000 | 4 518 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Baja California | 65 | 1 555 | 2 090 | 3 261 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 58 | 34 | 71 |
| Baja California Sur | 49 | 839 | 867 | 1 715 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 19 |
| Campeche | 81 | 1 317 | 1 403 | 4 292 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 |
| Coahuila | 143 | 3 554 | 3 979 | 8 065 | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 9 | 25 |
| Colima | 107 | 1 828 | 2 054 | 4 062 | - | - | - | 1 | - | 7 | 4 | 12 |
| Chiapas | 209 | 4 361 | 5 726 | 10 165 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 2 |
| Chihuahua | 70 | 2 231 | 2 576 | 4 214 | - | - | - | - | 1 | 8 | 12 | 31 |
| Distrito Federal | 657 | 12 826 | 15 841 | 30 723 | - | 1 | - | 8 | - | 31 | 46 | 71 |
| Durango | 216 | 4 039 | 4 559 | 9 575 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
| Guanajuato | 339 | 5 636 | 7 213 | 10 483 | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 25 |
| Guerrero | 215 | 4 139 | 5 595 | 8 280 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 36 |
| Hidalgo | 435 | 7 776 | 9 908 | 19 217 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 22 |
| Jalisco | 234 | 5 244 | 6 208 | 14 833 | - | - | - | 2 | 2 | 26 | 20 | 53 |
| México | 773 | 14 573 | 19 545 | 35 533 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | 28 | 27 | 18 |
| Michoacán | 159 | 3 930 | 4 787 | 9 565 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Morelos | 65 | 1 475 | 1 626 | 3 186 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Nayarit | 106 | 1 926 | 2 334 | 5 155 | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 |
| Nuevo León | 272 | 5 095 | 6 697 | 12 915 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 10 | 12 |
| Oaxaca | 495 | 9 777 | 11 953 | 24 718 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 13 |
| Puebla | 297 | 5 308 | 7 557 | 12 427 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Querétaro | 117 | 2 176 | 2 657 | 3 776 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Quintana Roo | 83 | 1 386 | 1 592 | 3 495 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| San Luis Potosí | 204 | 4 019 | 4 872 | 9 321 | - | - | - | - | 2 | 31 | 20 | 42 |
| Sinaloa | 273 | 3 595 | 4 151 | 7 936 | - | 1 | - | - | 2 | 16 | 16 | 54 |
| Sonora | 243 | 4 340 | 4 641 | 8 324 | - | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 5 | 15 |
| Tabasco | 168 | 2 788 | 3 498 | 9 699 | - | - | - | - | 5 | 15 | 8 | 6 |
| Tamaulipas | 261 | 3 600 | 4 533 | 6 582 | - | - | 1 | - | - | 14 | 8 | 45 |
| Tlaxcala | 100 | 1 687 | 2 418 | 4 410 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Veracruz | 383 | 6 202 | 8 171 | 17 205 | - | - | - | 4 | 2 | 11 | 19 | 59 |
| Yucatán | 86 | 1 704 | 2 162 | 5 721 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zacatecas | 133 | 2 702 | 3 321 | 7 220 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| **TOTAL** | 7 142 | 133 739 | 166 534 | 320 591 | 3 | 11 | 10 | 33 | 21 | 314 | 311 | 665 |

FUENTE: SINAVE / DGE / SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 10.2 *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades Transmisibles***
*hasta la semana epidemiológica 34; PFA hasta la 35 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Parálisis Flácida Aguda CIE-10ª REV. S/C | | | | | | Infección Asintomática por VIH CIE-10ª REV. Z21 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Menores de 15 años Acum. | | 15 años y mayores Acum. | | Menores de 15 años Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | 21 | 6 | 27 |
| Baja California | - | 6 | 2 | 2 | - | 10 | 3 | 104 | 49 | 108 |
| Baja California Sur | - | 5 | - | 6 | 6 | 6 | - | 12 | 8 | 12 |
| Campeche | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 49 | 21 | 64 |
| Coahuila | - | 9 | 4 | - | - | 6 | - | 7 | 1 | 9 |
| Colima | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 27 | 12 | 25 |
| Chiapas | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 80 | 56 | 156 |
| Chihuahua | - | 12 | 10 | 9 | 6 | 12 | 3 | 122 | 40 | 115 |
| Distrito Federal | - | 8 | 4 | 17 | 9 | 29 | 5 | 175 | 27 | 200 |
| Durango | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 22 |
| Guanajuato | 1 | 15 | 9 | 5 | 2 | 20 | - | 87 | 26 | 110 |
| Guerrero | - | - | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 91 | 62 | 129 |
| Hidalgo | - | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 21 | 3 | 39 |
| Jalisco | 5 | 17 | 18 | 4 | 3 | 29 | 15 | 291 | 56 | 295 |
| México | 3 | 17 | 12 | 17 | 6 | 31 | 11 | 262 | 72 | 273 |
| Michoacán | - | 11 | 11 | 1 | - | 12 | 1 | 30 | 8 | 67 |
| Morelos | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 27 | 6 | 58 |
| Nayarit | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 6 | 10 | 24 | 17 | 15 |
| Nuevo León | 2 | 12 | 7 | 1 | - | 12 | 1 | 64 | 11 | 71 |
| Oaxaca | - | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 72 | 67 | 161 |
| Puebla | - | 10 | 11 | 2 | - | 9 | - | 208 | 47 | 295 |
| Querétaro | - | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 65 | 7 | 55 |
| Quintana Roo | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 212 | 48 | 193 |
| San Luis Potosí | 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 13 | - | 36 | 14 | 57 |
| Sinaloa | 2 | 4 | 5 | - | - | 4 | 1 | 44 | 25 | 70 |
| Sonora | 1 | 11 | 9 | 13 | 4 | 28 | - | 21 | 10 | 39 |
| Tabasco | - | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 82 | 38 | 128 |
| Tamaulipas | - | 2 | 5 | 1 | - | 12 | 1 | 91 | 39 | 197 |
| Tlaxcala | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 27 | 2 | 38 |
| Veracruz | 1 | 6 | 6 | 15 | 12 | 30 | 10 | 358 | 194 | 473 |
| Yucatán | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 151 | 26 | 158 |
| Zacatecas | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | - | 18 | 13 | 23 |
| **TOTAL** | 20 | 204 | 153 | 142 | 83 | 346 | 91 | 2 891 | 1 017 | 3 682 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 11. *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades no Transmisibles***
*hasta la semana epidemiológica 34 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Fiebre Reumática Aguda CIE-10ª REV. I00-I02 | | | | Intoxicación por Plaguicidas CIE-10ª REV. T60 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | 1 | - | 7 | 5 | - | 4 | 1 | 7 |
| Baja California | - | 8 | 11 | 12 | 1 | 16 | 14 | 20 |
| Baja California Sur | - | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 10 | 10 |
| Campeche | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | 26 |
| Coahuila | - | 4 | 8 | 14 | - | 5 | 1 | 6 |
| Colima | - | - | - | 1 | 2 | 39 | 5 | 35 |
| Chiapas | - | 7 | 19 | 28 | 9 | 138 | 57 | 162 |
| Chihuahua | 2 | 23 | 33 | 52 | 4 | 30 | 23 | 52 |
| Distrito Federal | - | 1 | 2 | 13 | - | 14 | 12 | 24 |
| Durango | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 9 |
| Guanajuato | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 77 | 27 | 71 |
| Guerrero | - | 3 | 3 | 21 | 3 | 107 | 68 | 168 |
| Hidalgo | 1 | - | 9 | 5 | 3 | 71 | 20 | 76 |
| Jalisco | 1 | 43 | 54 | 81 | 25 | 420 | 166 | 411 |
| México | - | 8 | 14 | 36 | 5 | 122 | 36 | 138 |
| Michoacán | - | 3 | 4 | 10 | 16 | 146 | 38 | 175 |
| Morelos | - | 1 | 2 | 7 | 7 | 127 | 26 | 140 |
| Nayarit | - | 1 | 5 | 4 | 6 | 115 | 26 | 125 |
| Nuevo León | - | 7 | 11 | 12 | 1 | 4 | 8 | 25 |
| Oaxaca | - | 2 | 7 | 11 | 6 | 109 | 50 | 139 |
| Puebla | - | 2 | 12 | 13 | 3 | 41 | 22 | 86 |
| Querétaro | - | 1 | - | 5 | 4 | 58 | 22 | 42 |
| Quintana Roo | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 8 | 47 |
| San Luis Potosí | - | - | 3 | 12 | - | 20 | 4 | 41 |
| Sinaloa | 4 | 12 | 19 | 35 | 2 | 88 | 33 | 153 |
| Sonora | 1 | 17 | 30 | 46 | - | 19 | 10 | 20 |
| Tabasco | - | 5 | 14 | 16 | - | 13 | 7 | 26 |
| Tamaulipas | - | 7 | 14 | 15 | 3 | 28 | 25 | 72 |
| Tlaxcala | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Veracruz | 7 | 20 | 32 | 25 | - | 118 | 51 | 152 |
| Yucatán | 1 | - | 1 | 5 | - | 14 | 3 | 20 |
| Zacatecas | - | - | 6 | 12 | 3 | 33 | 8 | 48 |
| **TOTAL** | 20 | 184 | 340 | 514 | 115 | 2 009 | 787 | 2 530 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 11.1 *Casos por entidad federativa de* ***Enfermedades no Transmisibles***
*hasta la semana epidemiológica 34 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Intoxicación por Animales Venenosos CIE-10ª REV. T63 (excepto T63.2) X21, X23, X27 | | | | Intoxicación por Veneno de Escorpión CIE-10ª REV. T63.2, X22 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | 18 | 210 | 196 | 216 | 36 | 772 | 842 | 1 485 |
| Baja California | 52 | 328 | 295 | 649 | 9 | 33 | 39 | 89 |
| Baja California Sur | 12 | 117 | 97 | 209 | 5 | 27 | 35 | 64 |
| Campeche | 3 | 77 | 49 | 130 | 7 | 27 | 38 | 70 |
| Coahuila | 23 | 287 | 266 | 686 | 12 | 75 | 107 | 160 |
| Colima | 40 | 441 | 291 | 698 | 270 | 4 253 | 3 341 | 7 326 |
| Chiapas | 10 | 117 | 102 | 204 | 7 | 89 | 128 | 231 |
| Chihuahua | 66 | 721 | 740 | 1 167 | 12 | 143 | 208 | 330 |
| Distrito Federal | 19 | 179 | 237 | 471 | 10 | 148 | 170 | 381 |
| Durango | 44 | 421 | 470 | 594 | 76 | 2 023 | 2 282 | 6 011 |
| Guanajuato | 97 | 1 645 | 1 669 | 2 470 | 673 | 12 144 | 14 748 | 21 990 |
| Guerrero | 50 | 678 | 506 | 1 345 | 1 114 | 17 736 | 18 393 | 32 498 |
| Hidalgo | 17 | 242 | 174 | 459 | 4 | 68 | 96 | 146 |
| Jalisco | 155 | 2 242 | 1 968 | 4 253 | 1 045 | 17 708 | 17 787 | 36 389 |
| México | 36 | 686 | 543 | 1 023 | 167 | 3 236 | 3 659 | 6 031 |
| Michoacán | 58 | 900 | 794 | 1 728 | 486 | 10 380 | 11 437 | 20 678 |
| Morelos | 5 | 339 | 302 | 725 | 574 | 11 028 | 11 244 | 24 642 |
| Nayarit | 34 | 365 | 205 | 567 | 370 | 5 365 | 4 620 | 8 356 |
| Nuevo León | 38 | 297 | 319 | 541 | 9 | 64 | 100 | 159 |
| Oaxaca | 38 | 462 | 411 | 826 | 109 | 1 564 | 2 104 | 3 766 |
| Puebla | 27 | 538 | 450 | 892 | 298 | 4 923 | 5 447 | 10 436 |
| Querétaro | 31 | 535 | 538 | 1 313 | 116 | 1 752 | 1 999 | 3 928 |
| Quintana Roo | 8 | 205 | 197 | 351 | 1 | 31 | 41 | 161 |
| San Luis Potosí | 19 | 248 | 204 | 505 | 8 | 113 | 174 | 189 |
| Sinaloa | 99 | 971 | 908 | 1 969 | 267 | 2 670 | 3 230 | 5 507 |
| Sonora | 138 | 1 295 | 1 189 | 2 388 | 144 | 1 788 | 2 663 | 4 068 |
| Tabasco | 3 | 97 | 62 | 164 | 2 | 21 | 36 | 41 |
| Tamaulipas | 28 | 325 | 306 | 594 | 14 | 123 | 228 | 239 |
| Tlaxcala | 5 | 69 | 64 | 77 | 2 | 12 | 31 | 49 |
| Veracruz | 34 | 448 | 343 | 713 | 5 | 73 | 120 | 202 |
| Yucatán | 5 | 68 | 35 | 145 | 4 | 14 | 29 | 50 |
| Zacatecas | 30 | 409 | 358 | 876 | 91 | 1 227 | 1 324 | 2 739 |
| **TOTAL** | 1 242 | 15 962 | 14 288 | 28 948 | 5 947 | 99 630 | 106 700 | 198 411 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

CUADRO 12. *Casos por entidad federativa de* ***Accidentes***
*hasta la semana epidemiológica 34 del 2012*

| ENTIDAD FEDERATIVA | Mordeduras por Perro CIE-10ª REV. W54 | | | | Mordeduras por Otros Mamíferos CIE-10ª REV. W55 | | | | Mordeduras por Serpiente CIE-10ª REV. X20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 | 2012 | | | 2011 |
| | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. | Sem. | Acum. | | Acum. |
| | | M | F | | | M | F | | | M | F | |
| Aguascalientes | 37 | 590 | 367 | 734 | 4 | 45 | 48 | 78 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| Baja California | 42 | 912 | 680 | 1 364 | 2 | 31 | 25 | 55 | 1 | 7 | 15 | 18 |
| Baja California Sur | 15 | 202 | 165 | 460 | 1 | 20 | 16 | 47 | - | 2 | 1 | 4 |
| Campeche | 16 | 280 | 219 | 595 | - | 24 | 21 | 65 | 3 | 31 | 18 | 50 |
| Coahuila | 68 | 1 193 | 832 | 1 799 | 2 | 58 | 60 | 80 | - | 13 | 6 | 11 |
| Colima | 19 | 264 | 188 | 464 | - | 20 | 23 | 62 | - | 23 | 3 | 29 |
| Chiapas | 33 | 744 | 627 | 1 343 | 4 | 76 | 54 | 186 | 5 | 79 | 50 | 124 |
| Chihuahua | 61 | 1 359 | 955 | 2 490 | - | 59 | 54 | 131 | 8 | 41 | 17 | 67 |
| Distrito Federal | 260 | 4 712 | 3 714 | 7 873 | 21 | 413 | 490 | 864 | - | 14 | 9 | 28 |
| Durango | 54 | 938 | 638 | 1 560 | 4 | 52 | 47 | 110 | 1 | 18 | 5 | 12 |
| Guanajuato | 119 | 2 562 | 1 793 | 3 619 | 3 | 120 | 136 | 267 | 20 | 36 | 34 | 76 |
| Guerrero | 86 | 1 257 | 1 192 | 2 093 | 10 | 177 | 149 | 346 | 6 | 77 | 44 | 118 |
| Hidalgo | 82 | 1 400 | 1 216 | 2 411 | 7 | 113 | 114 | 232 | 5 | 137 | 49 | 163 |
| Jalisco | 141 | 2 937 | 2 051 | 4 760 | 16 | 221 | 204 | 511 | 5 | 34 | 16 | 58 |
| México | 305 | 6 027 | 5 036 | 9 738 | 25 | 331 | 445 | 736 | 3 | 69 | 68 | 87 |
| Michoacán | 78 | 1 776 | 1 221 | 2 833 | 9 | 191 | 234 | 369 | 3 | 41 | 23 | 60 |
| Morelos | 27 | 552 | 397 | 1 003 | 2 | 39 | 52 | 75 | 1 | 15 | 8 | 15 |
| Nayarit | 14 | 425 | 326 | 716 | - | 33 | 27 | 111 | 2 | 20 | 10 | 43 |
| Nuevo León | 91 | 1 899 | 1 437 | 3 253 | 4 | 77 | 106 | 194 | 1 | 23 | 25 | 41 |
| Oaxaca | 83 | 1 477 | 1 561 | 2 975 | 7 | 114 | 128 | 266 | 10 | 216 | 100 | 398 |
| Puebla | 148 | 2 521 | 2 193 | 4 521 | 25 | 183 | 216 | 370 | 13 | 130 | 89 | 162 |
| Querétaro | 45 | 663 | 469 | 852 | 1 | 37 | 47 | 79 | 3 | 23 | 10 | 18 |
| Quintana Roo | 32 | 641 | 488 | 1 015 | 1 | 51 | 30 | 126 | 10 | 53 | 45 | 69 |
| San Luis Potosí | 90 | 1 646 | 1 416 | 2 743 | 8 | 159 | 127 | 264 | 17 | 155 | 85 | 205 |
| Sinaloa | 48 | 877 | 723 | 1 406 | 10 | 98 | 104 | 182 | 1 | 21 | 10 | 31 |
| Sonora | 78 | 1 451 | 1 070 | 2 408 | 7 | 101 | 103 | 200 | 2 | 38 | 14 | 37 |
| Tabasco | 12 | 398 | 311 | 681 | 4 | 63 | 47 | 69 | 4 | 58 | 63 | 62 |
| Tamaulipas | 62 | 1 198 | 1 073 | 1 938 | 4 | 66 | 75 | 185 | 2 | 33 | 20 | 60 |
| Tlaxcala | 20 | 319 | 295 | 574 | 1 | 22 | 27 | 44 | 1 | 12 | 9 | 46 |
| Veracruz | 119 | 2 361 | 2 171 | 4 083 | 11 | 204 | 272 | 390 | 8 | 149 | 100 | 280 |
| Yucatán | 66 | 865 | 727 | 1 761 | 7 | 91 | 121 | 257 | 4 | 37 | 14 | 53 |
| Zacatecas | 40 | 541 | 374 | 808 | 2 | 34 | 42 | 80 | 9 | 30 | 5 | 24 |
| **TOTAL** | 2 391 | 44 987 | 35 925 | 74 873 | 202 | 3 323 | 3 644 | 7 031 | 149 | 1 639 | 969 | 2 456 |

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2012. Información preliminar.

# SE INVITA

A todo el personal del Sector Salud y de diferentes áreas académicas a colaborar con el envío de artículos para la sección del **"Boletín EPIDEMIOLÓGICO"**.

Objetivos: Compartir y difundir información útil para el trabajo epidemiológico en apoyo para la toma de decisiones en los Programas de Salud. Contribuir con la información al mejor desempeño de las actividades clínicas y académicas.

Para agilizar la publicación de estos editoriales, se propone elaborarlos acatando los siguientes lineamientos:

- **Se recomienda que los textos sean análisis breves de Enfermedades nuevas o antiguas, Programas de Salud o Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, así como Temas de actualidad relacionados con la Epidemiología en sus diversas facetas.**
- **Se sugiere que los artículos abarquen los siguientes aspectos: Introducción, Definición (es) necesaria(s), Panorama Epidemiológico Nacional e Internacional, Factores de riesgo asociados, Aspectos Clínicos relevantes, Pruebas Diagnósticas actuales, Tratamiento, Conclusiones y Referencias.**
- **Incluir gráficas (figura), tablas (cuadro) y mapas que mejora la presentación del tema. La extensión máxima del escrito no debe exceder las tres cuartillas incluyendo la inserción de la gráfica, tabla o figura (una cuartilla es igual a 65 golpes por 25 líneas). En caso de que el tema por su importancia epidemiológica exceda de tres cuartillas el artículo se publicara en dos o tres partes.**

Las contribuciones pueden enviarse por correo electrónico:

**boletín@dgepi.salud / difusión@dgepi.salud.gob.mx**

Impresas a la dirección postal: Dirección General de Epidemiología, Francisco de P. Miranda Núm. 177, 5to piso, Col. Merced Gómez, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01480 México, D. F.

Para mayor información, favor de comunicarse a la Coordinación de Difusión, al Teléfono: 5337-1648, de 08:00 a 15:00 hrs, de lunes a viernes.

**Agradecemos de antemano el entusiasmo con el que nos enviarán sus colaboraciones.**

*Boletín* **EPIDEMIOLÓGICO**

DGE Dirección General de Epidemiología

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

# Boletín EPIDEMIOLÓGICO

Sistema Único de Información

CONSEJO EDITORIAL
SECRETARÍA DE SALUD
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General de Epidemiología

IMSS
Dr. Víctor Hugo Borja Aburto
Titular de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y Apoyo en Contingencias

IMSS-OPORTUNIDADES
Dr. Mario Munguía Ramírez
Coordinador de Atención Integral a la Salud

SECRETARÍA DE MARINA
SEMAR
Vicealmirante S.S.N.M.C. Urol. Rafael Angel Delgado Nieto
Director Adjunto de Sanidad Naval

DIF
Lic. Gabriela Treviño Baigts
Directora General de Protección a la Infancia

ISSSTE
Dra. Margarita Blanco Cornejo
Subdirectora de Prevención y Protección de la Salud

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
Gral. de Brigada M.C. Angel Sergio Olivares Morales
Director General de Sanidad Militar

PEMEX
Dr. Víctor Manuel Vázquez Zárate
Subdirector de Servicios de Salud

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-CDI
Lic. Xilonen María del Carmen Luna Ruíz
Directora General de Concertación

EDITORES
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus

COEDITORES
Dr. Arturo Revuelta Herrera , Biól. José Cruz Rodríguez Martínez, Dr. Fernando Meneses González, Dr. Ricardo Cortés Alcalá.

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN
Dra. María del Rocío Sánchez Díaz, Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, Ing. Vicente Cruz Cruz, Biól. Michel González Flores, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, Dr. Eduardo D. Barrón López, C.D. María del Carmen Ojeda Luna, C. Graciela Guillén Domínguez, M.V.Z. María Isabel Martínez Moreno, Lic. en T. S. Marlene Torres Medina, Lic. en Enfra. Martina Sánchez Garay, C. Silvia Nava Ruíz.

COORDINACIÓN GENERAL DEL "*Boletín* EPIDEMIOLÓGICO"
Dra. María del Rocío Sánchez Díaz
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín
Comunicarse a los Teléfonos 53 37 16 48 Fax 53 37 17 11
Lada sin costo 01 (800) 00 448 00
E-mail : boletín@dgepi.salud.gob.mx