



SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 1 Volumen 19 Semana 1 Del 30 de diciembre del 2001 al 5 de enero del 2002

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 • Casos por entidad federativa: enfermedades prevenibles por vacunación pág. 5 • Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo pág. 7 • Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio pág. 9 • Enfermedades de transmisión sexual pág. 10 • Enfermedades transmisibles por vector pág. 11 • Enfermedades zoonóticas pág. 13 • Otras enfermedades exantemáticas pág. 14 • Enfermedades transmisibles pág. 15 • Enfermedades no transmisibles pág. 17 • Accidentes pág. 18 • Información gráfica seleccionada pág. 19

DIABETES INSULINODEPENDIENTE JUVENIL (TIPO I) (Segunda y última parte)

Diagnóstico

En todos los casos el diagnóstico depende de la demostración de la hiperglucemia acompañada de glucosuria, con o sin cetonuria. La determinación de glucemia postprandial o las pruebas de tolerancia a la glucosa oral han sido de escaso rendimiento diagnóstico en los niños; en ellos, debe aplicarse una detección selectiva.

Identificación de DM como DMID:

• Cuadro clínico. Paciente menor de 30 años, normopeso o delgado; cuadro clínico importante por hiperglucemia, presentación con cetoacidosis.

• Anticuerpos antiisletos (ICA). Si el resultado es positivo el diagnóstico es certero; pero si es negativo, no se descarta la enfermedad porque hay agresión intermitente que puede dar ICA (-).

• Baja reserva de células B insular. Por medición de péptido C: si es $<1\text{ngr/ml}$ en ayunas o $<2\text{ngr/ml}$ después de estímulo con glucagón, sugiere el diagnóstico.

• Si no se dispone de ICA o medición de péptido C, el cuadro clínico es suficientemente específico para hacer el diagnóstico y manejar al paciente como DMID.

Tratamiento

Está comprobado que una euglucemia prolongada no sólo evita la aparición de complicaciones crónicas en muchos páncreas, sino que el remanente de células B es mantenido por más tiempo, controlando mejor todos los síntomas de la enfermedad.

Puede dividirse en tres fases según el modo de comienzo: 1) por cetoacidosis;

2) fase postacidótica o de transición para establecer el control metabólico; y 3) periodo de vigilancia continua del niño diabético y de su familia. La disminución de los niveles medios de glucosa reduce los riesgos de aparición de complicaciones, del siguiente modo:

- Enfermedad ocular 76%
- Enfermedad renal 50%
- Enfermedad neurológica 60%

El efecto colateral más importante y frecuente del tratamiento insulínico es el aumento de riesgo de episodios de hipoglucemia severa.

Panorama epidemiológico

En Inglaterra se calcula que la prevalencia de la diabetes tipo I es 0.22% a los 16 años; y en un estudio realizado en Estados Unidos se señala una prevalencia de 0.26% a la edad de 20 años.

La incidencia por distribución geográfica en los grupos de edad de 0 a 14 años se presenta muy baja en Japón, Islas del Caribe y sur de Europa; las más altas, al norte de Europa.

En México, de acuerdo con los datos que aparecen en la base de mortalidad 1999, a DMID correspondió 2% del total de la mortalidad por DM, y 0.2% de la mortalidad general.

No hubo predominio en cuanto al sexo, el porcentaje de mujeres afectadas fue 50.9% (442) y el de varones 49.1% (427); de acuerdo con la literatura se ven afectados por igual uno y otro sexo, excepto en aquellos menores de 20 años con diagnóstico, en quienes se observa un leve incremento en el sexo masculino; sin embargo, en

nuestro país el sexo femenino predominó en el grupo de edad menor de 20 años.

El grupo de edad más afectado fue el de 20 a 44 años, con 43.2% del total de las defunciones.

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión, en cuanto a las complicaciones producidas por la evolución propia de la enfermedad, 30.8% (268) fueron ocasionadas por interacción de dos o más complicaciones simultáneas, lo que refleja la repercusión patógena multiorgánica.

En los últimos 5 años el lugar de residencia con mayor número de casos de mortalidad fueron Estado de México con 15.4% (134) y Distrito Federal con 11.6% (101).

Conclusiones

Se ha realizado una mayor cantidad de estudios con relación a la DMNID por su mayor prevalencia e incidencia, sin embargo a pesar de que a la DMID sólo corresponde 10% o menos de los diabéticos en general, esta patología afecta a grupos de edad jóvenes lo que equivale a años perdidos de vida saludable en cuanto a productividad y limitaciones físicas (por complicaciones propias de la enfermedad y la inmunosupresión que se involucra) y psicológicas. Incluso la Norma Oficial Mexicana de Diabetes (NOM-015-SSA2-1994) hace mayor hincapié en las medidas necesarias para el tratamiento y control de la DMNID por ser el tipo más frecuente en nuestro país, y en todo el mundo. Pero aun así, es necesario considerar la posibilidad diagnóstica de DMID en pacientes que lleguen a

consulta con cuadro clínico de diabetes (poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso) aunado a edad joven con peso normal o inferior a su talla, y en los niños con características inusuales (como es la poliuria), inclusive manejarse como diagnóstico por exclusión.

Es difícil llegar al diagnóstico definitivo, y más en este tipo de pacientes, pero lo principal es que el médico maneje la información necesaria tanto para clasificar al paciente como DMID o DMNID, basándose en los lineamientos propios de la norma oficial y de la literatura. La unificación de criterios médicos de forma clara y específica, mejoraría la captación y seguimiento de los casos.

Dra. Angélica Pon Méndez
Residente primer año
DGE/SSA

REFERENCIAS:

1. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la salud, 10ª revisión. 1996: 262-263.
2. Mauricio Cohen V. Diabetes Insulinodependiente. Medicina interna <http://escuela.med.puc.cl/paginas/alumnosquint/38cohen.htm>
3. Asociación americana de diabetes. Ensayo del control y las complicaciones de la Diabetes.
4. Escobedo Jorge MC, Santos Carlos MC. La Diabetes Mellitus y la transición de la atención a la salud. Revista Salud Pública de México 1995;37:37-46.
5. Nelson, Behrman. Tratado de Pediatría. 1992:468-489.
6. Perlemutter, Collin de L'hortet. Manual de Diabetología 1989:67-70.
7. Harrison. Principios de medicina interna 14ª Edición, 1998: 2341-2364.
8. Manual Moderno de Endocrinología Básica y Clínica, 4ª Edición, 2000: 680-702.
9. Misael Uribe. Tratado de Medicina Interna, 2ª Edición, 1995: 514-543.
10. West John. Bases Fisiológicas de la Práctica Médica, 12ª Edición, 1996:921.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través del siguiente web:
<http://www.ssa.gob.mx/unidades/epide>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 1 del 2002

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA	2002	SEM.	SEMANA	2001
Cólera	A00	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda		-	-	-	-	-
•Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		-	-	1	-	-
•Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoide		-	-	-	-	-
•Tos ferina	A37	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	A33	-	-	-	-	-
Tétanos	A34, A35	-	-	-	-	-
Rabia:	A82	-	-	-	-	-
•Por perro		-	-	-	-	-
•Por quiróptero y otros		-	-	-	-	-
Dengue clásico (confirmados)	A90	-	-	n.d.	-	-
Dengue hemorrágico:	A91, A92.0	-	-	-	-	-
•Confirmados		-	-	-	-	-
•En estudio		-	-	n.d.	-	-
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	-	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA 2002	ACUMULADO 2002
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24	-	-

- El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 51 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA	2001	SEM.	SEMANA	2000
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.1, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09	58 563	6 285 369	65 033	88 047	6 805 206
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	466 345	25 498 168	391 998	651 832	28 755 666
Hepatitis virales	B15-B17.1, B18.2, B19	268	22 777	222	269	26 380
Dengue clásico	A90	58	6 095	84	4	1 710
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	4	4 671	28	96	7 244
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	145	15 201	87	199	16 140
Meningitis tuberculosa	A17.0	-	101	1	-	103

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

Simbología	(-) : no se presentaron casos en la semana. n.d. : información no disponible. n.e. : información no enviada por la entidad federativa.
------------	--

CUADRO 3. Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 1 del 2002; Meningitis tuberculosa hasta la 51 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Meningitis tuberculosa cié-10ª Rev. A17.0		Tétanos cié-10ª Rev. A34, A35			Tétanos neonatal cié-10ª Rev. A33			Tos ferina cié-10ª Rev. A37				
	2001		2000	2002		2001	2002		2001	2002		2001	
	Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	13	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	28	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	101	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 3.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 51 del 2001; Rubéola congénita hasta la 1 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Rubéola cie-10 ^a Rev. B06		Parotiditis infecciosa cie-10 ^a Rev. B26		Hepatitis aguda tipo B cie-10 ^a Rev. B16		Rubéola congénita cie-10 ^a Rev. P35.0					
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	134	179	1	113	200	-	6	4	-	-	-
Baja California	4	508	1 214	21	957	1 530	-	41	39	-	-	-
Baja California Sur	-	38	74	-	138	155	-	1	2	-	-	-
Campeche	-	23	24	1	70	129	-	5	2	-	-	-
Coahuila	-	171	527	5	622	882	-	28	25	-	-	-
Colima	-	12	17	1	169	252	-	9	10	-	-	-
Chiapas	-	98	324	1	327	331	-	13	17	-	-	-
Chihuahua	1	232	665	7	670	934	1	21	24	-	-	-
Distrito Federal	1	533	885	4	1 040	2 097	1	83	100	-	-	-
Durango	2	48	143	3	260	378	-	12	7	-	-	-
Guanajuato	-	123	7	6	1 073	1 712	-	9	16	-	-	-
Guerrero	1	116	446	3	553	962	-	13	23	-	-	-
Hidalgo	-	16	128	7	579	768	1	4	8	-	-	-
Jalisco	3	172	340	22	1 217	1 747	2	47	63	-	-	-
México	2	315	513	4	1 350	2 459	-	107	93	-	-	-
Michoacán	-	60	160	5	433	700	-	26	21	-	-	-
Morelos	-	19	119	-	324	501	1	8	2	-	-	-
Nayarit	-	47	245	3	254	414	-	2	3	-	-	-
Nuevo León	2	342	2 274	14	1 479	1 989	-	32	48	-	-	-
Oaxaca	3	177	286	3	821	963	-	17	18	-	-	-
Puebla	-	156	144	3	484	761	1	44	68	-	-	-
Querétaro	1	30	303	5	307	826	-	6	2	-	-	-
Quintana Roo	1	31	22	2	181	232	-	2	5	-	-	-
San Luis Potosí	2	72	286	3	507	718	-	13	16	-	-	-
Sinaloa	-	75	195	6	911	1 561	-	31	46	-	-	-
Sonora	-	68	142	2	480	583	-	50	47	-	-	-
Tabasco	-	34	163	2	254	198	1	7	15	-	-	-
Tamaulipas	1	289	501	1	699	960	-	33	27	-	-	-
Tlaxcala	-	52	42	4	266	402	-	1	2	-	-	-
Veracruz	4	219	384	8	1 120	1 429	-	28	28	-	-	-
Yucatán	2	317	785	5	353	386	-	33	37	-	-	-
Zacatecas	-	84	185	3	310	559	-	2	6	-	-	-
TOTAL	30	4 611	11 722	155	18 321	27 718	8	734	824	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 4. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo* hasta la semana epidemiológica 51 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea cic-10ª Rev. A01.0			Paratifoidea y otras salmonelosis cic-10ª Rev. A01.1, A02			Shigelosis cic-10ª Rev. A03		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	18	16	9	1 092	831	-	76	123
Baja California	8	342	268	29	1 916	1 875	2	138	137
Baja California Sur	-	158	16	-	66	69	-	97	93
Campeche	-	93	58	1	230	194	4	516	845
Coahuila	10	696	567	133	11 904	12 058	2	222	209
Colima	-	7	4	1	109	69	-	74	71
Chiapas	-	259	255	2	5 574	9 160	11	4 344	3 730
Chihuahua	6	375	257	64	5 567	6 139	1	534	571
Distrito Federal	1	98	124	8	2 774	4 316	3	197	315
Durango	-	92	139	-	313	173	3	681	749
Guanajuato	1	283	470	1	4 245	4 332	1	657	947
Guerrero	1	211	304	14	1 576	3 351	26	3 240	5 719
Hidalgo	-	67	113	1	147	69	7	814	840
Jalisco	2	177	336	107	4 023	5 646	17	1 077	1 164
México	-	167	200	27	3 232	3 642	1	1 108	1 914
Michoacán	2	58	81	20	4 710	5 380	3	420	624
Morelos	2	86	79	5	358	563	-	902	1 137
Nayarit	-	33	88	7	516	633	5	367	460
Nuevo León	3	675	663	21	4 809	5 054	-	281	279
Oaxaca	2	214	298	4	501	869	8	4 479	4 527
Puebla	-	121	88	39	3 349	3 085	13	1 624	1 876
Querétaro	-	52	117	8	933	1 112	5	452	448
Quintana Roo	-	19	14	10	890	1 278	2	145	158
San Luis Potosí	-	114	113	9	1 357	1 695	2	278	240
Sinaloa	5	756	834	2	3 466	5 139	14	1 081	865
Sonora	1	7	22	15	1 003	1 676	6	451	495
Tabasco	-	146	245	1	1 066	4 958	13	2 510	2 618
Tamaulipas	3	919	706	2	1 783	5 891	5	555	541
Tlaxcala	-	29	18	-	65	89	8	887	828
Veracruz	-	315	658	52	3 787	8 199	22	2 843	2 380
Yucatán	1	47	29	6	960	1 109	4	475	557
Zacatecas	3	293	325	1	173	305	2	543	654
TOTAL	51	6 927	7 505	599	72 494	98 959	190	32 068	36 114

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 4.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo* hasta la semana epidemiológica 51 del 2001; *Cólera e Intoxicación alimentaria bacteriana* hasta la 1 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección intestinal debida a virus y otros organismos, y las mal definidas cic-10 ^a Rev. A04, A08, A09			Enfermedades infecciosas intestinales cic-10 ^a Rev. A01-A03, A04, A05, A06.0, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09			Cólera cic-10 ^a Rev. A00			Intoxicación alimentaria bacteriana cic-10 ^a Rev. A05		
	2001		2000	2001		2000	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	721	73 978	63 319	779	84 667	74 726	-	-	-	-	-	9
Baja California	1 840	141 972	124 110	1 957	155 922	139 138	-	-	-	-	-	35
Baja California Sur	28	40 079	35 676	36	48 996	46 220	-	-	-	-	-	10
Campeche	568	47 191	44 551	881	69 006	68 344	-	-	-	-	-	-
Coahuila	2 913	206 489	178 202	3 253	238 734	209 539	-	-	-	-	-	11
Colima	352	27 013	29 787	418	34 027	38 741	-	-	-	-	-	-
Chiapas	228	120 977	127 612	822	216 426	230 092	-	-	-	-	-	19
Chihuahua	2 184	174 767	206 885	2 402	196 042	232 170	-	-	-	-	-	27
Distrito Federal	3 256	397 413	537 544	3 606	452 279	610 239	-	-	-	-	-	4
Durango	1 092	96 531	103 162	1 260	115 090	126 294	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	1 123	228 821	234 143	1 317	275 623	287 347	-	-	-	-	-	-
Guerrero	1 180	144 219	206 647	1 636	232 956	326 685	-	-	-	-	-	55
Hidalgo	1 032	84 115	88 310	1 578	131 971	142 054	-	-	-	-	-	-
Jalisco	5 794	247 591	306 024	6 775	304 272	380 801	-	-	-	-	-	28
México	3 459	470 299	517 624	4 123	580 865	659 194	-	-	-	-	-	3
Michoacán	2 033	176 414	193 571	2 469	226 299	260 068	-	-	-	-	-	-
Morelos	797	105 495	112 493	927	141 341	152 468	-	-	-	-	-	2
Nayarit	733	60 684	56 709	1 012	90 025	92 984	-	-	-	-	-	20
Nuevo León	2 108	258 281	229 526	2 370	302 423	278 761	-	-	-	-	-	178
Oaxaca	845	135 844	123 442	1 282	217 613	212 189	-	-	-	-	-	-
Puebla	2 085	203 331	212 599	2 810	282 760	297 074	-	-	-	-	-	1
Querétaro	1 314	81 358	73 400	1 572	107 457	98 863	-	-	-	-	-	2
Quintana Roo	647	58 435	50 935	889	74 687	68 539	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	1 139	107 860	115 486	1 396	139 454	150 502	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	589	128 856	176 402	887	176 683	240 201	-	-	-	-	-	13
Sonora	1 349	153 747	138 908	1 450	171 569	158 113	-	-	-	-	-	-
Tabasco	350	81 366	92 837	635	159 416	175 206	-	-	-	-	-	7
Tamaulipas	2 314	224 432	199 820	2 522	250 844	232 139	-	-	-	-	-	1
Tlaxcala	513	47 455	47 748	740	68 838	69 734	-	-	-	-	-	-
Veracruz	2 661	277 170	262 477	4 240	434 535	424 115	-	-	-	-	-	14
Yucatán	993	139 603	147 287	1 666	206 373	219 392	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	718	77 717	75 889	85	98 176	102 374	-	-	-	-	-	-
TOTAL	46 958	4 819 503	5 113 125	58 563	6 285 369	6 805 206	-	-	-	-	-	439

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 5. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio* hasta la semana epidemiológica 51 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis respiratoria cic-10 ^a Rev. A15-A16			Infecciones respiratorias agudas cic-10 ^a Rev. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			Neumonías y bronconeumonías cic-10 ^a Rev. J12-J18 excepto J18.2			Influenza cic-10 ^a Rev. J10-J11		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	75	92	5 450	354 272	324 965	9	2 168	2 221	-	-	-
Baja California	8	1 314	1 026	13 805	646 333	593 155	115	6 948	6 119	-	-	-
Baja California Sur	-	98	91	374	175 879	184 320	1	1 252	1 625	-	-	-
Campeche	1	79	103	3 577	259 464	252 692	24	1 530	1 348	-	-	-
Coahuila	1	352	383	22 532	986 994	951 704	130	8 604	6 162	-	-	-
Colima	2	112	123	4 892	175 039	194 549	27	1 086	1 260	-	-	-
Chiapas	5	1 287	918	2 693	469 985	566 675	25	3 944	4 508	-	-	-
Chihuahua	2	448	458	17 540	829 003	925 619	146	8 040	8 311	-	-	-
Distrito Federal	3	595	605	35 073	2 207 508	2 867 046	199	11 118	13 437	-	22	300
Durango	-	219	339	9 151	494 658	549 657	111	4 215	5 174	-	-	-
Guanajuato	2	243	262	14 677	1 301 327	1 424 479	111	7 612	8 552	-	-	-
Guerrero	5	965	1 407	7 734	654 694	967 530	63	6 545	9 541	-	-	-
Hidalgo	5	312	300	15 931	699 960	799 546	70	3 485	4 477	-	4	33
Jalisco	8	619	742	43 317	1 521 948	1 729 658	530	16 625	19 213	-	-	-
México	3	573	736	50 840	2 687 650	3 257 605	126	7 052	8 985	-	4	51
Michoacán	1	274	365	20 408	1 015 871	1 227 288	63	3 692	5 255	-	-	-
Morelos	3	152	212	7 017	437 353	544 955	37	2 711	3 275	-	-	-
Nayarit	3	251	294	6 474	291 829	307 803	35	1 958	2 239	-	6	-
Nuevo León	8	1 059	1 120	19 196	1 357 355	1 424 368	319	17 366	14 417	-	-	9
Oaxaca	3	706	787	9 788	634 878	675 347	65	4 442	6 418	-	-	-
Puebla	4	391	455	28 087	974 406	1 087 517	186	6 264	7 458	-	-	-
Querétaro	3	191	169	16 549	473 403	482 403	173	2 955	3 805	-	-	-
Quintana Roo	1	148	128	3 839	314 592	303 068	23	1 942	2 141	-	-	-
San Luis Potosí	1	318	235	9 850	555 677	625 381	87	4 439	5 117	-	-	-
Sinaloa	4	520	631	8 389	809 641	1 054 770	42	4 477	6 716	-	-	36
Sonora	-	385	474	9 316	763 261	779 961	117	9 998	11 735	-	-	3
Tabasco	2	381	442	2 817	461 954	542 119	16	2 604	2 894	-	-	-
Tamaulipas	13	1 069	1 024	20 483	904 220	868 130	139	7 997	8 456	-	-	-
Tlaxcala	-	38	39	12 401	330 929	361 431	89	1 661	2 459	-	-	-
Veracruz	53	1 835	1 947	27 288	1 473 014	1 573 511	102	7 570	8 675	-	-	-
Yucatán	-	133	170	9 383	789 859	866 277	67	3 012	3 945	-	2	6
Zacatecas	1	59	63	7 474	445 212	442 137	48	4 116	4 183	-	-	-
TOTAL	145	15 201	16 140	466 345	25 498 168	28 755 666	3 295	177 428	200 121	-	38	438

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 6. Casos por entidad federativa de *Enfermedades de Transmisión Sexual* hasta la semana epidemiológica 51 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis congénita cfe-10* Rev. A50			Sífilis adquirida cfe-10* Rev. A51-A53			Infección gonocócica genitourinaria cfe-10* Rev. A54.0-A54.2		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	1	5	6	-	8	16
Baja California	-	5	6	-	99	92	-	93	56
Baja California Sur	-	1	1	-	8	21	1	74	53
Campeche	-	4	1	-	57	77	-	29	56
Coahuila	-	1	1	-	80	37	1	108	161
Colima	-	-	-	-	31	19	-	7	26
Chiapas	-	3	3	-	102	111	1	178	319
Chihuahua	-	25	7	3	140	111	3	66	143
Distrito Federal	-	4	3	-	55	53	-	38	66
Durango	-	-	-	1	11	13	-	34	25
Guanajuato	-	3	-	-	18	28	-	14	26
Guerrero	-	-	3	1	15	167	-	78	248
Hidalgo	-	-	-	3	59	40	-	26	26
Jalisco	-	-	-	1	77	67	-	93	292
México	-	2	-	1	24	35	-	39	123
Michoacán	-	4	4	-	50	39	-	84	164
Morelos	-	1	1	-	6	10	-	3	19
Nayarit	-	4	1	-	43	35	-	135	286
Nuevo León	-	6	13	-	123	97	-	89	107
Oaxaca	-	3	-	1	30	67	-	196	308
Puebla	-	-	2	-	28	23	-	54	257
Querétaro	-	1	-	-	12	23	-	15	13
Quintana Roo	-	-	-	-	19	66	-	23	91
San Luis Potosí	-	1	1	-	13	7	-	36	112
Sinaloa	-	7	6	-	73	67	-	100	187
Sonora	-	2	3	1	65	81	-	187	182
Tabasco	-	2	3	2	85	50	-	54	202
Tamaulipas	-	1	1	2	176	127	-	231	411
Tlaxcala	-	-	-	-	16	16	-	26	24
Veracruz	-	6	5	1	86	128	1	154	409
Yucatán	-	3	-	1	72	76	1	33	53
Zacatecas	-	-	-	-	24	19	1	69	116
TOTAL	-	89	65	19	1 702	1 808	9	2 374	4 577

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 7. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Trasmisibles por Vector, Paludismo por P. vivax hasta la semana epidemiológica 51 del 2001; Paludismo por P. falciparum hasta la 1 del 2002*

ENTIDAD FEDERATIVA	Paludismo por <i>P. vivax</i> cu-10 ^a Rev. B51			Paludismo por <i>P. falciparum</i> cu-10 ^a Rev. B50		
	2001		2000	2002		2001
	Sem.	Acum. ^k	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	n.e.	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	-	-	-
Campeche	-	55	37	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-
Chiapas	n.e.	2 426	3 525	-	-	-
Chihuahua	1	402	700	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Durango	n.e.	119	171	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-
Guerrero	n.e.	86	161	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-
Jalisco	n.e.	27	51	-	-	-
México	n.e.	-	-	-	-	-
Michoacán	-	50	135	-	-	-
Morelos	n.e.	-	-	-	-	-
Nayarit	3	155	212	-	-	-
Nuevo León	n.e.	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	290	672	-	-	-
Puebla	n.e.	1	7	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	n.e.	189	337	-	-	-
San Luis Potosí	n.e.	-	-	-	-	-
Sinaloa	n.e.	604	791	-	-	-
Sonora	n.e.	59	79	-	-	-
Tabasco	n.e.	188	280	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-
Veracruz	n.e.	12	35	-	-	-
Yucatán	n.e.	7	51	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4	4 671	7 244	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

^k Se notifica un caso extemporáneo de Durango.

CUADRO 7.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Transmisibles por Vector*,
Dengue clásico hasta la semana epidemiológica 51 del 2001; Dengue hemorrágico hasta la 1 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Dengue clásico cfe-10* Rev. A90			Dengue hemorrágico cfe-10* Rev. A91, A92.0			
	2001		2000	En estudio	Confirmados		
	Sem.	Acum.	Acum.		2002		2001
				Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	1	1	-	-	-	-
Baja California Sur	-	1	1	-	-	-	-
Campeche	3	189	3	-	-	-	-
Coahuila	-	1	-	-	-	-	-
Colima	-	15	2	-	-	-	-
Chiapas	4	373	252	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	1	-	-	-	-
Durango	-	-	1	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	593	14	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	1	-	-	-	-	-
México	-	30	-	-	-	-	-
Michoacán	-	44	12	-	-	-	-
Morelos	-	3	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	2	-	-	-	-
Nuevo León	-	76	22	-	-	-	-
Oaxaca	2	288	203	-	-	-	-
Puebla	-	35	51	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	137	17	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	33	9	-	-	-	-
Sonora	-	-	328	-	-	-	-
Tabasco	-	118	3	-	-	-	-
Tamaulipas	-	93	219	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	48	2 981	569	-	-	-	-
Yucatán	1	1 083	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	58	6 095	1 710	-	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 8. Casos por entidad federativa de Enfermedades Zoonóticas hasta la semana epidemiológica 51 del 2001; Rabia hasta la 1 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis CIE-10 ^a Rev. A23			Leptospirosis CIE-10 ^a Rev. A27			Rabia [*] CIE-10 ^a Rev. A82	
	2001		2000	2001		2000	2002	2001
	Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	15	17	-	-	-	-	-
Baja California	-	25	21	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	1	3	-	-	-	-	-
Campeche	-	7	5	-	3	1	-	-
Coahuila	7	393	256	-	-	-	-	-
Colima	-	10	13	-	-	-	-	-
Chiapas	-	62	49	-	1	2	-	-
Chihuahua	1	221	96	-	-	1	-	-
Distrito Federal	-	18	30	-	1	5	-	-
Durango	-	44	58	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	187	184	-	-	-	-	-
Guerrero	-	4	11	-	10	1	-	-
Hidalgo	-	26	10	1	9	1	-	-
Jalisco	6	153	140	-	1	-	-	-
México	-	14	44	-	-	1	-	-
Michoacán	-	84	68	-	-	-	-	-
Morelos	-	12	7	-	-	-	-	-
Nayarit	1	16	19	-	-	1	-	-
Nuevo León	2	410	246	-	1	1	-	-
Oaxaca	-	26	21	-	2	1	-	-
Puebla	1	116	108	-	5	1	-	-
Querétaro	-	28	33	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	2	3	-	-	4	-	-
San Luis Potosí	-	45	67	-	10	3	-	-
Sinaloa	-	358	195	-	2	1	-	-
Sonora	-	96	132	-	1	-	-	-
Tabasco	-	50	47	-	-	-	-	-
Tamaulipas	3	88	69	-	-	3	-	-
Tlaxcala	-	6	17	-	-	-	-	-
Veracruz	13	53	49	-	5	12	-	-
Yucatán	-	13	45	-	-	-	-	-
Zacatecas	1	56	85	-	-	-	-	-
TOTAL	35	2 639	2 148	1	51	39	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

^{*} Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 9. Casos por entidad federativa de *Otras Enfermedades Exantemáticas* hasta la semana epidemiológica 51 del 2001; *Enfermedad febril exantemática* hasta la 1 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina cfe-10ª Rev. A38			Varicela cve-10ª Rev. B01			Enfermedad febril exantemática cfe-10ª Rev. S/C		
	2001		2000	2001		2000	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	1	302	473	42	2 670	5 204	-	-	-
Baja California	1	128	201	223	7 690	11 218	-	-	-
Baja California Sur	-	12	17	-	1 766	1 219	-	-	-
Campeche	-	7	3	17	2 317	2 939	-	-	-
Coahuila	4	263	413	167	7 548	11 551	-	-	-
Colima	-	32	20	13	1 250	3 481	-	-	-
Chiapas	-	108	205	7	3 369	5 915	-	-	-
Chihuahua	10	575	631	174	8 629	17 427	-	-	-
Distrito Federal	6	1 776	2 430	143	20 553	36 163	-	-	-
Durango	2	218	492	66	3 518	6 408	-	-	-
Guanajuato	-	405	671	43	8 722	16 446	-	-	-
Guerrero	-	130	255	48	6 386	14 374	-	-	-
Hidalgo	1	361	565	73	5 829	7 615	-	-	-
Jalisco	11	318	675	416	14 166	28 315	-	-	-
México	32	2 739	3 360	214	22 679	34 482	-	-	-
Michoacán	2	109	196	47	4 572	9 035	-	-	-
Morelos	-	213	390	42	4 110	7 484	-	-	-
Nayarit	-	23	29	33	2 263	4 016	-	-	-
Nuevo León	2	173	470	156	10 904	21 855	-	-	-
Oaxaca	2	401	300	45	7 795	11 061	-	-	-
Puebla	13	669	311	161	10 683	12 200	-	-	-
Querétaro	-	203	331	92	4 478	7 712	-	-	-
Quintana Roo	1	53	57	34	3 196	8 464	-	-	-
San Luis Potosí	1	213	385	64	5 329	8 779	-	-	-
Sinaloa	-	25	46	14	4 486	10 346	-	-	-
Sonora	-	59	108	69	6 575	8 309	-	-	-
Tabasco	1	41	33	14	2 581	6 042	-	-	-
Tamaulipas	1	20	37	171	9 796	15 094	-	-	-
Tlaxcala	6	455	175	76	3 300	3 349	-	-	-
Veracruz	-	71	151	130	12 530	19 724	-	-	-
Yucatán	-	79	109	50	5 382	12 251	-	-	-
Zacatecas	3	512	914	43	3 355	4 883	-	-	-
TOTAL	100	10 693	14 453	2 887	218 427	373 361	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 10. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Transmisibles* hasta la semana epidemiológica 51 del 2001; *Conjuntivitis hemorrágica epidémica* hasta la 1 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis aguda tipo A c1e-10ª Rev. B15		Hepatitis tipo C c1e-10ª Rev. B17.1, B18.2			Toxoplasmosis c1e-10ª Rev. B58			Conjuntivitis hemorrágica epidémica c1e-10ª Rev. B30.3			
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	1	237	377	-	6	3	-	1	1	-	-	-
Baja California	3	426	711	1	187	135	-	4	1	-	-	-
Baja California Sur	2	222	253	-	6	1	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	97	72	-	-	1	-	3	-	-	-	-
Coahuila	8	317	269	-	41	25	-	-	-	-	-	-
Colima	1	49	162	-	5	11	-	-	-	-	-	-
Chiapas	1	165	64	-	3	2	-	21	18	-	-	-
Chihuahua	15	403	507	-	90	81	-	-	1	-	-	-
Distrito Federal	19	2 258	2 305	1	135	146	-	-	5	-	-	-
Durango	-	287	273	-	26	9	-	1	-	-	-	-
Guanajuato	5	762	1 327	-	12	5	-	1	-	-	-	-
Guerrero	2	191	443	-	6	8	-	4	3	-	-	-
Hidalgo	16	761	836	-	11	20	-	6	-	-	-	-
Jalisco	39	1 480	1 886	-	90	85	-	27	39	-	-	-
México	11	1 714	1 933	-	110	119	-	3	8	-	-	-
Michoacán	1	489	622	-	12	21	-	9	4	-	-	-
Morelos	7	440	503	-	6	10	-	3	1	-	-	-
Nayarit	3	314	660	2	12	6	-	8	4	-	-	-
Nuevo León	8	579	570	-	19	47	-	3	5	-	-	-
Oaxaca	7	793	561	-	11	12	-	6	2	-	-	-
Puebla	6	359	637	-	65	65	-	2	-	-	-	-
Querétaro	11	883	561	-	11	1	-	-	1	-	-	-
Quintana Roo	-	33	30	-	1	2	-	8	7	-	-	-
San Luis Potosí	3	798	882	-	5	9	-	4	1	-	-	-
Sinaloa	2	634	1 040	-	28	36	-	9	12	-	-	-
Sonora	9	688	757	-	108	83	1	2	-	-	-	-
Tabasco	-	197	161	-	6	-	-	3	6	-	-	-
Tamaulipas	11	939	584	-	14	11	-	4	3	-	-	-
Tlaxcala	1	155	122	1	4	1	-	-	-	-	-	-
Veracruz	15	829	723	1	18	17	1	19	21	-	-	-
Yucatán	3	570	719	-	19	22	-	4	1	-	-	-
Zacatecas	2	146	503	-	-	2	-	-	-	-	-	-
TOTAL	212	18 215	21 053	6	1 067	996	2	155	144	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 10.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Trasmisibles* hasta la semana epidemiológica 51 del 2001; SIDA, Meningitis y PFA hasta la 1 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección asintomática por VIH cic-10* Rev. Z21			SIDA* cic-10* Rev. B20-B24		Meningitis cic-10* Rev. G00-G03 excepto A17.0, A39.0			Parálisis flácida aguda cic-10* Rev. S/C		
	2001		2000	2002		2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	1	22	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	129	95	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	22	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	37	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	24	36	-	-	-	-	1	-	-	-
Colima	-	12	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	125	77	-	-	-	-	2	-	-	-
Chihuahua	2	84	111	-	-	-	-	1	-	-	-
Distrito Federal	7	407	574	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	19	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	1	69	72	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	89	176	-	-	-	-	1	-	-	-
Hidalgo	-	24	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	8	215	179	-	-	-	-	2	-	-	-
México	3	213	355	-	-	-	-	1	-	-	-
Michoacán	-	113	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	35	33	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	27	41	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	1	123	128	-	-	-	-	1	-	-	-
Oaxaca	2	140	134	-	-	-	-	1	-	-	-
Puebla	4	114	174	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	23	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	53	59	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	15	19	-	-	-	-	4	-	-	-
Sinaloa	-	91	61	-	-	-	-	1	-	-	-
Sonora	-	40	41	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	37	71	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	137	96	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	24	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	267	327	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	2	139	99	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	29	31	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	32	2 898	3 232	-	-	-	-	15	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

* El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2002.

CUADRO 11. Casos por entidad federativa de *Enfermedades no Transmisibles*
hasta la semana epidemiológica 51 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre reumática aguda cfe-10ª Rev. 100-102			Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio cfe-10ª Rev. O10-O16 excepto O12			Intoxicación por animales venenosos cfe-10ª Rev. T63 (excepto T63.2), X20, X21, X23, X27			Intoxicación por veneno de escorpión cfe-10ª Rev. T63.2, X22		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	19	14	3	843	353	3	481	595	1	1 683	1 265
Baja California	1	51	56	11	1 072	966	8	1 152	959	1	175	110
Baja California Sur	-	12	6	-	406	523	-	485	430	-	127	112
Campeche	-	15	15	2	211	170	6	267	268	-	29	34
Coahuila	-	35	34	32	1 703	1 877	4	683	818	1	84	71
Colima	-	8	-	1	153	201	11	556	694	175	8 770	8 907
Chiapas	-	143	261	-	519	543	-	480	692	1	118	125
Chihuahua	1	116	190	14	794	1 064	16	1 683	1 819	-	301	336
Distrito Federal	1	55	50	13	1 616	1 860	1	653	852	4	167	174
Durango	1	59	73	14	362	401	9	874	929	19	4 003	3 783
Guanajuato	1	35	86	5	867	930	19	4 364	4 588	239	25 475	23 000
Guerrero	1	47	77	4	547	717	16	1 587	1 957	181	21 060	21 826
Hidalgo	3	19	37	9	972	897	10	1 169	1 139	-	214	205
Jalisco	-	148	345	77	3 450	4 283	88	5 297	7 298	441	38 150	37 552
México	-	116	159	32	1 695	1 826	1	1 665	1 894	2	3 570	3 794
Michoacán	-	41	45	-	937	1 209	12	3 200	3 380	317	26 684	26 852
Morelos	-	20	43	3	327	381	29	2 835	2 372	129	30 117	30 904
Nayarit	4	84	124	9	248	271	9	1 211	1 298	247	13 481	13 226
Nuevo León	-	92	110	8	1 616	1 948	3	1 008	1 380	-	209	128
Oaxaca	1	91	59	22	1 039	1 076	15	1 464	1 444	53	3 171	3 074
Puebla	1	99	93	12	1 228	1 248	11	1 888	1 904	174	12 699	11 526
Querétaro	-	32	7	14	641	552	16	1 452	1 336	66	4 473	4 070
Quintana Roo	-	16	5	15	912	867	2	329	334	-	62	55
San Luis Potosí	-	40	53	5	654	477	4	781	667	1	179	107
Sinaloa	1	73	76	9	1 252	1 709	23	3 965	5 257	30	6 283	7 139
Sonora	-	35	22	8	843	656	13	5 101	4 418	19	5 413	4 990
Tabasco	3	102	93	1	723	921	1	160	166	-	34	23
Tamaulipas	5	88	61	5	637	791	4	535	494	-	265	194
Tlaxcala	-	20	15	11	689	671	3	469	624	-	83	80
Veracruz	1	143	108	26	1 306	1 247	22	1 193	1 176	-	204	164
Yucatán	-	21	27	9	623	817	8	472	605	1	31	41
Zacatecas	-	74	46	3	634	664	4	1 081	1 080	8	2 483	2 231
TOTAL	25	1 949	2 390	377	29 519	32 116	371	48 540	52 867	2 110	209 797	206 098

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 12. Casos por entidad federativa de Enfermedades no Transmisibles hasta la semana epidemiológica 1 del 2002; y de Accidentes hasta la 51 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a Rev. T60			Mordeduras CIE-10 ^a Rev. W53-W55		
	2002		2001	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	11	1 022	860
Baja California	-	-	-	28	2 225	1 636
Baja California Sur	-	-	-	6	974	763
Campeche	-	-	2	24	1 213	997
Coahuila	-	-	-	39	2 139	1 972
Colima	-	-	-	14	681	834
Chiapas	-	-	3	3	1 029	947
Chihuahua	-	-	-	42	3 626	3 258
Distrito Federal	-	-	-	278	22 720	21 225
Durango	-	-	-	6	3 011	3 123
Guanajuato	-	-	4	85	7 250	6 224
Guerrero	-	-	-	57	4 136	4 499
Hidalgo	-	-	-	67	6 083	5 766
Jalisco	-	-	5	127	8 902	9 439
México	-	-	1	140	18 290	17 933
Michoacán	-	-	1	74	5 671	5 667
Morelos	-	-	-	17	2 987	2 178
Nayarit	-	-	8	14	1 222	1 155
Nuevo León	-	-	-	42	3 906	2 574
Oaxaca	-	-	-	33	3 915	3 249
Puebla	-	-	3	156	11 515	11 943
Querétaro	-	-	-	41	2 436	2 252
Quintana Roo	-	-	-	23	1 347	1 219
San Luis Potosí	-	-	2	28	3 596	3 079
Sinaloa	-	-	4	13	1 642	1 776
Sonora	-	-	1	35	3 917	3 064
Tabasco	-	-	1	8	1 500	904
Tamaulipas	-	-	-	39	3 491	3 038
Tlaxcala	-	-	-	26	2 170	1 985
Veracruz	-	-	5	93	8 339	7 631
Yucatán	-	-	-	26	2 161	2 139
Zacatecas	-	-	-	3	888	966
TOTAL	-	-	40	1 598	144 004	134 295

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

Incidencia de bocio endémico en México, 1999-2000
(Cuarta y última parte)



FUENTE Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/DGE/SSA.
* Tasa por 100 000 habitantes.

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

IMSS-Solidaridad

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.S.N.M.C.Cir. Gral.
Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón
Director General Adjunto de Sanidad Naval

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña
Directora de Protección a la Infancia

ISSSTE

Dr. Oscar Gerardo Escárcega Navarrete
Subdirector de Regulación de Servicios de Salud

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
General de Brigada

M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos
Director General de Sanidad Militar

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras
Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

INI

Lic. Atala Pérez Rodríguez
Subdirectora de Bienestar Social

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITORES

Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma
M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C.P. Norberto Launizar,
Dr. Miguel G. Lombera González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón, Dra. Ma. Jesús Hoy Gutiérrez,
Dr. Javier Montiel Perdomo, M. en C. Arturo Revuelta H.

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Ricardo B. Alcalá Oros, Dr. Francisco Javier Arzate López, Dr. Eduardo Barrón López,
Ing. Vicente Cruz Cruz, Dra. Minerva Díaz de León González, Dr. Lucio Escalera,
Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Luna Guzmán, Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez,
Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, C.D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Ma. Patricia Osnaya Vázquez,
Biól. José Cruz Rodríguez Martínez, Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez
Formación y Directorio: Consuelo Palacios Sánchez
Corrección de Estilo: E. a García Sánchez
Documentación: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,
comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53
Lada sin costo 01 (800) 00 448 00
E-mail: chector@epi.org.mx

Este boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares