

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 22

Volumen 19

Semana 22

Del 26 de mayo al 1 de junio del 2002

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 •Casos por entidad federativa: enfermedades prevenibles por vacunación pág. 5 •Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo pág. 7 •Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio pág. 9 •Enfermedades de transmisión sexual pág. 10 •Enfermedades trasmisibles por vector pág. 11 •Enfermedades zoonóticas pág. 13 •Otras enfermedades exantemáticas pág. 14 •Enfermedades trasmisibles pág. 15 •Enfermedades no trasmisibles pág. 17 •Accidentes pág. 18 •Información gráfica seleccionada pág. 19

## CONDONES: ENTRE EL USO Y LA NECESIDAD

Con la aparición del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y otras Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS), la necesidad de usar condones se incrementó sustancialmente en el mundo. Este incremento en la oferta y demanda abrió los mercados hacia países que anteriormente no eran considerados buenos consumidores de condones. No obstante su fabricación masiva, amplia variedad de formas, tamaños, sabores, texturas y colores; y diversidad de costos, existen obstáculos sociales, económicos, culturales y personales que dificultan el uso del condón, a pesar de ser un instrumento que, al igual que las vacunas, tiene la potencialidad de salvar vidas y evitar las consecuencias y costos de las ITS y los embarazos no deseados.

Tener relaciones sexuales desprotegidas enfrenta a las personas a consecuencias que nunca buscaron ni desearon, y va más allá de afectar la salud individual —al adquirir alguna ITS/VIH (virus de inmunodeficiencia humana)— o de continuar un embarazo no deseado, pues algo que empezó en la intimidad afecta al individuo, a la pareja, a la familia y a la

comunidad. Por ello, los programas de salud deben mejorar el acceso a los condones para que las personas decidan usarlos.

El condón goza actualmente de amplia aceptación entre la mayoría de la población. Aunque se cuenta con poca información acerca de su uso en la prevención de ITS y VIH/SIDA, gran parte de los reportes hacen referencia a que se emplea como método de planificación familiar, situación que ha ido variando con el paso de los años y la mayor difusión de información acerca del VIH/SIDA. Hoy destaca entre los métodos de planificación familiar, principalmente entre jóvenes de uno y otro sexo.

El personal de salud juega un doble papel en la promoción del condón. A corto plazo, promueve un producto para prevenir consecuencias no deseadas del ejercicio sexual. A largo plazo, participa en la construcción de normas sociales que favorecen la prevención para que los interesados decidan sobre el propio cuerpo evitando conductas de riesgo. Usar condón requiere desarrollar la

habilidad de hacerlo a partir de técnicas de demostración que el personal de salud puede utilizar, combinando la conversación sobre los temores, dudas y formas de negociar el empleo de condón con los usuarios. Es recomendable un trabajo de reflexión e incorporación del condón en la vida sexual del personal de salud, pues nadie está libre del riesgo de una ITS. Ello es útil para desarrollar la habilidad de usarlo y para "ponerse en los zapatos" de los clientes de los servicios de salud.

#### *El uso de condón en México*


Según datos de la Secretaría de Salud, año tras año se incrementa el número de usuarios de condón (Gráfica 1). Se reconoce la existencia de una opinión pública favorable al uso de condón y a su promoción por las instituciones públicas de salud. Las variables que con mayor frecuencia se asocian al empleo del condón en medios urbanos son: edad, escolaridad, estado civil, percepción de la efectividad del condón y percepción de riesgo de embarazo o ITS. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud, realizada en el año 2000, el uso de condón en los jóvenes de entre 12 y 29 años asciende a 56.9%, dato a considerar, si se

compara con lo reportado por la Encuesta sobre Comportamiento Reproductivo de Adolescentes y Jóvenes del Área Metropolitana de la ciudad de México, realizada en 1988, donde el uso de condón para el grupo de 10 a 25 años se sitúa en 12.4% para los varones y 1.4% para las mujeres.

En el medio rural la situación es diferente. De acuerdo con datos del Censo sobre Salud Reproductiva y Planificación Familiar en el ámbito del Programa IMSS-Solidaridad 2000, el uso de condón es bajo y no parece incrementarse (de 1996 al 2000) entre las mujeres del grupo de edad de 15 a 29 años, pues usan preferentemente otros métodos anticonceptivos, no obstante ser el grupo etáreo con mayor porcentaje de uso. Los problemas demográficos, sociales, económicos y culturales que prevalecen en el medio rural, a diferencia del urbano, aunados a los de distribución y acceso, desfavorecen el uso de condón en este ámbito.


No obstante que el empleo del condón se ha incrementado sustancialmente, se estima que en México cada varón entre 15 y 49 años de edad usa 1.16 condones por año. Otras estimaciones hablan de

GRÁFICA 1. *Usuarios regulares de condón como método de planificación familiar en el periodo 1988-2001*



FUENTE: Secretaría de Salud. Sistema de Información sobre Población Abierta (SISPA).

**GRÁFICA 2. Usuarios regulares de condón como método de planificación familiar, según entidad federativa, México, 2000**



FUENTE: Secretaría de Salud. Sistema de Información sobre Población Abierta (SISPA), 2000.

que en nuestro país se usa solamente 10% de los condones que se requerirían para la prevención de VIH entre las personas sexualmente activas. La gráfica 2 muestra un comparativo de los usuarios regulares de condón como método de planificación familiar, por entidad federativa, reportados en el año 2000. Sin embargo, los condones que se distribuyen por medio de los programas de planificación familiar son utilizados en relaciones de bajo riesgo, generalmente entre parejas monógamas. A diferencia de los que se distribuyen por los programas de prevención de VIH y otras ITS, que son para contactos sexuales riesgosos. Pero de estos últimos no hay registro de distribución en la misma forma que existe para los primeros.

¿Cuál es la demanda real de condones? ¿Qué porcentaje de la población sexualmente activa lo utiliza? Preguntas cuyas respuestas quedan en el espacio de las aproximaciones por la dificultad que implica tener indicadores más precisos. En cuanto a disponibilidad, se sabe que para el 2000, llegó a nuestro país látex con peso equivalente a 129 millones de condones,

de los cuales, 53 millones fueron para el sector público y 76 millones para el sector privado. Por otro lado, no contamos con una estimación del acceso a condones, es decir, no sabemos qué porcentaje de personas puede adquirir un condón en una variedad de establecimientos (desde tiendas, hoteles, bares, hasta centros de salud) en forma regular, en un periodo de 12 meses. Ambas mediciones (la disponibilidad y el acceso) serían marcadores de cambios positivos en el comportamiento sexual de la población.

Contar con una política de condones permitiría tener mayor control tanto de la oferta como de la demanda, además de un conocimiento más amplio de cómo la gente está haciéndose cargo de una parte de su propia salud sexual.

Dra. Laura A. Pedrosa Islas  
Dirección de Investigación  
Centro Nacional de Prevención y  
Control del VIH/SIDA (CENSIDA)/SSA

**Nota:** El contenido de este artículo es única y exclusivamente responsabilidad del autor y no refleja necesariamente la postura de la DGE.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través del siguiente web:  
<http://www.ssa.gob.mx/unidades/epide>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 22 del 2002

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA		MED.	EN LA	
		SEMANA 2002	ACUMULADO 2002	SEM. 97-01	SEMANA 2001	ACUMULADO 2001
Cólera	A00	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda		9	105	2	16	164
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		100	559	45	96	1 248
• Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoides		92	370	15	14	365
• Tos ferina	A37	-	40	1	3	110
Tétanos neonatal	A33	-	-	-	-	1
Tétanos	A34, A35	3	34	1	5	48
Rabia:	A82	-	-	-	-	-
• Por perro		-	-	-	-	-
• Por quiróptero y otros		-	-	-	-	-
Dengue clásico (confirmados)*	A90	11	917	n.d.	33	247
Dengue hemorrágico:	A91, A92.0					
• Confirmados		5	97	-	-	8
• En estudio		9	25	2	-	2
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	6	-	1	19

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Proceso: DCE.

\* Se actualizó base de datos

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA SEMANA		ACUMULADO	
		2002	2002	2001	2002
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24		28		270

- El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 20 del 2002

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA		MED.	EN LA	
		SEMANA 2002	ACUMULADO 2002	SEM. 97-01	SEMANA 2001	ACUMULADO 2001
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.1, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09	137 210	2 225 653	127 107	158 971	2 559 553
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	441 261	11 627 618	355 877	521 978	11 798 730
Hepatitis virales	B15-B17.1, B18.2, B19	297	6 507	309	445	8 404
Dengue clásico	A90	156	2 041	67	32	126
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	86	1 271	78	81	1 657
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	282	5 696	257	325	6 227
Meningitis tuberculosa	A17.0	-	35	1	2	45

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Proceso: DCE.

NOTA: La información de los acumulados del 2001 corresponde al cierre oficial.

En la información de notificación semanal, Tamaulipas actualizó su base de datos.

Simbología	(-) : no se presentaron casos en la semana. n.d. : información no disponible. n.e. : información no enviada por la entidad federativa.
------------	--

**CUADRO 3. Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles  
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 22; Meningitis tuberculosa hasta la 20 del 2002**

ENTIDAD FEDERATIVA	Meningitis tuberculosa ce-10 <sup>a</sup> Rev. A17.0			Tétanos ce-10 <sup>a</sup> Rev. A34, A35			Tétanos neonatal ce-10 <sup>a</sup> Rev. A33			Tos ferina ce-10 <sup>a</sup> Rev. A37		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
Colima	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	4	2	-	1	5	-	-	-	-	-	4
Chihuahua	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Distrito Federal	-	4	3	1	1	-	-	-	-	-	12	16
Durango	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	26
Guerrero	-	-	1	-	1	6	-	-	-	-	1	-
Hidalgo	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Jalisco	-	3	5	-	-	2	-	-	-	-	1	4
México	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	4	6
Michoacán	-	-	2	-	2	4	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4
Nayarit	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Oaxaca	-	1	4	-	4	3	-	-	-	-	3	4
Puebla	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Quintana Roo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	4	1	3	1	-	-	1	-	1	6
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
Sonora	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	8	13
Tabasco	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
Tamaulipas	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Veracruz	-	4	13	-	6	7	-	-	-	-	5	-
Yucatán	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
<b>TOTAL</b>	-	35	45	3	34	48	-	-	1	-	40	110

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 3.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles  
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 20; Rubéola congénita hasta la 22 del 2002**

ENTIDAD FEDERATIVA	Rubéola cic-10 <sup>a</sup> Rev. B06			Parotiditis infecciosa cic-10 <sup>a</sup> Rev. B26			Hepatitis aguda tipo B cic-10 <sup>a</sup> Rev. B16			Rubéola congénita cic-10 <sup>a</sup> Rev. P35.0		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	27	58	1	26	48	-	2	-	n.d.	-	-
Baja California	15	197	246	6	315	306	-	13	10	n.d.	-	-
Baja California Sur	-	13	18	1	39	66	-	2	1	n.d.	-	-
Campeche	-	13	5	3	21	38	-	1	2	n.d.	-	-
Coahuila	5	60	46	10	232	253	1	9	8	n.d.	-	-
Colima	2	3	12	2	45	61	-	2	3	n.d.	-	-
Chiapas	3	23	39	9	132	169	2	6	4	n.d.	-	-
Chihuahua	4	64	112	8	143	243	1	7	11	n.d.	-	-
Distrito Federal	5	163	261	24	338	527	3	57	44	n.d.	-	-
Durango	2	15	23	-	63	85	-	4	8	n.d.	-	-
Guanajuato	2	27	43	12	277	433	1	3	4	n.d.	-	-
Guerrero	1	38	32	28	317	237	-	5	2	n.d.	-	-
Hidalgo	-	8	2	14	213	191	-	1	2	n.d.	-	-
Jalisco	3	45	116	17	368	586	-	5	24	n.d.	-	-
México	1	77	140	17	371	548	2	29	54	n.d.	-	-
Michoacán	-	12	29	4	109	192	-	2	13	n.d.	-	-
Morelos	-	3	7	5	109	123	-	-	5	n.d.	-	-
Nayarit	-	10	19	2	69	90	-	2	-	n.d.	-	-
Nuevo León	2	87	183	27	468	504	1	8	20	n.d.	-	1
Oaxaca	1	46	63	6	194	359	-	6	9	n.d.	1	-
Puebla	2	64	86	5	108	212	3	14	12	n.d.	-	-
Querétaro	-	3	10	2	62	119	-	7	3	n.d.	-	-
Quintana Roo	1	8	3	5	58	74	-	-	1	n.d.	-	-
San Luis Potosí	1	16	28	9	143	218	-	4	4	n.d.	-	-
Sinaloa	n.e.	31	45	n.e.	199	459	n.e.	10	17	n.d.	-	-
Sonora	1	19	31	7	163	190	-	17	27	n.d.	-	-
Tabasco	-	15	44	-	77	55	-	1	3	n.d.	-	-
Tamaulipas	6	138	128	10	206	268	-	9	8	n.d.	-	-
Tlaxcala	-	8	14	2	74	100	-	-	-	n.d.	-	-
Veracruz	1	111	77	17	281	448	-	7	5	n.d.	-	-
Yucatán	9	102	145	3	75	169	-	10	17	n.d.	-	-
Zacatecas	2	19	18	7	94	113	-	-	-	n.d.	-	-
<b>TOTAL</b>	69	1 465	2 083	263	5 389	7 484	14	243	321	n.d.	1	1

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

**CUADRO 4. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 20 del 2002**

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea c/u-10 <sup>3</sup> Rev. A01.0			Paratifoidea y otras salmonelosis c/u-10 <sup>3</sup> Rev. A01.1, A02			Shigelosis c/u-10 <sup>3</sup> Rev. A03		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	2	4	15	336	360	-	12	30
Baja California	8	118	136	38	612	563	6	43	40
Baja California Sur	-	19	14	3	44	21	-	10	45
Campeche	-	30	32	1	21	162	5	144	202
Coahuila	10	248	265	355	4 538	4 498	8	73	78
Colima	-	3	-	-	19	79	1	14	27
Chiapas	9	110	115	187	2 171	2 749	173	1 659	2 040
Chihuahua	1	77	277	92	1 305	2 642	5	107	154
Distrito Federal	3	53	55	55	1 073	1 538	-	52	55
Durango	2	52	32	15	76	4	11	124	212
Guanajuato	3	70	117	101	1 650	1 379	14	176	222
Guerrero	48	118	82	31	538	630	35	874	1 206
Hidalgo	5	54	25	4	95	33	27	419	289
Jalisco	2	43	69	83	1 502	2 003	30	419	408
México	1	29	67	82	912	1 305	20	311	434
Michoacán	3	63	17	95	1 465	2 126	9	88	162
Morelos	1	29	23	-	109	172	13	225	323
Nayarit	-	25	18	7	154	208	10	139	119
Nuevo León	18	264	235	101	1 524	1 563	1	61	94
Oaxaca	7	53	76	9	116	185	37	992	1 864
Puebla	2	43	36	69	1 056	1 193	41	525	612
Querétaro	7	35	10	13	316	309	7	112	178
Quintana Roo	-	4	6	15	278	338	2	77	34
San Luis Potosí	4	33	46	19	213	624	4	122	92
Sinaloa	n.e.	239	223	n.e.	881	1 569	n.e.	267	342
Sonora	-	1	1	33	283	375	7	132	95
Tabasco	4	56	50	20	562	1 432	26	588	1 069
Tamaulipas	14	320	302	21	792	595	2	149	348
Tlaxcala	-	5	19	-	19	22	17	252	336
Veracruz	7	51	121	111	1 689	1 578	32	652	913
Yucatán	-	20	15	15	116	7	3	102	242
Zacatecas	2	149	90	7	86	71	5	141	135
<b>TOTAL</b>	161	2 416	2 578	1 597	24 551	30 333	551	9 061	12 430

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

**CUADRO 4.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 20; Cólera e Intoxicación alimentaria bacteriana hasta la 22 del 2002**

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección intestinal debida a virus y otros organismos, y las mal definidas cte-10 <sup>4</sup> Rev. A04, A08, A09			Enfermedades infecciosas intestinales cte-10 <sup>4</sup> Rev. A01-A03, A04, A05, A06.0, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09			Cólera cte-10 <sup>4</sup> Rev. A00			Intoxicación alimentaria bacteriana cte-10 <sup>4</sup> Rev. A05		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	1 230	21 142	23 564	1 391	23 901	27 250	-	-	-	n.d.	54	296
Baja California	2 783	44 448	42 051	2 973	48 258	46 543	-	-	-	n.d.	105	275
Baja California Sur	653	13 382	13 125	838	16 250	16 213	-	-	-	n.d.	215	212
Campeche	833	15 938	21 341	1 196	23 449	29 762	-	-	-	n.d.	7	11
Coahuila	6 166	70 904	70 006	7 085	82 358	81 488	-	-	-	n.d.	256	310
Colima	440	10 236	12 171	559	12 871	15 302	-	-	-	n.d.	-	-
Chiapas	3 960	50 845	54 881	7 219	90 100	99 579	-	-	-	n.d.	383	413
Chihuahua	4 500	51 723	65 326	4 881	57 072	73 552	-	-	-	n.d.	267	371
Distrito Federal	10 755	177 617	205 792	12 079	198 627	231 903	-	-	-	n.d.	205	966
Durango	2 270	27 612	34 059	2 636	32 723	40 156	-	-	-	n.d.	37	-
Guanajuato	4 793	74 317	82 382	5 688	88 799	99 729	-	-	-	n.d.	50	6
Guerrero	2 515	52 230	63 001	4 083	81 110	99 485	-	-	-	n.d.	490	1 085
Hidalgo	2 108	33 723	32 343	3 336	51 259	51 395	-	-	-	n.d.	26	27
Jalisco	6 556	103 442	117 793	7 761	123 356	143 738	-	-	-	n.d.	378	842
México	14 144	182 088	191 041	16 823	220 381	236 978	-	-	-	n.d.	129	107
Michoacán	3 471	63 999	70 758	4 384	80 242	91 898	-	-	-	n.d.	2	10
Morelos	949	34 032	41 036	1 503	45 228	54 839	-	-	-	n.d.	2	12
Nayarit	1 260	23 197	24 127	1 891	34 230	36 031	-	-	-	n.d.	239	292
Nuevo León	4 878	99 504	99 528	5 797	113 583	115 267	-	-	-	n.d.	3 399	4 463
Oaxaca	2 094	39 277	53 493	3 208	61 282	87 180	-	-	-	n.d.	112	76
Puebla	5 041	75 450	86 511	6 970	103 831	119 029	-	-	-	n.d.	113	149
Querétaro	1 626	28 575	27 198	2 118	36 299	36 193	-	-	-	n.d.	60	-
Quintana Roo	1 025	20 962	23 667	1 306	26 774	29 800	-	-	-	n.d.	6	-
San Luis Potosí	2 703	33 665	44 260	3 355	42 963	56 993	-	-	-	n.d.	5	10
Sinaloa	n.e.	46 769	58 596	n.e.	62 470	78 863	-	-	-	n.d.	191	119
Sonora	3 734	38 497	48 994	4 096	43 203	55 317	-	-	-	n.d.	82	8
Tabasco	1 388	29 591	43 149	2 690	55 921	75 785	-	-	-	n.d.	62	175
Tamaulipas	4 665	84 282	95 981	5 275	94 708	106 508	-	-	-	n.d.	381	139
Tlaxcala	1 345	19 832	19 045	1 712	26 879	27 722	-	-	-	n.d.	4	24
Veracruz	6 271	98 685	107 950	9 113	146 249	170 209	-	-	-	n.d.	273	205
Yucatán	1 937	44 897	65 397	2 910	68 413	93 084	-	-	-	n.d.	39	194
Zacatecas	1 932	26 659	24 545	2 334	32 864	31 762	-	-	-	n.d.	26	40
<b>TOTAL</b>	108 025	1 737 520	1 963 111	137 210	2 225 653	2 559 553	-	-	-	n.d.	7 598	10 837

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 5. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 20 del 2002**

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis respiratoria cr-10 <sup>a</sup> Rev. A15-A16			Infecciones respiratorias agudas cr-10 <sup>a</sup> Rev. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			Neumonías y bronconeumonías cr-10 <sup>a</sup> Rev. J12-J18 excepto J18.2			Influenza cr-10 <sup>a</sup> Rev. J10-J11		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	1	16	14	4 254	171 312	142 437	31	1 334	1 122	-	-	-
Baja California	16	436	500	11 431	287 959	276 243	92	3 210	3 100	-	-	-
Baja California Sur	1	32	42	2 791	73 805	91 900	20	608	662	-	-	-
Campeche	1	47	40	4 575	102 211	97 507	45	617	617	-	-	1
Coahuila	2	129	64	16 675	506 611	485 219	118	5 685	5 570	-	-	-
Colima	1	33	44	3 493	75 809	79 117	18	406	483	-	-	-
Chiapas	35	552	484	12 810	214 725	224 643	123	1 886	1 852	-	-	-
Chihuahua	22	183	252	14 086	369 271	452 368	150	4 754	5 296	-	-	-
Distrito Federal	8	181	245	38 591	1 056 723	1 088 587	130	5 023	5 234	-	14	20
Durango	4	63	71	7 449	223 924	251 266	34	2 437	2 597	-	7	-
Guanajuato	4	87	98	20 658	635 153	560 929	130	4 951	3 602	-	-	-
Guerrero	21	396	356	12 855	284 776	284 732	129	2 502	2 558	-	-	-
Hidalgo	6	84	125	13 296	344 347	293 639	69	2 181	1 822	-	-	-
Jalisco	8	206	301	37 098	831 183	806 260	324	8 492	8 825	-	-	-
México	12	229	235	53 162	1 138 658	1 121 839	105	3 089	2 764	-	-	-
Michoacán	7	109	105	17 351	456 971	461 380	58	1 787	1 437	-	-	-
Morelos	1	44	82	5 054	179 986	189 019	23	1 732	1 067	-	-	-
Nayarit	3	103	99	6 274	138 459	132 339	48	1 008	909	-	2	3
Nuevo León	13	384	448	20 830	608 669	710 166	283	7 764	10 047	-	-	-
Oaxaca	14	184	325	8 771	232 460	272 103	72	1 593	2 035	-	-	-
Puebla	17	172	152	16 864	427 647	427 376	94	2 899	2 871	-	-	-
Querétaro	1	55	66	8 581	255 934	192 243	44	1 700	1 183	-	-	-
Quintana Roo	1	47	67	5 870	111 452	119 314	31	640	833	-	-	-
San Luis Potosí	7	100	121	10 004	242 767	281 111	56	2 731	2 761	-	-	-
Sinaloa	n.e.	224	255	n.e.	351 824	455 578	n.e.	2 782	2 763	n.e.	-	-
Sonora	16	180	198	13 052	337 304	367 606	114	5 940	6 052	-	-	-
Tabasco	6	178	187	8 902	201 759	212 501	47	1 220	926	-	-	-
Tamaulipas	11	423	436	15 424	457 654	437 461	119	4 467	4 702	-	-	-
Tlaxcala	-	15	12	5 237	143 264	134 051	19	1 173	712	-	-	-
Veracruz	40	713	718	26 579	634 468	624 252	122	3 223	3 133	-	-	-
Yucatán	3	48	59	11 730	291 059	317 730	28	1 260	1 170	-	1	19
Zacatecas	-	43	26	7 514	239 474	207 814	41	2 477	2 512	-	-	-
<b>TOTAL</b>	282	5 696	6 227	441 261	11 627 618	11 798 730	2 717	91 571	91 223	-	24	43

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 6. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Trasmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 20 del 2002**

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis congénita cr-10 <sup>a</sup> Rev. A50			Sífilis adquirida cr-10 <sup>a</sup> Rev. A51-A53			Infección gonocócica genitourinaria cr-10 <sup>a</sup> Rev. A54.0-A54.2		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	2	-	-	1	-
Baja California	-	4	2	-	34	34	1	36	16
Baja California Sur	-	1	-	-	4	3	2	18	35
Campeche	-	2	1	-	27	24	-	7	9
Coahuila	-	-	-	-	13	4	7	36	28
Colima	-	-	-	-	7	6	-	3	1
Chiapas	-	1	-	4	53	34	13	71	191
Chihuahua	-	13	12	3	56	78	5	30	35
Distrito Federal	-	-	-	1	15	11	1	19	15
Durango	-	-	-	-	7	1	-	5	14
Guanajuato	-	-	-	-	8	11	-	7	6
Guerrero	-	-	-	1	18	22	2	68	37
Hidalgo	1	1	-	2	19	13	1	12	8
Jalisco	-	1	-	-	12	35	5	48	41
México	-	3	1	1	11	9	-	5	12
Michoacán	-	3	4	-	16	12	-	22	40
Morelos	-	1	-	-	11	-	-	7	-
Nayarit	-	-	2	-	113	22	-	34	66
Nuevo León	-	1	4	1	30	44	1	19	42
Oaxaca	-	-	2	-	4	8	-	40	85
Puebla	-	-	-	-	11	10	-	31	21
Querétaro	-	-	-	-	3	3	1	1	10
Quintana Roo	-	-	-	1	5	6	-	13	8
San Luis Potosí	1	3	-	4	12	4	2	4	18
Sinaloa	n.e.	-	4	n.e.	20	18	n.e.	46	32
Sonora	-	-	1	-	10	26	-	27	71
Tabasco	-	1	1	1	17	22	-	11	23
Tamaulipas	-	-	-	8	85	30	7	101	86
Tlaxcala	-	-	-	-	7	10	-	11	8
Veracruz	-	3	3	3	30	35	1	38	89
Yucatán	-	-	1	3	36	18	1	12	18
Zacatecas	-	-	-	-	8	9	1	30	31
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>704</b>	<b>562</b>	<b>51</b>	<b>813</b>	<b>1 096</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 7. Casos por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles por Vector, Paludismo por P. vivax hasta la semana epidemiológica 20; Paludismo por P. falciparum hasta la 22 del 2002**

ENTIDAD FEDERATIVA	Paludismo por <i>P. vivax</i> cir-10 <sup>a</sup> Rev. B51			Paludismo por <i>P. falciparum</i> cir-10 <sup>a</sup> Rev. B50		
	2002		2001	2002		2001
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	-	-	-
Campeche	-	15	19	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	1	-	-	-
Chiapas	65	773	959	-	5	12
Chihuahua	2	55	83	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Durango	-	21	55	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	7	49	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	6	8	-	-	-
México	n.e.	-	-	-	-	-
Michoacán	-	12	15	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-
Nayarit	n.e.	6	46	-	-	-
Nuevo León	n.e.	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	73	114	-	-	-
Puebla	n.e.	-	1	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	n.e.	63	86	-	-	-
San Luis Potosí	n.e.	-	-	-	-	-
Sinaloa	14	173	96	-	-	-
Sonora	-	5	23	-	-	-
Tabasco	5	60	97	-	1	7
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-
Veracruz	n.e.	-	4	-	-	-
Yucatán	-	2	1	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>1 271</b>	<b>1 657</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>19</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 7.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles por Vector,  
Dengue clásico hasta la semana epidemiológica 20; Dengue hemorrágico hasta la 22 del 2002**

ENTIDAD FEDERATIVA	Dengue clásico $\times 10^4$ Rev. A90			Dengue hemorrágico $\times 10^4$ Rev. A91, A92.0			
	2002		2001	En estudio	Confirmados		
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	2002		2001	
				Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	11	84	-	7	-	-	-
Coahuila	-	1	-	-	-	-	-
Colima	85	788	-	1	-	27	-
Chiapas	3	75	27	2	-	16	7
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	12	137	-	12	-	31	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	1	-	-	-	-	-
México	-	2	1	-	-	-	-
Michoacán	2	20	-	-	1	1	-
Morelos	-	1	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	1	27	3	1	-	-	1
Oaxaca	7	10	4	2	-	2	-
Puebla	-	-	3	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	32	1	-	-	2	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	n.e.	2	4	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	1	11	3	-	-	1	-
Tamaulipas	-	-	13	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	23	659	67	-	-	-	-
Yucatán	11	191	-	-	4	17	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>156</b>	<b>2 041</b>	<b>126</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>97</b>	<b>8</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 8. Casos por entidad federativa de Enfermedades Zoonóticas  
hasta la semana epidemiológica 20; Rabia hasta la 22 del 2002**

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis cr-10 <sup>a</sup> Rev. A23			Leptospirosis cr-10 <sup>a</sup> Rev. A27			Rabia <sup>a</sup> cr-10 <sup>a</sup> Rev. A82	
	2002		2001	2002		2001	2002	2001
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	4	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	15	10	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	1	-	-	-	-	-
Campeche	-	2	3	-	-	9	-	-
Coahuila	5	132	114	-	-	-	-	-
Colima	-	1	5	-	-	-	-	-
Chiapas	1	26	33	-	-	-	-	-
Chihuahua	6	62	86	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	11	7	-	-	1	-	-
Durango	1	20	12	-	-	-	-	-
Guanajuato	7	107	59	-	-	-	-	-
Guerrero	-	3	1	-	-	-	-	-
Hidalgo	1	9	20	-	9	-	-	-
Jalisco	-	66	59	-	-	1	-	-
México	-	6	2	-	-	-	-	-
Michoacán	8	43	28	-	-	-	-	-
Morelos	-	3	5	-	-	-	-	-
Nayarit	-	6	4	-	-	-	-	-
Nuevo León	10	177	109	-	-	1	-	-
Oaxaca	1	14	8	-	-	-	-	-
Puebla	3	32	42	-	-	-	-	-
Querétaro	-	25	9	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	2	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	1	9	18	-	2	5	-	-
Sinaloa	n.e.	98	91	n.e.	-	-	-	-
Sonora	-	39	59	-	-	-	-	-
Tabasco	-	19	26	-	2	-	-	-
Tamaulipas	2	44	23	-	-	-	-	-
Tlaxcala	1	5	4	-	-	-	-	-
Veracruz	-	11	15	-	11	4	-	-
Yucatán	1	2	4	-	1	1	-	-
Zacatecas	1	44	17	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>1 037</b>	<b>874</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

<sup>a</sup> Incluye sólo casos confirmados.

**CUADRO 9. Casos por entidad federativa de *Otras Enfermedades Exantemáticas* hasta la semana epidemiológica 20; Enfermedad febril exantemática hasta la 22 del 2002**

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina cir-10 <sup>a</sup> Rev. A38			Varicela cir-10 <sup>a</sup> Rev. B01			Enfermedad febril exantemática cir-10 <sup>a</sup> Rev. S/C		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	4	78	132	60	1 743	1 202	-	4	14
Baja California	2	39	42	473	7 722	2 721	-	-	-
Baja California Sur	-	4	7	110	1 687	913	-	-	-
Campeche	-	5	2	27	775	1 393	-	-	7
Coahuila	5	85	95	188	3 934	3 176	-	1	-
Colima	-	6	8	37	596	806	-	2	3
Chiapas	6	57	38	253	2 216	2 146	-	1	20
Chihuahua	13	177	244	306	3 362	4 914	-	4	9
Distrito Federal	40	684	1 028	486	9 615	12 105	2	22	79
Durango	5	84	81	75	1 425	1 629	-	1	13
Guanajuato	6	130	203	342	5 605	4 163	69	177	396
Guerrero	5	49	52	206	3 413	3 456	-	-	22
Hidalgo	3	90	112	153	3 360	2 658	3	60	152
Jalisco	5	75	189	485	8 155	8 869	-	-	3
México	45	1 021	1 180	669	10 547	11 301	6	11	24
Michoacán	2	28	43	145	2 129	2 463	-	5	24
Morelos	-	25	123	120	2 014	2 131	-	7	-
Nayarit	4	12	12	79	1 655	1 282	-	19	22
Nuevo León	2	138	96	563	13 756	5 347	4	19	59
Oaxaca	2	138	153	135	3 036	4 613	-	18	7
Puebla	22	274	202	321	5 243	5 586	-	13	31
Querétaro	8	68	92	142	2 894	2 235	4	33	5
Quintana Roo	-	16	24	78	1 380	1 968	-	1	27
San Luis Potosí	7	69	106	220	3 221	2 924	-	20	10
Sinaloa	n.e.	12	12	n.e.	3 831	3 187	-	-	25
Sonora	2	14	29	255	4 499	3 118	3	15	6
Tabasco	1	29	15	72	1 795	1 685	-	8	22
Tamaulipas	-	14	5	393	10 512	5 871	-	10	27
Tlaxcala	4	90	157	92	1 582	1 263	-	10	34
Veracruz	-	64	32	434	8 601	7 028	9	76	156
Yucatán	2	31	45	110	3 294	3 723	-	20	34
Zacatecas	3	125	185	85	1 408	1 621	-	2	17
<b>TOTAL</b>	198	3 731	4 744	7 114	135 015	117 497	100	559	1 248

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 10. Casos por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 20; Conjuntivitis hemorrágica epidémica hasta la 22 del 2002**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis aguda tipo A ce-10 <sup>a</sup> Rev. B15			Hepatitis tipo C ce-10 <sup>a</sup> Rev. B17.1,B18.2			Toxoplasmosis ce-10 <sup>a</sup> Rev. B58			Conjuntivitis hemorrágica epidémica ce-10 <sup>a</sup> Rev. B30.3		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	2	71	81	-	6	2	-	-	-	n.d.	-	-
Baja California	4	106	133	4	64	30	-	-	1	n.d.	1	-
Baja California Sur	5	129	95	-	-	-	2	2	-	n.d.	-	-
Campeche	5	48	25	-	-	-	-	1	2	n.d.	4	-
Coahuila	11	95	51	-	22	22	-	-	-	n.d.	2	5
Colima	1	13	27	-	2	1	-	-	-	n.d.	-	-
Chiapas	7	84	27	1	2	1	-	6	9	n.d.	3	5
Chihuahua	-	96	162	1	27	50	-	1	-	n.d.	-	-
Distrito Federal	29	671	1 047	1	54	71	-	-	1	n.d.	-	-
Durango	3	100	84	-	5	9	-	-	1	n.d.	-	-
Guanajuato	4	132	229	1	8	5	-	-	-	n.d.	-	-
Guerrero	2	46	74	1	2	2	-	1	3	n.d.	1	3
Hidalgo	13	288	360	-	-	6	-	2	-	n.d.	-	-
Jalisco	21	398	484	2	36	49	-	27	15	n.d.	1	-
México	30	359	676	4	50	43	-	2	2	n.d.	4	2
Michoacán	5	95	186	-	3	4	-	1	7	n.d.	-	-
Morelos	1	50	163	-	5	5	-	1	3	n.d.	1	-
Nayarit	1	43	165	-	6	4	-	-	1	n.d.	-	-
Nuevo León	13	341	192	1	12	8	-	1	-	n.d.	-	2
Oaxaca	6	125	200	-	3	1	-	1	3	n.d.	-	-
Puebla	13	217	224	1	26	20	-	-	-	n.d.	-	-
Querétaro	6	121	293	-	1	1	-	-	-	n.d.	-	-
Quintana Roo	1	61	8	-	1	-	-	1	2	n.d.	-	-
San Luis Potosí	15	109	336	-	7	2	-	2	1	n.d.	-	-
Sinaloa	n.e.	101	354	n.e.	13	8	n.e.	4	4	n.d.	2	2
Sonora	4	177	172	2	16	51	1	3	-	n.d.	-	-
Tabasco	3	153	69	-	1	4	-	2	3	n.d.	-	-
Tamaulipas	8	296	233	-	7	5	-	5	2	n.d.	2	1
Tlaxcala	2	54	59	-	1	1	-	-	-	n.d.	-	-
Veracruz	12	311	234	-	9	8	-	6	5	n.d.	-	-
Yucatán	7	99	254	-	7	6	-	-	-	n.d.	-	-
Zacatecas	7	65	56	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>241</b>	<b>5 054</b>	<b>6 753</b>	<b>19</b>	<b>396</b>	<b>419</b>	<b>3</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	n.d.	<b>21</b>	<b>20</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 10.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 20; SIDA, Meningitis y PFA hasta la 22 del 2002**

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección asintomática por VIH cic-10 <sup>a</sup> Rev. Z21			SIDA <sup>b</sup> cic-10 <sup>a</sup> Rev. B20-B24		Meningitis cic-10 <sup>a</sup> Rev. G00-G03 excepto A17.0, A39.0			Parálisis flácida aguda cic-10 <sup>a</sup> Rev. S/C			
	2002		2001	2002		2002		2001	2002		2001	
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	
Aguascalientes	2	5	7	-		6	n.d.	6	1	-	2	3
Baja California	7	63	32	-		n.d.	13	13	-	4	12	
Baja California Sur	4	6	9	-		3	n.d.	3	4	-	-	4
Campeche	-	5	17	-		n.d.	3	1	-	1	2	
Coahuila	-	8	4	-		9	n.d.	5	2	-	2	6
Colima	-	-	8	-		n.d.	1	-	-	-	2	
Chiapas	5	50	64	-		1	n.d.	16	15	-	2	4
Chihuahua	-	14	57	-		17	n.d.	9	8	-	3	4
Distrito Federal	10	206	227	-		n.d.	27	23	-	6	11	
Durango	-	4	8	-		6	n.d.	1	1	-	1	1
Guanajuato	1	10	27	-		11	n.d.	20	13	-	5	9
Guerrero	-	36	30	-		1	n.d.	3	12	1	5	3
Hidalgo	-	14	6	-		3	n.d.	11	9	-	4	6
Jalisco	2	43	155	-		2	n.d.	8	25	-	1	11
México	2	54	66	-		7	n.d.	10	40	6	19	13
Michoacán	4	25	39	5		15	n.d.	2	5	-	5	2
Morelos	1	18	13	-		25	n.d.	1	6	-	-	3
Nayarit	-	8	17	-		6	n.d.	4	8	-	1	2
Nuevo León	2	41	61	-		11	n.d.	39	65	-	4	21
Oaxaca	5	39	69	-		40	n.d.	11	14	-	5	3
Puebla	-	87	103	9		32	n.d.	2	5	-	5	2
Querétaro	-	10	9	-		4	n.d.	1	4	-	-	5
Quintana Roo	9	19	31	-		1	n.d.	-	-	-	-	2
San Luis Potosí	-	1	11	-		n.d.	5	13	1	5	-	-
Sinaloa	n.e.	24	29	-		4	n.d.	14	25	1	2	2
Sonora	-	3	18	-		n.d.	5	14	-	5	4	
Tabasco	-	8	13	-		10	n.d.	6	1	-	5	3
Tamaulipas	6	34	71	-		n.d.	10	29	-	5	7	
Tlaxcala	1	18	7	5		9	n.d.	-	1	-	-	4
Veracruz	8	122	110	9		33	n.d.	8	16	-	6	11
Yucatán	2	29	55	-		14	n.d.	-	-	-	1	-
Zacatecas	2	4	20	-		n.d.	7	2	-	1	2	
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>1 008</b>	<b>1 393</b>	<b>28</b>		<b>270</b>	n.d.	<b>251</b>	<b>375</b>	<b>9</b>	<b>105</b>	<b>164</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

<sup>a</sup> El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2002.

**CUADRO 11. Casos por entidad federativa de Enfermedades no Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 20 del 2002**

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre reumática aguda cde-10 <sup>a</sup> Rev. I00-I02			Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio cde-10 <sup>a</sup> Rev. O10-O16 excepto O12			Intoxicación por animales venenosos cde-10 <sup>a</sup> Rev. T63 (excepto T63.2), X20, X21, X23, X27			Intoxicación por veneno de escorpión cde-10 <sup>a</sup> Rev. T63.2, X22		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	2	15	12	325	239	10	170	115	53	563	509
Baja California	-	24	18	19	293	328	23	225	186	2	18	16
Baja California Sur	-	2	4	3	119	168	7	92	94	1	27	27
Campeche	-	10	6	6	71	82	1	69	65	1	14	15
Coahuila	1	19	14	31	540	480	34	181	164	2	15	13
Colima	-	3	4	7	65	78	9	128	243	185	3 399	3 012
Chiapas	23	66	111	21	303	261	23	186	251	4	96	64
Chihuahua	-	27	44	23	337	371	35	291	353	15	72	79
Distrito Federal	-	18	40	20	561	929	8	117	235	7	67	53
Durango	1	17	27	6	145	154	15	215	238	96	988	1 190
Guanajuato	1	7	12	20	327	358	130	1 590	1 316	673	9 772	10 592
Guerrero	1	12	31	13	229	223	30	572	617	534	8 108	7 915
Hidalgo	1	58	9	21	470	329	35	364	297	7	60	48
Jalisco	2	39	52	65	1 288	1 987	138	1 596	2 795	1 215	15 566	16 782
México	2	41	33	44	768	606	38	477	592	124	1 306	1 259
Michoacán	3	26	7	25	308	430	47	1 011	1 140	733	10 140	9 944
Morelos	-	11	15	2	169	149	23	812	1 094	640	10 200	13 177
Nayarit	1	67	39	6	97	104	19	331	358	320	4 345	3 681
Nuevo León	2	29	43	30	407	729	18	195	266	4	47	36
Oaxaca	1	15	30	21	400	440	29	469	489	63	1 242	1 287
Puebla	2	47	50	18	498	574	36	646	607	311	5 085	5 196
Querétaro	-	5	13	4	239	269	43	473	449	111	1 644	1 565
Quintana Roo	-	5	3	15	359	322	16	147	100	4	22	22
San Luis Potosí	-	8	29	17	271	279	18	197	177	1	45	41
Sinaloa	n.e.	24	17	n.e.	357	615	n.e.	793	1 140	n.e.	1 168	1 430
Sonora	2	25	19	10	233	303	68	705	1 040	121	867	1 097
Tabasco	-	45	36	13	233	384	3	39	78	-	11	11
Tamaulipas	1	33	30	16	258	254	17	158	134	14	140	64
Tlaxcala	-	7	6	16	220	294	11	125	129	-	13	30
Veracruz	1	32	61	29	523	483	36	490	382	3	66	58
Yucatán	1	9	4	7	210	263	12	177	185	1	27	13
Zacatecas	1	11	11	8	238	289	20	340	298	74	998	879
<b>TOTAL</b>	47	744	833	548	10 861	12 774	952	13 381	15 627	5 319	76 131	80 105

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.


**CUADRO 12. Casos por entidad federativa de Enfermedades no Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 22; y de Accidentes hasta la 20 del 2002**

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por plaguicidas cr-10 <sup>a</sup> Rev. T60			Mordeduras cr-10 <sup>a</sup> Rev. W53-W55			
	2002		2001	2002		2001	
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	
Aguascalientes	n.d.	20	17	22	383	328	
Baja California	n.d.	18	10	53	885	795	
Baja California Sur	n.d.	4	4	14	303	332	
Campeche	n.d.	13	14	25	483	504	
Coahuila	n.d.	16	16	57	830	824	
Colima	n.d.	13	3	7	220	293	
Chiapas	n.d.	67	74	49	624	440	
Chihuahua	n.d.	16	16	72	1 350	1 411	
Distrito Federal	n.d.	6	14	391	8 877	9 580	
Durango	n.d.	2	-	61	1 131	1 123	
Guanajuato	n.d.	28	47	138	2 773	2 675	
Guerrero	n.d.	19	17	111	1 564	1 635	
Hidalgo	n.d.	3	5	132	2 370	2 377	
Jalisco	n.d.	127	178	234	3 392	3 967	
México	n.d.	28	13	382	7 063	7 191	
Michoacán	n.d.	38	54	144	2 098	2 282	
Morelos	n.d.	20	30	60	1 030	1 231	
Nayarit	n.d.	99	153	34	501	541	
Nuevo León	n.d.	48	63	96	1 646	1 589	
Oaxaca	n.d.	4	7	47	1 287	1 643	
Puebla	n.d.	44	46	242	4 296	4 418	
Querétaro	n.d.	18	27	56	931	904	
Quintana Roo	n.d.	6	5	32	508	506	
San Luis Potosí	n.d.	33	15	106	1 813	1 425	
Sinaloa	n.d.	27	61	n.e.	628	748	
Sonora	n.d.	7	13	71	1 218	1 446	
Tabasco	n.d.	13	3	32	659	546	
Tamaulipas	n.d.	15	5	87	1 458	1 278	
Tlaxcala	n.d.	-	-	39	851	849	
Veracruz	n.d.	32	43	216	3 879	3 193	
Yucatán	n.d.	-	1	38	1 216	933	
Zacatecas	n.d.	4	6	26	391	352	
<b>TOTAL</b>	n.d.	788	960	3 074	56 658	57 359	


FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Proceso: DGE.

*Incidencia de Infecciones de trasmisión sexual &  
México, 2001*


Por grupo de edad



Por mes  
de ocurrencia



Por entidad federativa



FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica /DGE/SSA.

& Incluye: virus del papiloma humano, candidiasis urogenital, tricomoniasis urogenital, chancro blando, herpes genital, infección gonocócica genitourinaria, linfogranuloma venéreo, sífilis adquirida, sífilis congénita, seropositivos a VIH/SIDA.

\* Tasa por 100 000 habitantes.

# EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

## CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy

*Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica*

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo

*Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria*

IMSS-Solidaridad

Dr. Javier Cabral Soto

*Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad*

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.S.N.M.C.Cir. Gral.

Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón

*Director General Adjunto de Sanidad Naval*

DIF

Lic. Angélica Elizondo Riojas

*Directora de Protección a la Infancia*

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy

Dr. Pablo Kuri Morales

ISSSTE

Dr. Javier Dávila Torres

*Subdirector de Regulación  
de Servicios de Salud*

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

General de Brigada

M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos

*Director General de Sanidad Militar*

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras

*Gerente de Regulación y Desarrollo Médico*

INI

Lorena Viniegra Velázquez

*Subdirectora de Bienestar Social*

COEDITORES

Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C.P. Norberto Launízar,

Dr. Miguel G. Lombera González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,

Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón, Dra. Ma. Jesús Hoy Gutiérrez,

Dr. Javier Montiel Perdomo, M. en C. Arturo Revuelta H.

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Francisco Javier Arzate López, Dr. Eduardo Barrón López, Ing. Vicente Cruz Cruz,

Dr. Lucio Escalera, Enf. Lucia Gutiérrez Badillo, Téc. Elizabeth López Palestina,

Dra. Norma Luna Guzmán, Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez,

Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, C.D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Ma. Patricia Osnaya Vázquez,

Biól. José Cruz Rodríguez Martínez, Dra. Hilda G. Soto Trejo

COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Formación y Directorio: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,

comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53

Lada sin costo 01 (800) 00 448 00

E-mail: chector@epi.org.mx

Este boletín se terminó de imprimir en los talleres de Litográfica Electrónica, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares