



Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Sida


Avances en prevención y atención del VIH 2014.

Datos sectoriales y Secretaría de Salud

1ª Sesión Ordinaria del Conasida

12 de Mayo, 2015

Continuo de la Atención en Sector Salud, México, 2013




Fuente: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida). México 2014



11,657 PERSONAS CON VIH CON PRIMER CD4


Primer CD4 >200




64,594

PERSONAS CON VIH EN TRATAMIENTO ARV


CV indetectable



Razón de mortalidad



Conteo de CD4 al inicio de esquema




Conasida

Continuo de la atención al VIH en México, sectorial 2013



Las nuevas infecciones de VIH **disminuyeron un 38%** en los últimos **8 años**, de 15,200 a 9,300 (2005-2013)




La tasa de mortalidad **disminuyó un 10%** en los últimos **5 años**, de 4.7 a 4.2 muertes por cada 100 mil habitantes (2008-2013)

Casos de VIH y sida por transmisión vertical en México



En **2013** se reportaron **113** casos nuevos de VIH y sida por transmisión vertical en México, mientras que en **2014**, el número de casos fue de **90**

**Casos de VIH y sida por transmisión vertical por año
México 1986- 2014**




*Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida. Datos al 31 de diciembre del 2014. Análisis de la Dirección de Atención Integral

Casos de transmisión vertical del VIH y sida, sectorial 2014




Casos de transmisión vertical de VIH 2014, por entidad federativa



Entidad	Casos
Chiapas	14
Guerrero	11
Veracruz	7

Chiapas, Guerrero y Veracruz concentran el **36%** de los casos de todo el país

Casos de transmisión vertical de VIH y sida 2014, por derechohabencia





Edades

Mediana de edad al diagnóstico: 3 años (1- 6 años)



Notificación oportuna de casos perinatales

El 50% de los casos de transmisión vertical de VIH de 2014, se notificaron a los dos años o menos de edad y mejoró en comparación con 2013.



Año	Nacional	
	Dx VIH en mujeres embarazadas	Secretaría de Salud
2013	1,405,307	864,425
2014	1,211,020	906,888

Fuentes:

Numerador:

SS/DGIS. Sistema de Información en Salud (SIS) y SS/Censida. Boletín del Grupo de información Sectorial en VIH y el sida No. 10. Diciembre 2013.


Denominador:

SS/DGIS. Estimación de nacimientos totales del SINAC 2013 y 2014. Datos enviados en 2013. Para la estimación de derechohabencia 2013 y 2014, se aplicó el porcentaje por el CNEGSR para 2014.



851 embarazadas con VIH registradas en 2014 en SS

Todas recibieron ARV



47% estaba en TAR antes del embarazo
53% inició TAR durante el embarazo

Media de edad: 26 años (22- 31)

13% de las mujeres se registraron en
Veracruz

Prevalencia a VIH en mujeres embarazadas: **0.067% (0.03-0.11)****
Estimadas infectadas por VIH: **1,536** (Spectrum 1,699)*****

*Fuente: Base de datos SALVAR 1 de enero- 31 de diciembre 2014, SS
Análisis de la Dirección de Atención Integral

**Fuente: EnsaNut 2012




119 casos de VIH por TV

15 casos IMSS

92 casos analizados

- 71 casos recibieron atención prenatal
- 85% de los casos, la madre conoció su estado serológico **DESPUÉS** del embarazo
- 13 menores **fallecieron**

Cascada de la prevención y atención de la transmisión vertical del VIH, 2013



Oportunidades perdidas

- Ausencia de detección inicial durante la atención prenatal
- Falta de 2da prueba de detección en 3er trimestre
- Falla en la consejería

*Fuente: Construcción y monitoreo de indicadores clave para la eliminación de la transmisión vertical del VIH y la Sífilis Congénita en México. Fundación Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria, S.A. C. 2014

Avance sectorial de la meta sífilis congénita, 2014



**Porcentaje de cambio entre el año base y el año de registro
de casos nuevos confirmados de sífilis congénita**

Unidad de Medida	Basal 2012*	2013		2014		2015	2018
		Observado	Meta	Observado	Meta	Meta	
%	100%	44%**	8%	-75%***	17%	25%	50%
Casos nuevos	77	43**	71	135***	64	58	38

Fuentes: *Basal 2012: SS/DGE. Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Datos definitivos 2012.

**SS/DGE. Sistema de notificación semanal. Datos definitivos 2013

***SS/DGE. Boletín Epidemiológico, Semana 52 (hasta el 28 de diciembre del 2014). Datos preliminares. Hay que tomar en cuenta que los datos son preliminares y pueden variar considerablemente al final del año, pues los casos definitivos son menores a los preliminares; por lo que hay que esperar para valorar el avance o retroceso real de este indicador.

Principales acciones para la prevención de la transmisión vertical del VIH



Proyectos de la Convocatoria Nacional de Prevención (Observatorio Nacional)

Seguimiento de casos de todo el sector y reincorporación a atención

Seguimiento de casos en coordinación con DGE

Atención integral de las embarazadas y sus hijos

Actividades de supervisión

Supervisión de la detección de VIH control prenatal
Fuerza de Tarea del CNEGSR
IMSS, ISSSTE

Seguimiento embarazadas con VIH e hijos/as). Sistema GESTAR (SS). Instituciones de seguridad social

Supervisión focalizada a la atención de las embarazadas y sus hijos e hijas
Censida

Fortalecimiento del trabajo conjunto
CNEGySR, Censida-SS
Instituciones Seguridad social

Entidades que ya usan GESTAR

Chiapas
Veracruz
Sinaloa
Quintana Roo
Yucatán
Tabasco

Capacitación médica continua
Reporte de indicadores completos GARPR de todo el sector

