

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 5

Volumen 18

Semana 5

Del 28 de enero al 3 de febrero del 2001

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 • **Casos por entidad federativa: prevenibles por vacunación** pág. 6 • **Enfermedades respiratorias** pág. 7 • **Enfermedades diarreicas** pág. 8 • **SIDA** pág. 8 • **Enfermedades trasmítidas por vector** pág. 9 • **Casos nuevos acumulados de otras enfermedades de notificación semanal** pág. 10 • **Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles** pág. 18

ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LA INFLUENZA EN MÉXICO

A finales de 1999, se dio a conocer un aumento en el número de casos debidos al virus de la influenza, que afectaron principalmente a la población de Inglaterra, España, Francia, Italia, Suiza y los Estados Unidos; la presencia de los casos correspondió a la época invernal y la estacionalidad de la influenza. La importancia del padecimiento se manifiesta por la gravedad que puede alcanzar, particularmente en los menores de edad y en los adultos en edad avanzada, o en aquellas personas que cursan con enfermedades crónico-degenerativas o inmunodeficiencias, en quienes puede presentarse una mayor mortalidad por sus complicaciones.

Los virus causantes de la influenza son de los tipos A, B y C, de los cuales, el primero de ellos se asocia con más frecuencia a comportamientos epidémicos y por lo tanto, a su diseminación rápida entre la población. Los virus que actualmente circulan tanto en los países afectados por esta enfermedad como en México son de los tipos A(H_3N_2 , H_1N_1) y B. Si bien estos serotipos llevan en circulación más de dos años y esto pudiera significar una probable reducción en el número de casos al disminuir el número de susceptibles, hay que estar alerta ante la posible llegada de nuevos serotipos. México forma parte de la Red Internacional para la Vigilancia de la Influenza (FLUNET), proporciona información semanal de la actividad epidemiológica de este padecimiento y los serotipos circulantes, lo que contribuye para definir las vacunas que se utilizan en las distintas regiones del hemisferio norte y sur.

Ante estas circunstancias, desde 1998 el Sistema Nacional de Salud, a través del Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), dio inicio a un programa de reforzamiento de la vigilancia epidemiológica de la influenza, para lo cual se establecieron nuevas estrategias y mecanismos permanentes de búsqueda intencionada de casos y seguimiento de los mismos.

Se cuenta con definiciones operacionales sensibles que permiten conocer con toda oportunidad los casos que se presentan en las unidades de salud y los brotes ocasionados por esta enfermedad. Se considera como caso de síndrome de influenza a toda persona que presente fiebre de inicio súbito igual o mayor a 39°C ; y uno o más de los siguientes síntomas respiratorios: tos, dolor o ardor de garganta o coriza y mialgias o cefalea. Y como caso confirmado, a toda persona con síndrome de influenza en quien se haya comprobado la presencia del virus por alguna prueba de laboratorio (inmunofluorescencia e inhibición de la

hemaglutinación). El tratamiento de los casos de influenza es sintomático e incluye el uso selectivo de antivirales (amantadina o rimantadina) de acuerdo a criterios clínicos que priorizan la prevención de complicaciones en los distintos grupos de riesgo.

De manera específica, para el caso de la influenza, se ha instrumentado una Red de Unidades Centinela para la Vigilancia Epidemiológica que incluye unidades del Sector Público y una Red de Médicos Privados en 26 entidades federativas, en su mayoría de consultorios pediátricos, para lograr una mejor caracterización clínica y epidemiológica de la enfermedad. En total, la red está integrada por 379 unidades, distribuidas en prácticamente todo el país. Todas las actividades que se llevan a cabo, se sustentan en la Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica 017 y en el nuevo Manual de Procedimientos para la Vigilancia, Prevención y Control del Síndrome de Influenza e Influenza, en donde se establece que todos los casos y defunciones de este tipo de padecimientos son de notificación obligatoria e inmediata. Para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de la mortalidad en todo el país se cuenta con un instrumento adicional para el estudio de las defunciones por este padecimiento y sus causas asociadas, el Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED), el cual permite conocer las defunciones con un retraso de alrededor de un mes a nivel estatal y de una semana a nivel local. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) se apoya además en una red de laboratorios especializados que garantizan la calidad del diagnóstico y aseguran la identificación del tipo y subtipo de los virus circulantes.

Los resultados obtenidos de 1998 al 2000 señalan un incremento en el número de casos confirmados, al pasar de 36 en 1998 y 128 en 1999 a 558 en el 2000, lo que representa una tasa, para este último año, de 0.6 casos por cada 100 mil habitantes. En este lapso, los grupos de población más afectados, considerando los casos confirmados por laboratorio, fueron los menores de un año y los adultos en edad avanzada. Desde finales de 1998, se han realizado acciones de capacitación para el personal de salud en todos los estados del país. De manera particular se ha considerado que la vacunación es una estrategia útil para la prevención de la influenza, particularmente en los siguientes grupos:

a) Pacientes con riesgo elevado de complicaciones y mortalidad:

- Personas de 65 ó más años de edad.
- Personas mayores de 6 meses de edad con enfermedades crónicas, principalmente cardiopulmonares, metabólicas, hematológicas y renales.
- Personas inmunosuprimidas.
- Personas residentes en instituciones (internados, centros de readaptación social, asilos, etc.).
- Mujeres embarazadas, en situaciones de alto riesgo, principalmente durante el segundo o tercer trimestre de embarazo.
- Población indigente.
- Personas de seis meses a 18 años de edad que reciben tratamiento prolongado con aspirina, en virtud de que pueden desarrollar Síndrome de Reye, si enferman de influenza.

b) Personas que pueden ser trasmisoras potenciales de la infección a personas en alto riesgo, como personal médico y paramédico y personas que tienen contacto con estos individuos.
c) Trabajadores de servicios públicos (personal de salud, bomberos, policías).

d) Individuos con riesgo potencial elevado de exposición al virus (centros de readaptación social, asilos y personal de salud; y bajo consideraciones epidemiológicas, a los trabajadores de la industria turística).

En esta temporada invernal, y desde finales del año 2000, se han reforzado las acciones y actividades descritas, con la finalidad de estar preparados ante la posible introducción de nuevos serotipos del virus de la influenza a nuestro país y así garantizar una respuesta oportuna y adecuada para proteger la salud de la población.

Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Dirección General de Epidemiología

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos

	SEMANA 1 1-7 MARZO	SEMANA 2 8-14 MARZO	SEMANA 3 15-21 MARZO	SEMANA 4 22-28 MARZO	SEMANA 5 29 MARZO-4 ABRIL	SEMANA 6 5-11 ABRIL
Total de casos	100	100	100	100	100	100
SARS	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0
Gripe	100	100	100	100	100	100
H1N1	100	100	100	100	100	100
H3N2	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Respiratorias	100	100	100	100	100	100
COPD	0	0	0	0	0	0
Bronquitis	0	0	0	0	0	0
Broncitis	0	0	0	0	0	0
Otras	100	100	100	100	100	100
Otras	0	0	0	0	0	0
Total de muertes	0	0	0	0	0	0
SARS	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0
Gripe	0	0	0	0	0	0
H1N1	0	0	0	0	0	0
H3N2	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Respiratorias	0	0	0	0	0	0
COPD	0	0	0	0	0	0
Bronquitis	0	0	0	0	0	0
Broncitis	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través de los siguientes web:

<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 5 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA		ACUMULADO 2001	MED. SEM. 96-00	EN LA SEMANA		ACUMULADO 2000
		2001	2001			2000	2000	
Cólera	A00	-	-	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda		-	-	-	7	-	-	-
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		15	34	20	4	16		
• Sarampión	B05	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoides		-	-	5	-	-	-	-
• Tos ferina	A37	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	A33	-	-	-	1	-	-	-
Tétanos	A34, A35	-	-	-	1	-	-	-
Rabia	A82	-	-	-	-	-	-	-
• Por perro		-	-	-	-	-	-	-
• Quiróptero y otros		-	-	-	-	-	-	-
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	-	-	-	n.d.	-	-	-
• Confirmados		-	-	-	-	-	-	-
• En estudio		-	-	-	-	-	-	-
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	3	-	-	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA		ACUMULADO 2001
		2001	2001	
SIDA (Diagnosticados en el año)-	B20-B24	-	-	-

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA		ACUMULADO 2001	MED. SEM. 96-00	EN LA SEMANA		ACUMULADO 2000
		2001	2001			2000	2000	
Enfermedades diarreicas	A01-A09	85 050	233 010	101 380	133 755	469 999		
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.0-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	455 022	1 324 063	582 810	852 533	2 562 496		
Hepatitis virales	B15-B17, B19	284	735	356	503	1 455		
Dengue	A90	11	29	73	24	54		
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	21	34	45	12	26		
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	216	503	274	372	1 109		
Tuberculosis meníngea	A17.0	2	3	2	2	8		

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

Simbología:	(-) : no se presentaron casos en la semana.
	n.d. : información no disponible.
	n.e. : información no enviada por la entidad federativa.

CUADRO 3. Casos nuevos por entidad federativa de Parálisis Flácida Aguda, Sarampión y Tos Ferina hasta la semana 5 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA			SARAMPIÓN CIE-10 ^a REV. B05			TOS FERINA CIE-10 ^a REV. A37		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar. Procesó: DGE.*

CUADRO 4. Casos nuevos por entidad federativa de Tétanos y Tétanos Neonatal hasta la semana 5 del 2001 y Tuberculosis Meníngea hasta la semana 3 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	TETANOS CIE-10 ^a REV. A34, A35			TETANOS NEONATAL CIE-10 ^a REV. A33			TUBERCULOSIS MENÍNGEA CIE-10 ^a REV. A17.0		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	n.e.	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	n.e.	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	1	1	4
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	2	3	8

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 5. Casos nuevos por entidad federativa de TB del Aparato Respiratorio, Infec. Resp. Agudas y Neumonías y Bronconeumonías hasta la semana 3 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CIE-10 ^a Rev. A15-A16			INF. RESPIRATORIAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			NEUMONIAS Y BRONCONEUMONIAS CIE-10 ^a REV. J12-J18, EXCEPTO J18.2		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	-	4	2 120	16 812	29 901	25	196	274
Baja California	n.e.	15	69	n.e.	6 391	77 857	n.e.	214	1 202
Baja California Sur	1	9	6	2 196	12 277	16 618	19	93	127
Campeche	2	5	1	5 826	15 906	17 880	44	106	114
Coahuila	6	14	18	39 955	110 626	118 313	429	1 144	989
Colima	2	3	8	3 907	10 101	13 805	22	66	106
Chiapas	30	69	103	10 217	30 291	41 867	83	239	321
Chihuahua	7	16	82	20 501	58 683	95 144	244	645	1 272
Distrito Federal	9	17	47	24 115	49 683	270 015	55	474	1 478
Durango	1	2	19	10 013	30 614	60 318	90	215	1 183
Guanajuato	4	7	23	15 852	53 875	124 014	126	487	980
Guerrero	9	22	150	6 542	17 210	69 539	62	174	669
Hidalgo	3	7	22	17 705	47 519	77 638	143	395	487
Jalisco	12	23	36	16 170	44 161	168 029	217	592	2 197
México	6	19	34	46 834	127 246	260 041	139	343	837
Michoacán	4	14	21	20 253	63 958	116 395	70	236	681
Morelos	1	3	13	4 963	18 000	41 768	50	134	312
Nayarit	5	9	21	7 570	21 012	24 905	52	142	175
Nuevo León	17	35	74	26 664	78 086	115 275	250	870	1 609
Oaxaca	9	21	38	12 273	32 060	62 447	89	301	537
Puebla	3	9	27	19 501	45 243	103 004	168	340	875
Querétaro	5	9	9	10 562	29 704	42 884	68	207	517
Quintana Roo	2	5	4	6 599	16 564	20 600	35	104	117
San Luis Potosí	3	11	9	14 441	38 876	60 607	149	593	713
Sinaloa	8	18	34	17 853	44 817	84 757	78	257	599
Sonora	-	-	22	17 009	59 148	66 604	257	1 108	1 546
Tabasco	n.e.	6	37	n.e.	14 789	41 350	n.e.	60	294
Tamaulipas	17	51	64	18 261	60 730	72 675	243	734	793
Tlaxcala	-	1	4	6 127	19 052	32 210	23	108	224
Veracruz	48	78	98	30 015	85 896	129 816	118	337	891
Yucatán	2	4	12	15 749	43 920	62 206	55	152	229
Zacatecas	-	1	-	5 229	20 813	44 014	34	251	544
TOTAL	216	503	1 109	455 022	1 324 063	2 562 496	3 437	11 317	22 892

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 6. Casos nuevos por entidad federativa de Enf. Diarreicas Agudas hasta la semana 3 del 2001; Córara y SIDA hasta la semana 5 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	ENF. DIARREICAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. A01-A09			COLERA CIE-10 ^a REV. A00			SIDA ^b CIE-10 ^a REV. B20-B24	
	2001		2000	2001		2000	2001	
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Aguascalientes	192	1 632	2 616	-	-	-	-	-
Baja California	n.e.	1 287	14 337	-	-	-	-	-
Baja California Sur	275	1 717	1 698	-	-	-	-	-
Campeche	1 402	3 239	4 795	-	-	-	-	-
Coahuila	4 403	11 548	14 775	-	-	-	-	-
Colima	659	1 689	2 601	-	-	-	-	-
Chiapas	3 769	10 283	14 811	-	-	-	-	-
Chihuahua	2 489	7 133	89 222	-	-	-	-	-
Distrito Federal	4 672	10 331	38 414	-	-	-	-	-
Durango	1 042	2 851	5 446	-	-	-	-	-
Guanajuato	1 790	5 938	14 201	-	-	-	-	-
Guerrero	2 172	5 175	16 378	-	-	-	-	-
Hidalgo	3 037	7 820	7 302	-	-	-	-	-
Jalisco	2 050	5 176	23 075	-	-	-	-	-
México	10 242	27 298	34 286	-	-	-	-	-
Michoacán	3 302	9 978	16 669	-	-	-	-	-
Morelos	1 565	5 591	8 654	-	-	-	-	-
Nayarit	2 165	5 351	5 238	-	-	-	-	-
Nuevo León	4 714	13 573	20 532	-	-	-	-	-
Oaxaca	3 607	8 593	10 964	-	-	-	-	-
Puebla	5 188	11 423	14 765	-	-	-	-	-
Querétaro	1 818	5 232	5 633	-	-	-	-	-
Quintana Roo	1 487	3 523	4 262	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	2 223	5 510	7 967	-	-	-	-	-
Sinaloa	3 031	7 742	15 039	-	-	-	-	-
Sonora	1 672	6 421	8 528	-	-	-	-	-
Tabasco	n.e.	4 371	12 500	-	-	-	-	-
Tamaulipas	4 273	11 427	16 491	-	-	-	-	-
Tlaxcala	1 092	2 848	2 997	-	-	-	-	-
Veracruz	7 276	18 403	20 844	-	-	-	-	-
Yucatán	3 084	8 130	11 149	-	-	-	-	-
Zacatecas	359	1 777	3 810	-	-	-	-	-
TOTAL	85 050	233 010	469 999	-	-	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2001.

CUADRO 7. Casos nuevos por entidad federativa de Paludismo por P. vivax y Dengue hasta la semana 3 del 2001; Paludismo por P. falciparum y Dengue Hemorrágico hasta la semana 5 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	PALUDISMO P. VIVAX CIE-10 ^a REV. B51			PALUDISMO P. FALCIPARUM CIE-10 ^a Rev. B50			DENGUE CIE-10 ^a REV. A90			DENGUE HEMORRÁGICO CIE-10 ^a REV. A91, A92.0					
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	EN ESTUDIO 2001		CONFIRMADOS 2001		2000	
	SEMANAL	ACUM. [*]	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California Sur	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Campeche	1	1	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chiapas	n.e.	6	4	n.e.	-	-	5	12	8	-	-	-	-	-	
Chihuahua	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Durango	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guanajuato	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guerrero	-	1	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
México	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Michoacán	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Morelos	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nayarit	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nuevo León	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Oaxaca	8	11	11	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	
Puebla	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quintana Roo	n.e.	-	1	n.e.	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	
Sinaloa	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonora	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tabasco	9	11	8	-	3	-	-	-	-	7	-	-	-	-	
Tamaulipas	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veracruz	n.e.	-	-	n.e.	-	-	4	9	10	-	-	-	-	-	
Yucatán	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	21	34	26	-	3	-	11	29	54	-	-	-	-	-	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE

* Se registra un caso extemporáneo de Guerrero.

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10 ^a Rev. A01.0		Paratifoidea y otras salmonelosis CIE-10 ^a REV. A01.1-A02		Shigelosis CIE-10 ^a REV. A03		Intoxicación alimentaria bacteriana CIE-10 ^a REV. A05		Amebiasis intestinal CIE-10 ^a REV. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso hepático amebiano CIE-10 ^a REV. A06.4	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	-	3	25	34	5	2	5	3	168	387	1	2
Baja California	-	20	15	249	-	7	6	162	60	795	1	6
Baja California Sur	-	-	1	6	-	1	41	43	274	356	1	1
Campeche	4	4	17	31	31	56	-	4	786	1 169	1	16
Coahuila	23	30	626	696	13	116	45	99	766	1 006	2	5
Colima	-	1	10	6	2	2	-	-	383	522	3	3
Chiapas	10	16	241	798	217	336	28	80	4 072	5 733	16	3
Chihuahua	16	27	260	283	8	27	40	125	460	80 706	-	11
Distrito Federal	5	6	11	306	2	7	6	11	970	3 009	-	6
Durango	1	10	27	1	15	19	-	-	434	895	6	6
Guanajuato	6	29	19	239	19	41	7	9	936	1 846	18	12
Guerrero	5	129	2	175	123	273	130	171	1 827	4 915	4	8
Hidalgo	-	7	1	2	42	44	6	5	2 270	2 493	3	7
Jalisco	7	13	12	329	56	47	25	118	1 156	3 240	13	22
México	7	6	126	183	71	116	3	11	4 113	5 750	4	32
Michoacán	3	4	73	314	30	130	-	9	1 732	3 284	78	17
Morelos	-	-	8	12	32	29	2	-	1 115	1 722	1	2
Nayarit	5	3	32	48	14	14	60	76	1 564	1 852	5	8
Nuevo León	11	24	84	242	9	19	270	651	777	1 569	-	16
Oaxaca	9	3	14	97	171	235	7	28	2 944	4 080	41	14
Puebla	2	8	101	122	70	80	3	13	2 236	3 284	8	19
Querétaro	5	11	50	43	22	20	62	80	866	1 062	1	7
Quintana Roo	-	-	47	134	3	10	-	-	571	753	1	-
San Luis Potosí	2	1	43	82	11	16	7	-	910	1 581	6	12
Sinaloa	26	45	68	216	20	55	12	122	1 422	2 768	5	138
Sonora	-	-	38	110	18	17	-	12	447	552	10	11
Tabasco	2	5	48	524	94	189	2	49	1 713	4 380	-	1
Tamaulipas	28	35	57	470	12	28	6	180	590	885	2	51
Tlaxcala	-	1	2	11	28	43	-	-	928	920	-	-
Veracruz	19	9	192	547	101	104	16	144	6 041	6 573	12	54
Yucatán	-	1	28	74	21	30	-	9	2 318	3 321	8	33
Zacatecas	4	13	1	79	13	30	-	10	383	1 172	4	3
TOTAL	200	464	2 279	6 463	1 273	2 143	789	2 224	45 232	152 580	255	526

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.1 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis CIE-10 ^a REV. A07.1		Oxiuriasis CIE-10 ^a REV. B80		Ascariasis CIE-10 ^a REV. B77		Teniasis CIE-10 ^a REV. B68		Otras helmintiasis CIE-10 ^a REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Otras debidas a protozoarios CIE-10 ^a REV. A07.0, A07.2-A07.9		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	5	10	5	27	1	17	-	-	92	243	17	34	
Baja California	7	70	6	103	7	48	-	1	93	1 012	2	113	
Baja California Sur	26	37	23	35	2	5	-	-	257	247	12	14	
Campeche	82	94	25	65	219	346	-	2	529	587	74	117	
Coahuila	22	28	53	50	20	58	-	-	246	771	22	108	
Colima	14	23	53	79	89	276	-	-	262	427	9	24	
Chiapas	169	182	455	551	1 520	1 976	1	9	1 463	2 404	284	428	
Chihuahua	27	28	49	72	43	62	-	1	261	377	44	61	
Distrito Federal	137	253	41	119	291	454	-	1	390	3 398	201	460	
Durango	17	11	42	71	55	117	-	-	19	97	7	8	
Guanajuato	18	76	109	165	71	107	2	5	245	1 148	120	167	
Guerrero	86	117	157	251	759	2 132	1	1	106	2 061	323	398	
Hidalgo	32	23	70	78	410	441	-	-	379	420	90	139	
Jalisco	42	104	240	364	192	330	2	22	467	1 530	130	133	
México	112	194	69	82	376	597	-	1	3 624	5 150	427	723	
Michoacán	35	54	160	267	258	535	3	9	159	673	121	131	
Morelos	47	83	66	125	228	298	1	-	301	1 030	84	48	
Nayarit	22	36	204	250	198	243	1	1	403	557	193	104	
Nuevo León	49	151	80	115	13	59	-	2	307	790	19	34	
Oaxaca	83	129	134	226	704	1 017	2	3	469	1 103	172	242	
Puebla	43	86	162	266	638	1 040	1	-	1 260	1 684	448	646	
Querétaro	15	11	37	38	88	138	1	1	386	433	76	73	
Quintana Roo	55	74	57	54	275	418	-	1	678	928	77	112	
San Luis Potosí	61	58	67	120	217	341	-	-	544	727	170	97	
Sinaloa	110	364	249	443	125	229	-	4	723	2 109	73	205	
Sonora	89	91	89	55	42	23	-	-	638	535	80	122	
Tabasco	79	183	140	323	950	2 607	4	2	172	1 314	349	557	
Tamaulipas	62	135	90	240	100	303	-	-	948	1 655	65	259	
Tlaxcala	25	40	44	36	86	145	-	-	9	232	69	42	
Veracruz	213	336	605	674	3 646	4 185	2	7	2 379	3 868	760	663	
Yucatán	158	164	70	154	1 169	1 480	-	6	1 473	2 223	334	388	
Zacatecas	7	30	40	48	12	32	-	-	32	233	15	68	
TOTAL	1 949	3 275	3 691	5 546	12 804	20 059	21	79	19 314	39 966	4 867	6 718	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.2 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones intestinales debidas a otros organismos y las mal definidas CIE 10 ^a Rev. A08-A09		Angina estreptocócica CIE-10 ^a REV. J02.0, J03.0		Otitis media aguda CIE-10 ^a REV. H65.0-H65.1		Rubéola CIE-10 ^a Rev. B06		Varicela CIE-10 ^a Rev. B01		Escarlatina CIE-10 ^a REV. A38		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	1 407	2 143	172	97	513	662	-	12	119	396	13	26	
Baja California	1 197	12 921	-	41	105	1 621	-	137	56	2 026	-	36	
Baja California Sur	1 363	1 241	61	88	274	345	2	3	48	48	-	1	
Campeche	2 245	3 320	77	174	260	374	-	2	142	160	-	-	
Coahuila	10 031	12 692	241	305	1 291	2 375	4	16	470	991	8	30	
Colima	1 271	2 023	12	72	244	355	-	-	38	255	-	-	
Chiapas	5 262	7 238	823	1 290	1 101	1 276	5	18	150	381	2	5	
Chihuahua	6 278	7 965	613	856	1 281	1 731	8	21	481	1 242	24	30	
Distrito Federal	8 999	34 362	4	80	1 226	3 054	10	63	347	2 444	19	150	
Durango	2 350	4 502	380	581	680	1 026	2	5	88	439	4	43	
Guanajuato	4 813	11 794	54	197	1 335	1 621	1	15	130	1 142	10	29	
Guerrero	2 679	10 200	250	736	651	1 440	5	12	115	618	-	21	
Hidalgo	5 379	4 589	149	201	1 180	1 618	1	7	199	465	5	17	
Jalisco	3 748	19 091	2 263	3 310	2 676	2 872	4	12	167	1 870	4	32	
México	22 439	27 303	115	570	1 625	2 787	8	35	894	1 955	87	154	
Michoacán	7 984	12 743	396	781	1 740	2 176	-	6	116	492	5	11	
Morelos	4 303	6 760	169	276	388	543	2	3	87	585	13	30	
Nayarit	3 461	3 105	338	354	581	539	-	8	76	316	1	1	
Nuevo León	12 354	17 842	392	472	2 592	3 070	3	118	327	1 964	3	41	
Oaxaca	5 193	6 150	801	1 363	1 182	1 444	9	18	361	728	10	19	
Puebla	8 520	10 526	170	599	782	1 547	1	3	433	744	6	11	
Querétaro	4 136	4 333	11	71	706	653	4	6	264	540	12	25	
Quintana Roo	2 770	3 179	99	73	229	271	4	2	148	304	1	3	
San Luis Potosí	4 306	6 132	315	216	1 061	1 091	-	9	235	647	7	15	
Sinaloa	6 011	11 264	1 083	3 389	1 445	1 859	4	10	169	609	1	1	
Sonora	5 749	7 624	241	220	1 794	1 882	2	5	290	450	-	3	
Tabasco	2 084	6 613	50	137	553	1 030	-	10	44	319	-	1	
Tamaulipas	10 607	14 499	184	260	1 007	1 582	13	39	471	1 599	1	2	
Tlaxcala	1 796	1 940	88	146	593	459	1	3	129	190	3	6	
Veracruz	11 061	12 468	482	520	1 791	2 170	5	16	587	1 138	5	29	
Yucatán	5 271	7 162	52	172	487	747	17	91	312	614	2	11	
Zacatecas	1 354	2 408	1 724	3 207	759	1 304	-	15	73	243	10	37	
TOTAL	176 421	296 132	11 809	20 854	32 132	45 524	115	720	7 566	25 914	256	820	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.3 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Erysipela CIE-10 ^a REV. A46		Infección gonocócica genitourinaria CIE-10 ^a Rev. A54.0-A54.2		Tricomoniasis urogenital CIE-10 ^a Rev. A59.0		Candidiasis urogenital CIE-10 ^a REV. B37.3-B37.4		Chancre blando CIE-10 ^a REV. A57		Linfogranuloma venéreo CIE-10 ^a REV. A55		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	2	1	-	4	74	95	60	99	-	-	-	-	-
Baja California	1	10	-	8	30	200	37	374	-	-	-	-	-
Baja California Sur	2	2	6	6	15	27	60	96	-	-	-	-	-
Campeche	27	32	5	7	58	108	156	232	-	-	1	-	-
Coahuila	5	15	-	5	124	91	254	276	-	-	-	-	-
Colima	9	16	-	7	44	83	78	126	-	-	-	1	-
Chiapas	21	43	11	31	619	576	913	670	5	8	6	2	-
Chihuahua	5	8	2	15	157	115	224	223	-	2	-	1	-
Distrito Federal	6	108	1	5	169	288	253	645	-	-	-	-	-
Durango	1	3	1	1	158	228	205	228	-	-	-	-	-
Guanajuato	4	29	3	3	298	343	369	494	7	-	-	1	-
Guerrero	9	50	3	34	123	248	158	716	1	1	-	-	-
Hidalgo	5	26	1	4	246	228	365	273	-	1	-	-	-
Jalisco	4	54	5	29	297	374	541	820	1	2	2	3	-
Méjico	52	76	1	36	503	734	976	1 402	-	-	-	-	-
Michoacán	2	12	8	17	388	447	725	634	-	3	-	-	-
Morelos	2	31	-	9	199	304	343	550	1	-	-	2	-
Nayarit	4	10	10	23	118	150	307	334	-	2	-	-	-
Nuevo León	84	130	3	6	62	107	260	502	1	1	1	5	-
Oaxaca	32	35	14	46	448	436	635	582	3	2	1	1	-
Puebla	63	68	4	50	425	533	578	767	2	-	-	-	-
Querétaro	21	7	1	2	108	81	215	219	-	-	-	-	-
Quintana Roo	22	35	1	5	98	96	148	203	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	21	28	-	1	132	156	276	319	-	-	-	1	-
Sinaloa	5	20	-	32	102	206	233	557	-	2	-	2	-
Sonora	8	5	5	13	117	118	231	208	3	2	-	1	-
Tabasco	4	27	3	15	146	298	259	627	-	3	-	1	-
Tamaulipas	76	156	11	25	178	254	390	342	3	8	1	-	-
Tlaxcala	2	12	1	2	224	175	123	153	-	-	-	-	-
Veracruz	194	238	19	23	1 246	1 133	1 778	1 501	5	3	-	8	-
Yucatán	31	89	3	1	186	264	447	422	-	-	-	-	-
Zacatecas	2	9	2	11	179	166	250	220	-	-	-	1	-
TOTAL	726	1 385	124	476	7 271	8 662	11 847	14 814	32	40	12	30	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.4 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 del 2001; Rabia hasta la semana 5 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes genital CIE-10 ^a REV. A60.0		Sífilis adquirida CIE-10 ^a REV. A51-A53		Sífilis congénita CIE-10 ^a REV. A50		Brucelosis CIE-10 ^a REV. A23		Cisticercosis CIE-10 ^a REV. B69		Rabia ^b CIE-10 ^a REV. A82	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Baja California	-	18	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
Baja California Sur	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	4	2	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	3	8	4	-	-	-	10	13	3	2	-	-
Colima	1	8	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
Chiapas	28	36	5	14	-	-	3	3	2	1	-	-
Chihuahua	12	17	9	4	1	1	9	8	7	2	-	-
Distrito Federal	5	16	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Durango	4	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Guanajuato	2	2	-	4	-	-	4	23	4	13	-	-
Guerrero	7	20	-	5	-	1	-	-	-	1	-	-
Hidalgo	5	4	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
Jalisco	18	15	3	3	-	-	-	7	-	14	-	-
México	4	27	-	4	-	-	1	-	3	1	-	-
Michoacán	13	15	-	4	-	-	-	1	1	1	-	-
Morelos	7	10	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-
Nayarit	5	14	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Nuevo León	8	11	1	1	-	-	7	14	-	-	-	-
Oaxaca	15	15	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Puebla	12	6	-	4	-	-	3	4	-	2	-	-
Querétaro	8	3	-	-	-	-	3	3	1	2	-	-
Quintana Roo	8	7	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
San Luis Potosí	3	8	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sinaloa	8	10	3	2	-	1	6	6	-	2	-	-
Sonora	9	5	5	7	-	-	-	14	1	-	-	-
Tabasco	15	10	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-
Tamaulipas	15	9	1	6	-	-	5	-	-	1	-	-
Tlaxcala	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	15	30	5	10	-	-	4	1	-	1	-	-
Yucatán	10	12	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-
Zacatecas	3	30	-	-	-	-	-	5	-	6	-	-
TOTAL	248	382	51	88	2	3	65	120	23	52	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 8.5 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas CIE-10 ^a Rev. A17.1, A17.8, A17.9, A18, A19	Hepatitis vírica A CIE-10 ^a Rev. B15.0-B15.9		Hepatitis vírica B CIE-10 ^a REV. B16.0-B16.9		Otras hepatitis víricas CIE-10 ^a REV. B17.0-B17.8, B19.0-B19.9		Parotiditis CIE-10 ^a Rev. B26		Conjuntivitis hemorrágica epidémica CIE-10 ^a Rev. B30.3	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	-	1	6	26	-	-	6	17	9	13	-
Baja California	5	6	1	66	-	2	-	15	7	187	-
Baja California Sur	-	-	24	26	-	-	-	2	8	9	-
Campeche	-	-	7	10	1	1	1	6	3	8	-
Coahuila	7	2	16	16	1	-	12	15	43	63	-
Colima	-	3	1	9	-	-	-	-	5	17	-
Chiapas	-	18	8	8	-	-	6	4	15	43	1
Chihuahua	4	1	17	53	3	-	1	13	16	63	-
Distrito Federal	10	17	71	122	-	6	6	21	33	143	-
Durango	-	1	16	18	-	1	-	-	10	18	-
Guanajuato	-	1	19	132	-	-	-	19	28	66	-
Guerrero	-	11	6	58	-	-	-	6	22	40	-
Hidalgo	1	1	25	20	-	1	-	-	25	59	-
Jalisco	10	10	37	97	1	3	3	33	32	89	-
México	3	15	51	82	4	8	7	16	54	130	-
Michoacán	-	7	14	43	-	3	1	5	26	48	-
Morelos	1	9	6	21	-	-	-	-	19	25	1
Nayarit	2	1	26	15	-	-	1	5	12	26	-
Nuevo León	2	8	15	27	2	2	4	13	36	201	1
Oaxaca	10	5	20	25	-	3	3	2	40	72	-
Puebla	5	4	11	39	2	2	-	1	19	43	-
Querétaro	-	3	34	43	-	-	7	5	16	27	-
Quintana Roo	-	-	1	3	-	-	1	-	8	13	-
San Luis Potosí	4	7	28	27	-	-	15	2	13	44	-
Sinaloa	3	6	21	16	-	5	14	7	45	99	-
Sonora	-	1	22	32	4	3	6	2	15	28	-
Tabasco	-	1	5	12	-	1	-	1	4	7	-
Tamaulipas	1	3	23	20	1	1	16	7	21	67	-
Tlaxcala	-	-	4	8	-	1	1	2	16	15	-
Veracruz	4	3	34	46	1	1	9	16	50	72	-
Yucatán	2	-	14	36	1	2	4	8	22	23	-
Zacatecas	-	1	7	9	-	1	-	-	6	23	-
TOTAL	74	146	590	1 165	21	47	124	243	678	1 781	1
											2

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.6 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10 ^a Rev. B86		Fiebre reumática aguda CIE-10 ^a Rev. I00-I02		Seropositivos a VIH CIE-10 ^a REV. Z21		Bocio endémico CIE-10 ^a REV. E01		Asma CIE-10 ^a Rev. J45, J46		Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a REV. T60.0-T60.9		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	13	18	-	-	-	1	1	2	79	114	-	2	-
Baja California	42	337	-	-	-	7	-	1	124	1 228	-	8	-
Baja California Sur	16	22	1	-	-	-	-	-	118	134	-	-	-
Campeche	48	28	2	-	1	-	-	-	254	270	2	-	-
Coahuila	154	160	1	-	-	1	1	-	695	576	-	-	-
Colima	29	45	2	-	-	1	-	1	84	132	1	2	-
Chiapas	903	654	13	12	8	4	-	4	263	385	8	15	-
Chihuahua	91	150	8	6	3	3	3	15	599	921	1	2	-
Distrito Federal	70	132	-	13	8	17	1	11	402	1 480	-	3	-
Durango	66	68	-	2	-	-	1	1	80	396	-	-	-
Guanajuato	52	114	1	2	-	-	-	6	149	547	3	2	-
Guerrero	68	323	1	2	-	13	1	3	148	698	-	3	-
Hidalgo	108	221	1	1	-	-	-	1	105	231	-	1	-
Jalisco	59	206	4	8	6	5	4	8	598	2 147	1	20	-
México	166	206	1	13	7	6	1	13	436	769	1	-	-
Michoacán	87	176	1	5	-	1	3	9	336	677	1	10	-
Morelos	40	74	1	1	-	2	-	1	154	372	-	2	-
Nayarit	161	146	5	51	1	2	-	1	134	185	24	24	-
Nuevo León	192	216	8	2	6	5	7	11	576	852	4	4	-
Oaxaca	135	275	3	15	7	4	-	5	122	229	1	1	-
Puebla	106	153	5	1	-	6	-	-	196	300	2	1	-
Querétaro	58	72	-	1	-	-	1	1	144	177	1	1	-
Quintana Roo	43	49	-	-	-	9	-	-	343	426	1	1	-
San Luis Potosí	71	120	-	1	-	-	-	8	231	302	2	-	-
Sinaloa	91	208	2	3	2	1	-	17	364	874	7	11	-
Sonora	96	112	3	2	-	2	2	-	505	646	2	2	-
Tabasco	41	111	1	8	4	-	-	-	281	882	-	-	-
Tamaulipas	204	271	1	5	1	5	-	-	846	1 200	1	1	-
Tlaxcala	22	39	-	1	-	-	-	-	28	42	-	-	-
Veracruz	414	470	1	8	9	15	-	1	833	1 169	6	7	-
Yucatán	180	183	-	6	7	9	-	4	877	1 321	-	1	-
Zacatecas	18	84	2	2	-	3	1	-	56	132	1	-	-
TOTAL	3 844	5 443	68	171	70	122	27	124	10 160	19 814	70	124	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.7 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 del 2001; Anencefalia hasta la semana 4 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por ponzoña de animales CIE-10 ^a REV. X20, X21, X23, X27, T63 EXCEPTO T63.2		Intoxicación por picadura de alacrán CIE-10 ^a REV. X22, T63.2		Anencefalia CIE-10 ^a REV. Q00.0		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	11	7	22	35	-	-	
Baja California	6	16	-	3	-	-	
Baja California Sur	8	7	2	2	-	-	
Campeche	11	21	1	-	-	-	
Coahuila	13	26	-	2	-	-	
Colima	43	25	390	359	-	-	
Chiapas	27	40	10	8	-	-	
Chihuahua	16	45	6	6	-	-	
Distrito Federal	9	22	1	12	-	-	
Durango	10	24	44	75	-	-	
Guanajuato	56	141	520	725	-	-	
Guerrero	31	73	459	803	-	-	
Hidalgo	29	32	4	3	-	-	
Jalisco	32	246	1 220	1 242	-	-	
México	41	62	84	148	-	-	
Michoacán	124	126	810	906	-	-	
Morelos	50	77	810	949	-	-	
Nayarit	49	41	555	295	-	-	
Nuevo León	15	22	-	-	-	-	
Oaxaca	48	69	111	121	-	-	
Puebla	35	61	330	413	-	-	
Querétaro	36	35	116	110	-	-	
Quintana Roo	5	17	2	6	-	-	
San Luis Potosí	10	9	2	2	-	-	
Sinaloa	82	90	72	159	-	-	
Sonora	65	71	35	73	-	-	
Tabasco	4	8	3	1	-	-	
Tamaulipas	7	4	3	1	-	-	
Tlaxcala	4	12	2	1	-	-	
Veracruz	22	46	5	4	-	-	
Yucatán	25	36	2	5	-	-	
Zacatecas	11	15	51	59	-	-	
TOTAL	935	1 526	5 672	6 528	-	-	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 9. Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 3 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	HIPERTENSIÓN			ENF. ISQUÉMICAS			ENF. CEREBRO VASCULARES		
	ARTERIAL CIE-10* Rev. I10-I15		SEMANAL	DEL CORAZÓN CIE-10* Rev. I20-I25		ACUMULADO	CIE-10* Rev. I60-I67, I69		ACUMULADO
	2001	2000		2001	2000		2001	2000	
Aguascalientes	41	167	.356	1	15	19	3	19	23
Baja California	n.e.	172	1 442	n.e.	25	136	n.e.	10	101
Baja California Sur	19	152	161	11	28	24	1	11	5
Campeche	56	151	162	20	53	24	4	16	13
Coahuila	347	819	1 026	80	186	167	33	97	98
Colima	20	78	57	2	2	21	-	3	3
Chiapas	153	414	630	8	45	73	7	29	38
Chihuahua	318	784	1 213	44	128	161	32	114	100
Distrito Federal	598	1 109	2 936	52	93	687	19	49	335
Durango	121	313	775	18	40	59	5	15	46
Guanajuato	129	350	952	6	16	96	3	24	89
Guerrero	104	270	872	3	18	73	7	22	95
Hidalgo	149	264	388	20	46	61	14	25	32
Jalisco	278	661	1 803	10	46	428	13	44	184
México	578	1 477	2 353	66	182	191	26	73	108
Michoacán	207	587	1 195	18	68	105	5	14	31
Morelos	106	267	491	1	33	103	1	8	34
Nayarit	123	276	365	10	25	48	9	21	17
Nuevo León	274	612	678	49	144	276	48	88	141
Oaxaca	128	268	474	4	15	21	8	23	22
Puebla	244	490	972	29	69	82	17	33	53
Querétaro	135	366	355	9	23	25	9	27	20
Quintana Roo	106	249	215	10	20	16	5	8	15
San Luis Potosí	199	543	637	25	59	80	17	50	62
Sinaloa	257	548	886	21	47	120	14	28	57
Sonora	236	663	653	75	199	241	16	42	75
Tabasco	n.e.	185	814	n.e.	7	52	n.e.	5	18
Tamaulipas	235	711	1 237	47	108	249	36	88	129
Tlaxcala	47	119	127	1	3	12	4	17	17
Veracruz	312	805	1 092	38	95	171	33	76	128
Yucatán	106	330	396	26	81	96	13	51	63
Zacatecas	41	184	333	-	10	30	1	8	14
TOTAL	5 667	14 384	26 046	704	1 929	3 947	403	1 138	2 166

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 9.1 Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 3 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	DIABETES			CÁNCER CÉRVIDO UTERINO			CIRROSIS HEPÁTICA		
	MELLITUS CIE-10 ^a REV. E10-E14		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. C53, D06, N87.0-N87.2		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. K74.6		ACUMULADO
	2001	2000		SEMANAL	ACUMULADO		2001	2000	
	SEMANAL	ACUMULADO					SEMANAL	ACUMULADO	
Aguascalientes	54	159	208	-	1	-	1	3	-
Baja California	n.e.	104	852	n.e.	7	9	n.e.	1	-
Baja California Sur	12	73	84	2	18	-	-	1	-
Campeche	56	156	144	21	33	-	-	10	-
Coahuila	244	575	545	12	23	6	5	15	-
Colima	16	61	62	-	-	-	-	2	-
Chiapas	145	337	508	14	33	6	3	21	-
Chihuahua	136	383	556	44	86	19	2	12	-
Distrito Federal	452	825	2 074	33	60	10	6	8	-
Durango	71	164	506	5	12	7	-	1	-
Guanajuato	126	338	690	18	30	6	12	18	-
Guerrero	122	249	622	8	13	7	3	5	-
Hidalgo	129	242	244	5	7	7	14	34	-
Jalisco	230	523	1 052	52	115	23	5	11	-
México	474	1 173	1 887	34	54	8	21	58	-
Michoacán	152	454	813	15	33	17	3	11	-
Morelos	79	228	431	-	2	-	2	11	-
Nayarit	56	132	214	36	55	-	4	10	-
Nuevo León	191	455	574	10	29	56	3	5	2
Oaxaca	97	228	410	10	35	4	-	2	-
Puebla	214	469	795	14	29	10	13	28	-
Querétaro	104	244	298	6	8	1	2	7	-
Quintana Roo	76	164	164	21	40	1	2	6	-
San Luis Potosí	162	415	397	21	46	9	4	10	-
Sinaloa	116	291	395	18	37	2	2	7	-
Sonora	95	292	275	23	40	3	2	12	-
Tabasco	n.e.	139	443	n.e.	12	1	n.e.	8	-
Tamaulipas	182	677	598	10	25	2	4	27	-
Tlaxcala	40	104	131	27	58	-	1	2	-
Veracruz	295	668	898	67	156	15	19	43	-
Yucatán	71	247	306	11	22	3	10	37	-
Zacatecas	23	74	177	-	8	2	-	3	-
TOTAL	4 220	10 643	17 353	537	1 127	234	143	429	2

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

ISSSTE

Dr. Oscar Borunda Falcón
*Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud*

IMSS-SOLIDARIDAD

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
General de Brigada
M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos
Director General de Sanidad Militar

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña
Directora de Protección a la Infancia

INI
Lic. Atala Pérez Rodríguez
Subdirectora de Bienestar Social

SECRETARÍA DE MARINA
Contralmirante S.N.M.C.

C. G. Carlos Enrique Cómez Llata y Tavizón
Director General de Sanidad Naval

IMSS

Dr. Ángel Zárate Aguilar
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras
Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C. P. Norberto Launizan,
Dr. Miguel G. Lombra González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrón Falcón, Dr. Javier Montiel Perdomo,
M. en C. Arturo Revuelta H., Dr. César Sandoval Cázares

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Francisco Javier Arzate López, Téc. Silvia Brindis Castro, Ing. Vicente Cruz Cruz,
Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Luna Guzmán,
Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez,
C. D. María del Carmen Ojeda Lima, Téc. Silvia Rodríguez Rodríguez,
Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación y Dirección: Ma. Flena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,
 comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26 y 56-64-49-20; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53.
 Lada sin costo 01 (800) 00 239, 01 (800) 00 448
 E-mail: chector@epi.org.mx

Este Boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares