

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 11

Volumen 18

Semana 11

Del 11 al 17 de marzo del 2001

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 3 • Casos por entidad federativa: prevenibles por vacunación pág. 4 • Enfermedades respiratorias pág. 6 • Enfermedades diarreicas pág. 7 • SIDA pág. 7 • Enfermedades trasmittidas por vector pág. 8 • Casos nuevos acumulados de otras enfermedades de notificación semanal pág. 9 • Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles pág. 17

EL DESAFÍO DE LA EPIDEMIOLOGÍA

ESTUDIO DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL INGRESO FAMILIAR Y OTROS FACTORES ECONÓMICOS Y LA INCIDENCIA DE LA PELAGRA EN SIETE ALDEAS TEXTILES DE CAROLINA DEL SUR EN 1916 [RESUMEN]* (C cuarta y última parte)

Se hizo una comparación durante un periodo de 15 días, del 16 al 30 de mayo de 1916, en cuanto a la cantidad media de cada alimento para todas las familias consideradas, así como los porcentajes de las familias de cada aldea que tenían diversas cantidades de cada artículo alimenticio, cantidades que se expresaron en términos del promedio de todas las familias: 1) el abastecimiento de carne, verduras, leche y frutas frescas fue más abundante (mejor distribuido) en la primera aldea (Ny) que en la segunda (In); 2) abastecimiento de carnes curadas y enlatadas, puerco salado, mantequilla, harina, manteca y sustitutos, arvejas y frijoles fue muy semejante en el caso de las familias de ambas aldeas; y 3) el abastecimiento de huevos, harina de maíz, papas tipo irlandés y la mayoría de los alimentos enlatados fue más abundante en la segunda aldea (In) que en la primera (Ny).

Los casos que se presentan entre personas de buena posición económica, y que se han observado repetidamente son de interés más que ordinario debido a que suelen producir perplejidad y confusión con respecto a la etiología de la enfermedad. Las favorables circunstancias económicas del individuo propendan a crear la idea de que la alimentación es de poca importancia etiológica, puesto que no hay duda acerca de la capacidad de esa persona para alimentarse bien.

Una variedad de factores de carácter económico influía en la incidencia de la pelagra en las comunidades estudiadas. Entre dichos factores destacaban el ingreso familiar y la disponibilidad de alimentos.

Existe una gran variedad de causas que influyen en las peculiaridades del gusto personal respecto de los alimentos. Pueden tener su origen en prejuicios, al parecer inherentes a las personas, contra todo nuevo plato que no ha sido probado; pueden ditar de alguna experiencia desgradable relacionada con determinado alimento; pueden surgir como resultado de restricciones alimenticias erróneas, impuestas por la persona misma o por un profesional para el tratamiento de perturbaciones digestivas, enfermedades renales, etc.; pueden tener su origen en alguna moda temporal y, en el caso de los enajenados mentales, pueden ser resultado de alguna ilusión, como sería el temor de ser envenenado, etc. Las peculiaridades de gusto personal que pueden producirse y tener importante relación con la pelagra habían pasado poco menos que desapercibidos.

Si bien se puede decir que, la posición económica (tipificada por el ingreso familiar) es quizás el factor más importante por lo que hace a las fluctuaciones en la incidencia de la pelagra en

diferentes años, también es concebible que los cambios en la disponibilidad de los alimentos desempeñen un papel semejante sobre todo en las comunidades agrícolas. Se cree que, al menos en parte, esta es la explicación de que en algunas localidades se observe un agudo incremento en la ocurrencia de la enfermedad después de una epizootia de los cerdos o del ganado o a raíz de la pérdida de los ganados como resultado de inundaciones.

De todo lo que antecede se desprende de forma clara que el carácter del abastecimiento de alimentos para las familias estudiadas en una y otra aldea se vio considerablemente influído por la disponibilidad de ciertos artículos frescos, en particular carnes, leche, verduras y frutas. También fue obvio que estas diferencias en la distribución de alimentos entre las dos aldeas eran muy semejantes a las diferencias ya observadas en el abastecimiento de alimentos entre las familias no pelagrosas y las pelagrosas.

Se puede decir que la diferencia en la disponibilidad de alimentos fue el factor determinante en relación con la marcada diferencia en la incidencia de la enfermedad.

La ocasional ocurrencia de la enfermedad entre las personas de buena posición económica debe considerarse como algo excepcional y, la explicación de semejante ocurrencia debe buscarse en circunstancias de carácter también excepcional.

La enorme importancia que tiene la disponibilidad de alimentos en relación con la prevalencia de la pelagra no parece haber sido reconocida hasta el momento. En ciertas circunstancias, este factor puede actuar para afectar notablemente el carácter de la alimentación y, por tanto, la incidencia de la enfermedad.

Los resultados del presente estudio sugieren claramente líneas fundamentales que deben seguir los esfuerzos para erradicar el mal, a saber: 1) económicos, mediante la mejora de la posición económica (ingreso); y 2) disponibilidad de alimentos, mediante la mejora del abastecimiento.

Resumen elaborado por:
Martha Garduño Rivera
Dirección General de Epidemiología/SSA

Reproducido con el permiso de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La OPS no se hace responsable de la exactitud de estos resúmenes. Para obtener información acerca de cómo adquirir la publicación *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* y otras publicaciones disponibles de la OPS, debe dirigirse a PAHO Sales and Distribution Center, Fax: (301) 206-9789, Correo electrónico: paho@pmds.com. Internet: <http://publications.paho.org>

* Goldberger J, Wheeler GA, Sydenstricker E. Estudio de la relación existente entre el ingreso familiar y otros factores económicos y la incidencia de la pelagra en siete aldeas textiles de Carolina del Sur en 1916. Parte III, Investigación etiológica. En Publicación científica No. 505, *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* (pp. 630-658). Organización Panamericana de la Salud. Washington D. C., EUA, 1988.

NOTA: Los puntos de vista que se expresan en este resumen no reflejan necesariamente la postura de la SSA y son responsabilidad exclusiva de los autores originales.

Alerta Epidemiológica: Brote de Enfermedad Febril Ictérica Aguda y confirmación del mismo como Fiebre Amarilla, Brasil. El 13 de marzo el Ministerio de Salud de Brasil reportó 48 casos sospechosos de Fiebre Amarilla en los estados de Minas Gerais, Rondonia, Golas y Bahia. El estado de Minas Gerais es el que ha reportado el mayor número de casos; 20 confirmados por laboratorio (Igm) incluye 9 defunciones, 13 casos aún se investigan y 15 se han descartado. Los municipios afectados en Minas Gerais son: Bom Despacho, Conceição do Pará, Leandro Ferreira, Luz, Martinho Campos, Nova Serrana, Santo Antônio do Monte y São Gotardo. Las autoridades de salud realizan en las zonas rurales una intensa campaña de vacunación; se recomienda que aquellos viajeros que eventualmente se dirijan a los estados brasileños ya referidos, reciban la vacunación antiamarilla.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través de los siguientes web:
<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 11 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA		MED. SEM. 96-00	EN LA SEMANA		ACUMULADO 2000
		2001	2001		2000	2000	
Cólera	A00	-	-	3	-	-	-
Parálisis flácida aguda		11	55	6	2	39	
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-	
Difteria	A36	-	-	-	-	-	
Enfermedad febril exantemática		26	205	79	10	85	
• Sarampión	B05	-	-	-	-	-	
Síndrome coqueluchoidé		-	52	10	11	46	
• Tos ferina	A37	-	-	3	5	9	
Tétanos neonatal	A33	-	-	-	-	2	
Tétanos	A34, A35	7	17	4	4	24	
Rabia	A82	-	-	-	-	-	
• Por perro		-	-	-	-	-	
• Quiróptero y otros		-	--	-	-	1	
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	-	2	3	-	-	
• Confirmados		-	2	n.d.	-	1	
• En estudio		-	2	-	-	-	
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	6	-	-	-	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA		ACUMULADO	
		2001	2001	2001	2001
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24		-		10

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 9 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA		MED. SEM. 96-00	EN LA SEMANA		ACUMULADO 2000
		2001	2001		2000	2000	
Enfermedades diarreicas	A01-A09	75 163	745 222	103 491	122 307	1 208 984	
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	393 016	4 153 421	528 779	674 336	7 016 267	
Hepatitis virales	B15-B17, B19	277	2 631	323	478	4 293	
Dengue	A90	21	107	50	12	140	
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	42	446	57	33	152	
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	237	2 056 *	206	336	3 249	
Tuberculosis meníngea	A17.0	1	10	4	3	18	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

Simbología:	(-) : no se presentaron casos en la semana.
	n.d. : información no disponible.
	n.e. : información no enviada por la entidad federativa.

CUADRO 3. Casos nuevos por entidad federativa de Parálisis Flácida Aguda, Sarampión y Tos Ferina hasta la semana 11 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA			SARAMPIÓN CIE-10 ^a REV. B05			TOS FERINA CIE-10 ^a REV. A37		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Chihuahua	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	1	4	4	-	-	-	-	-	1
Durango	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	3	3	-	-	-	-	-	-
Guerrero	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	3	3	-	-	-	-	-	1
México	-	5	8	-	-	-	-	-	3
Michoacán	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	4	4	-	-	-	-	-	-	1
Oaxaca	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	6	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	3	1	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Sonora	-	3	-	-	-	-	-	-	1
Tabasco	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	5	4	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11	55	39	-	-	-	-	-	9

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 4. Casos nuevos por entidad federativa de Tétanos y Tétanos Neonatal hasta la semana 11 del 2001 y Tuberculosis Meningea hasta la semana 9 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	TÉTANOS CIE-10 ^a REV. A34, A35			TÉTANOS NEONATAL CIE-10 ^a REV. A33			TUBERCULOSIS MENINGEA CIE-10 ^a REV. A17,0		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chiapas	1	3	3	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	1	1	-	-	-	-	-	2	2
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Jalisco	1	2	2	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Oaxaca	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	1	3	-	-	-	1	2	-
Sinaloa	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Sonora	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tabasco	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	5	-	-	-	1	-	3
Yucatán	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Zacatecas	1	1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7	17	24	-	-	-	2	1	10
									18

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 5. Casos nuevos por entidad federativa de TB del Aparato Respiratorio, Infec. Resp. Agudas y Neumonías y Bronconeumonías hasta la semana 9 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CIE-10 ^a REV. A15-A16			INF. RESPIRATORIAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. J00-J01, J02-8-J02.9, J03-8-J06, J20, J21			NEUMONIAS Y BRONCONEUMONIAS CIE-10 ^a REV. J12-J18, EXCEPTO J18.2		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	4	12	5 204	71 161	77 653	53	699	674
Baja California	6	146	205	13 517	125 191	207 131	121	1 945	3 020
Baja California Sur	-	21	23	1 339	43 352	45 621	8	305	404
Campeche	3	12	8	4 529	45 683	55 125	63	310	238
Coahuila	9	43	69	25 031	245 585	296 957	302	2 881	2 128
Colima	3	15	19	3 075	31 151	39 504	4	211	275
Chiapas	28	219	252	10 976	92 834	123 544	101	732	998
Chihuahua	11	59	151	11 381	131 012	238 953	150	1 658	3 171
Distrito Federal	5	55	135	20 410	172 837	766 943	63	850	4 865
Durango	3	26	56	6 783	103 461	131 001	65	838	2 049
Guanajuato	1	18	52	12 199	162 100	351 135	87	1 221	2 569
Guerrero	16	121	354	7 654	92 241	203 104	92	810	2 053
Hidalgo	5	35	46	13 591	141 363	218 555	69	924	1 432
Jalisco	14	83	153	11 341	125 042	413 672	200	1 705	5 127
México	6	83	105	42 927	413 246	694 205	92	1 150	1 964
Michoacán	3	42	87	15 848	173 857	296 478	33	548	1 547
Morelos	6	24	38	4 775	55 320	131 104	52	415	948
Nayarit	2	36	49	6 060	63 027	70 374	29	434	501
Nuevo León	17	100	239	30 506	260 179	324 216	397	3 134	4 113
Oaxaca	10	101	118	7 964	100 527	164 804	38	783	1 589
Puebla	14	63	82	17 972	159 558	292 751	94	1 136	2 162
Querétaro	8	36	23	9 439	87 960	127 467	77	562	1 368
Quintana Roo	-	16	27	5 416	55 183	61 202	57	350	477
San Luis Potosí	1	53	41	9 978	130 176	161 994	133	1 589	1 837
Sinaloa	6	71	140	13 854	142 746	243 316	69	751	1 917
Sonora	5	35	71	17 224	173 113	186 697	321	2 966	4 036
Tabasco	2	50	95	8 599	67 520	126 495	53	293	778
Tamaulipas	11	154	200	15 666	169 556	193 652	194	2 118	2 155
Tlaxcala	-	4	9	5 745	54 130	97 083	33	248	632
Veracruz	41	304	346	21 986	272 035	376 634	122	1 273	2 094
Yucatán	1	18	35	9 265	102 629	190 015	26	447	683
Zacatecas	-	9	9	2 762	89 646	108 882	12	1 149	1 144
TOTAL	237	2 056	3 249	393 016	4 153 421	7 016 267	3 210	34 435	58 948

FUENTE Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 6. Casos nuevos por entidad federativa de Enf. Diarreicas Agudas hasta la semana 9 del 2001; Córrea y SIDA hasta la semana 11 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	ENF. DIARREICAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. A01-A09			COLEA CIE-10 ^a REV. A00			SIDA& CIE-10 ^a REV. B20-B24		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	-
Aguascalientes	866	8 301	7 686	-	-	-	-	-	-
Baja California	1 437	17 124	33 934	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	183	6 957	6 653	-	-	-	-	-	-
Campeche	1 501	11 976	14 791	-	-	-	-	-	-
Coahuila	3 666	25 258	37 148	-	-	-	-	-	3
Colima	504	5 500	7 492	-	-	-	-	-	-
Chiapas	4 891	35 387	46 362	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	1 190	14 063	109 455	-	-	-	-	-	1
Distrito Federal	3 254	30 674	103 635	-	-	-	-	-	-
Durango	718	9 700	14 437	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	1 554	18 650	39 434	-	-	-	-	-	-
Guerrero	2 524	29 552	56 104	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	2 290	22 529	22 660	-	-	-	-	-	1
Jalisco	1 515	14 377	58 382	-	-	-	-	-	-
México	7 778	80 490	90 572	-	-	-	-	-	-
Michoacán	2 940	28 724	45 747	-	-	-	-	-	1
Morelos	1 233	15 699	24 729	-	-	-	-	-	-
Nayarit	1 515	16 208	17 065	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	3 205	35 532	47 128	-	-	-	-	-	1
Oaxaca	2 538	28 949	36 311	-	-	-	-	-	-
Puebla	4 516	40 474	45 660	-	-	-	-	-	-
Querétaro	1 546	13 838	14 866	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	1 481	13 289	14 821	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	1 802	19 483	23 880	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	1 799	20 664	45 374	-	-	-	-	-	-
Sonora	1 473	16 675	21 577	-	-	-	-	-	-
Tabasco	3 578	23 906	36 943	-	-	-	-	-	1
Tamaulipas	2 998	33 233	51 589	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	923	8 818	10 035	-	-	-	-	-	1
Veracruz	6 170	66 918	69 224	-	-	-	-	-	-
Yucatán	3 305	24 055	43 765	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	270	8 219	11 525	-	-	-	-	-	1
TOTAL	75 163	745 222	1 208 984	-	-	-	-	-	10

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.
 & El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2001.

CUADRO 7. Casos nuevos por entidad federativa de Paludismo por P. vivax y Dengue hasta la semana 9 del 2001; Paludismo por P. falciparum y Dengue Hemorrágico hasta la semana 11 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	PALUDISMO P. VIVAX CIE-10 ^a REV. B51			PALUDISMO P. FALCIPARUM CIE-10 ^a REV. B50			DENGUE CIE-10 ^a REV. A90			DENGUE HEMORRÁGICO CIE-10 ^a REV. A91, A92.0					
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	EN ESTUDIO 2001		CONFIRMADOS 2001		2000	
	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California Sur	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Campeche	2	7	-	-	-	-	2	15	-	-	-	-	-	-	
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colima	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
Chiapas	n.e.	245	47	n.e.	3	-	10	32	18	2	-	2	-	-	
Chihuahua	n.e.	-	5	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Durango	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guanajuato	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guerrero	5	32	-	-	-	-	1	6	14	-	-	-	-	-	
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jalisco	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
México	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Michoacán	2	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Morelos	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nayarit	1	20	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Nuevo León	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Oaxaca	15	70	48	-	-	-	13	9	-	-	-	-	-	-	
Puebla	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quintana Roo	n.e.	-	8	n.e.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	
Sinaloa	7	20	10	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
Sonora	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tabasco	6	37	20	-	3	-	7	39	-	-	-	-	-	-	
Tamaulipas	n.e.	-	-	n.e.	-	-	1	21	-	-	-	-	-	-	
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veracruz	n.e.	-	2	n.e.	-	-	6	30	28	-	-	-	-	-	
Yucatán	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	42	446	152	-	6	-	21	107	140	2	-	2	-	-	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 9 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10 ^a REV. A01.0		Paratifoidea y otras salmonelosis CIE-10 ^a REV. A01.1-A02		Shigelosis CIE-10 ^a REV. A03		Intoxicación alimentaria bacteriana CIE-10 ^a REV. A05		Amebiasis intestinal CIE-10 ^a REV. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso hepático amebiano CIE-10 ^a REV. A06.4	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	-	4	117	92	15	10	54	15	912	1 063	12	3
Baja California	39	58	274	617	26	24	115	289	1 179	2 537	22	46
Baja California Sur	8	3	12	10	17	6	94	119	979	1 201	10	3
Campeche	8	13	80	48	118	149	4	25	2 918	3 658	19	30
Coahuila	85	97	1 184	2 232	34	166	98	244	1 937	2 792	10	14
Colima	-	1	49	12	9	14	-	-	1 269	1 717	5	8
Chiapas	41	37	985	2 198	668	981	108	204	12 831	16 729	97	53
Chihuahua	54	106	504	1 150	31	59	187	296	1 195	2 068	3	24
Distrito Federal	8	38	25	849	6	36	7	51	3 476	9 449	1	18
Durango	15	38	63	12	100	80	-	1	1 706	2 700	7	14
Guanajuato	38	96	109	703	71	137	30	38	3 113	5 896	30	31
Guerrero	29	230	75	630	533	914	273	475	10 372	16 643	30	51
Hidalgo	6	15	5	10	115	154	7	20	7 438	8 060	13	27
Jalisco	24	78	42	870	124	164	76	401	3 589	9 081	42	67
México	33	26	380	453	191	349	45	28	13 780	17 106	18	65
Michoacán	9	21	278	981	82	165	6	15	5 716	9 867	88	53
Morelos	1	4	34	38	79	103	2	1	3 837	5 603	1	12
Nayarit	14	12	114	143	47	66	155	176	4 577	5 863	9	20
Nuevo León	55	114	450	789	24	45	905	1 656	2 573	4 686	7	40
Oaxaca	24	13	70	249	622	713	19	89	9 509	12 717	61	94
Puebla	21	24	428	398	258	273	4	19	8 247	10 169	19	75
Querétaro	9	32	160	189	88	67	108	216	2 753	2 954	13	20
Quintana Roo	1	2	133	341	16	62	-	-	2 026	2 353	2	-
San Luis Potosí	19	22	185	294	26	43	15	4	3 350	5 304	21	56
Sinaloa	87	118	263	757	110	160	68	349	4 568	8 952	25	199
Sonora	-	2	154	311	30	53	3	13	1 424	1 769	14	20
Tabasco	17	37	193	1 413	638	616	16	120	9 310	12 762	-	1
Tamaulipas	112	162	244	1 668	80	75	32	499	2 271	3 038	17	80
Tlaxcala	3	3	6	17	128	92	-	1	2 852	2 866	-	-
Veracruz	86	78	704	1 725	341	352	57	394	21 751	21 142	62	169
Yucatán	7	4	72	240	85	111	1	10	7 008	10 989	38	43
Zacatecas	32	39	21	131	43	83	17	17	1 834	3 885	14	14
TOTAL	885	1 527	7 413	19 570	4 755	6 322	2 506	5 785	160 300	225 619	710	1 350

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.1 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 9 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis CIE-10 ^a REV. A07.1		Oxiuriasis CIE-10 ^a REV. B80		Ascariasis CIE-10 ^a REV. B77		Teniasis CIE-10 ^a REV. B68		Otras helmintiasis CIE-10 ^a REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Otras debidas a protozoarios CIE-10 ^a REV. A07.0, A07.2-A07.9		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	35	41	43	76	16	49	4	1	514	657	112	80	
Baja California	142	295	120	235	81	136	-	4	1 429	3 020	212	355	
Baja California Sur	113	148	98	141	13	46	1	-	865	957	65	74	
Campeche	251	358	92	175	933	1 335	-	12	1 803	1 590	241	412	
Coahuila	62	105	153	139	75	161	4	2	482	1 303	156	239	
Colima	47	65	202	236	297	627	-	-	760	1 139	35	116	
Chiapas	534	588	1 398	1 737	4 575	5 756	11	16	4 474	7 170	1 093	1 263	
Chihuahua	73	122	195	249	141	175	-	5	374	1 308	114	221	
Distrito Federal	568	947	173	416	940	1 497	-	7	1 470	10 573	736	1 168	
Durango	31	43	231	249	202	324	-	-	83	213	36	55	
Guanajuato	73	262	316	675	272	457	5	14	1 024	3 731	343	748	
Guerrero	377	395	804	1 070	4 717	7 386	7	1	1 681	6 702	1 339	1 367	
Hidalgo	88	130	219	289	1 536	1 689	-	-	1 214	1 231	343	376	
Jalisco	205	330	799	1 211	791	1 160	8	44	1 504	4 990	444	443	
México	403	688	293	368	1 425	1 949	1	3	10 742	13 637	1 548	1 977	
Michoacán	136	186	502	908	895	1 766	7	32	678	2 345	350	382	
Morelos	141	261	282	383	774	1 096	3	-	1 067	3 173	214	243	
Nayarit	60	107	727	805	656	729	3	5	1 387	1 768	506	346	
Nuevo León	204	545	290	387	77	193	2	4	1 152	2 306	117	125	
Oaxaca	275	362	515	775	2 359	3 227	6	14	1 884	3 852	625	972	
Puebla	215	307	594	863	2 277	3 357	4	-	4 964	5 386	1 552	1 690	
Querétaro	64	51	116	118	250	362	2	4	1 102	1 327	273	289	
Quintana Roo	270	219	172	215	1 059	1 338	-	1	2 354	2 954	260	322	
San Luis Potosí	256	270	279	419	753	1 125	-	1	2 017	2 369	606	455	
Sinaloa	433	798	795	1 292	386	722	4	7	2 802	7 350	261	765	
Sonora	313	349	218	170	95	93	2	-	2 159	1 834	295	327	
Tabasco	526	552	838	1 086	5 543	7 678	6	5	928	4 551	1 656	1 648	
Tamaulipas	352	504	849	723	499	1 181	16	15	2 631	5 103	405	680	
Tlaxcala	104	135	122	146	331	410	-	-	27	754	221	135	
Veracruz	724	1 081	2 365	2 299	14 361	14 208	20	34	8 804	12 729	2 899	2 715	
Yucatán	513	535	301	451	3 943	4 852	5	8	2 997	7 137	1 045	1 330	
Zacatecas	62	106	188	169	117	270	-	2	165	610	89	134	
TOTAL	7 650	10 885	14 289	18 475	50 389	65 354	121	247	65 537	123 769	18 191	21 452	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.2 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 9 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones intestinales debidas a otros organismos y las mal definidas CIE-10 ^a REV. A08-A09		Angina estreptocócica CIE-10 ^a REV. J02.0, J03.0		Otitis media aguda CIE-10 ^a REV. H65.0-H65.1		Rubéola CIE-10 ^a REV. B06		Varicela CIE-10 ^a REV. B01		Escarlatina CIE-10 ^a REV. A38		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	7 056	6 381	582	337	1 847	1 950	16	31	477	1 181	55	66	
Baja California	15 137	29 759	155	127	2 722	4 772	215	706	1 700	5 657	39	91	
Baja California Sur	5 669	5 092	181	209	1 167	1 209	11	12	228	169	2	5	
Campeche	8 356	10 128	157	479	779	887	-	4	581	699	-	-	
Coahuila	21 702	31 273	979	1 030	5 081	5 963	28	123	947	3 431	29	91	
Colima	4 091	5 567	58	136	801	957	10	-	213	836	125	3	
Chiapas	19 127	24 362	2 373	3 674	3 183	3 810	13	65	515	1 603	17	35	
Chihuahua	11 905	25 331	1 894	3 121	4 707	4 909	18	89	879	4 139	60	101	
Distrito Federal	25 848	91 097	13	268	4 585	8 942	34	205	1 360	7 958	105	483	
Durango	7 749	11 508	1 242	1 580	2 618	2 680	9	36	385	1 293	16	108	
Guanajuato	14 873	31 554	111	607	3 811	4 643	6	58	655	4 258	29	128	
Guerrero	16 554	35 450	983	2 250	3 109	4 072	13	65	752	2 633	5	89	
Hidalgo	14 527	13 895	401	908	3 570	4 602	3	63	991	1 579	33	89	
Jalisco	9 873	47 015	6 233	8 478	8 119	8 075	7	57	662	6 982	16	156	
México	64 110	69 945	570	1 279	6 127	7 900	39	101	3 167	5 507	302	461	
Michoacán	22 147	34 130	850	2 025	4 488	5 874	2	27	469	1 979	10	28	
Morelos	11 391	18 476	522	1 024	1 157	1 671	10	29	428	2 173	39	95	
Nayarit	10 735	10 352	1 102	967	1 805	1 678	3	51	396	1 132	1	8	
Nuevo León	31 204	39 168	2 012	1 510	8 800	9 862	41	640	1 355	7 133	23	132	
Oaxaca	17 805	21 196	2 741	5 587	3 450	4 069	24	52	1 293	2 858	45	58	
Puebla	29 749	32 780	617	1 594	2 715	3 915	17	17	1 786	2 257	41	50	
Querétaro	10 383	11 068	35	179	2 032	1 993	6	28	920	1 814	31	67	
Quintana Roo	10 583	11 522	279	224	879	854	7	6	781	1 566	10	11	
San Luis Potosí	15 026	17 488	1 055	623	3 190	3 240	7	51	1 024	2 195	27	88	
Sinaloa	14 874	33 475	3 244	6 183	4 405	5 606	11	34	660	2 432	2	5	
Sonora	14 456	18 753	789	573	5 412	5 872	8	16	1 055	1 650	18	8	
Tabasco	11 550	19 795	305	546	2 784	3 413	8	43	322	1 532	4	3	
Tamaulipas	29 737	44 963	698	957	3 780	4 640	33	151	1 424	5 580	1	3	
Tlaxcala	5 504	6 786	212	470	1 793	1 531	4	3	398	584	19	26	
Veracruz	40 356	41 737	1 394	1 637	6 067	6 325	17	72	2 314	4 622	9	42	
Yucatán	15 324	30 546	174	641	1 597	2 192	40	305	910	2 758	12	42	
Zacatecas	6 121	7 130	6 652	9 224	3 367	3 614	4	36	432	839	60	135	
TOTAL	543 522	837 722	38 613	58 447	109 947	131 720	664	3 176	29 479	91 029	1 185	2 707	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.3 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 9 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Erisipela CIE-10 ^a Rev. A46		Infección gonocócica genitourinaria CIE-10 ^a REV. A54.0-A54.2		Tricomoniasis urogenital CIE-10 ^a REV. A59.0		Candidiasis urogenital CIE-10 ^a REV. B37.3-B37.4		Chancro blando CIE-10 ^a REV. A57		Linfogranuloma venéreo CIE-10 ^a REV. A55		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001 ^b	2000	2001	2000
Aguascalientes	6	4	1	9	313	239	255	287	-	1	-	2	
Baja California	15	33	4	22	431	582	744	1 175	2	3	1	1	
Baja California Sur	2	4	18	11	68	75	326	271	-	-	-	1	
Campeche	66	73	9	16	266	309	499	531	2	-	1	-	
Coahuila	15	37	8	24	443	328	921	818	-	-	-	-	
Colima	35	40	-	15	121	262	217	324	-	-	-	1	
Chiapas	65	112	122	117	1 656	1 539	2 521	2 249	11	29	7	5	
Chihuahua	8	25	7	51	519	370	813	800	1	3	-	1	
Distrito Federal	34	365	5	27	497	1 003	815	2 026	-	-	-	-	
Durango	6	12	2	1	639	847	669	820	2	-	-	-	
Guanajuato	11	93	3	4	909	1 146	1 198	1 637	29	1	2	1	
Guerrero	53	189	10	66	690	918	1 194	2 048	7	2	-	-	
Hidalgo	13	68	5	13	869	690	1 267	891	1	4	1	-	
Jalisco	16	121	23	122	1 083	1 127	1 738	2 668	5	6	4	5	
Méjico	141	191	1	84	2 059	1 994	3 580	4 148	3	-	4	1	
Michoacán	20	53	18	61	1 231	1 329	2 163	1 947	1	5	-	2	
Morelos	16	87	-	16	680	969	1 163	1 747	3	4	-	3	
Nayarit	22	23	40	76	408	529	1 041	1 012	1	4	-	1	
Nuevo León	262	484	8	19	247	468	1 039	1 564	1	2	1	9	
Oaxaca	82	128	39	132	1 387	1 402	2 002	1 741	4	7	2	2	
Puebla	235	261	11	137	1 544	1 743	2 095	2 099	3	3	1	2	
Querétaro	34	25	5	7	319	306	840	696	-	-	-	-	
Quintana Roo	85	92	6	44	334	356	507	736	-	1	-	-	
San Luis Potosí	68	78	6	14	460	571	1 077	942	-	1	1	1	
Sinaloa	19	55	10	73	335	501	871	1 499	1	3	-	3	
Sonora	15	16	26	33	364	379	754	665	6	2	2	2	
Tabasco	33	114	11	73	863	974	1 416	1 987	6	6	-	1	
Tamaulipas	168	397	35	197	942	912	1 583	1 044	4	8	1	3	
Tlaxcala	8	37	3	5	656	532	496	497	-	1	-	1	
Veracruz	613	699	48	121	4 220	3 513	6 118	5 104	16	9	2	9	
Yucatán	70	222	10	10	576	836	1 350	1 477	-	-	-	-	
Zacatecas	8	17	9	51	669	547	1 018	776	-	1	-	1	
TOTAL	2 244	4 155	503	1 651	25 798	27 296	42 290	46 226	109	106	30	58	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

^a Se actualizó base de datos de Oaxaca.

CUADRO 8.4 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 9 del 2001; Rabia hasta la semana 11 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes genital CIE-10 ^a REV. A60.0		Sífilis adquirida CIE-10 ^a REV. A51-A53		Sífilis congénita CIE-10 ^a REV. A50		Brucelosis CIE-10 ^a REV. A23		Cisticercosis CIE-10 ^a REV. B69		Rabia ^b CIE-10 ^a REV. A82	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	3	5	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-
Baja California	32	43	7	18	-	-	4	10	-	2	-	-
Baja California Sur	6	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Campeche	9	8	10	20	1	-	-	3	-	-	-	-
Coahuila	8	13	6	6	-	-	32	41	3	6	-	-
Colima	7	16	-	4	-	-	-	-	1	5	-	-
Chiapas	84	126	7	31	1	1	12	10	5	3	-	-
Chihuahua	31	48	21	11	3	2	19	22	9	9	-	-
Distrito Federal	19	43	1	5	-	-	1	5	1	-	-	-
Durango	16	21	-	-	-	-	5	11	1	-	-	-
Guanajuato	12	17	2	5	-	-	24	48	7	38	-	-
Guerrero	47	64	-	15	-	2	1	-	-	3	-	-
Hidalgo	38	14	2	4	-	-	7	-	1	1	-	-
Jalisco	39	99	15	18	-	-	3	20	2	36	-	-
Méjico	33	65	6	8	-	-	1	10	6	8	-	-
Michoacán	30	40	4	5	2	-	10	10	4	5	-	-
Morelos	16	40	-	3	-	-	4	1	-	-	-	-
Nayarit	29	45	9	8	2	-	-	5	-	-	-	-
Nuevo León	35	34	5	10	1	1	54	48	5	3	-	1
Oaxaca	56	74	5	9	-	-	3	3	-	-	-	-
Puebla	42	44	3	6	-	-	18	19	-	4	-	-
Querétaro	11	7	1	5	-	-	9	11	5	4	-	-
Quintana Roo	28	26	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-
San Luis Potosí	16	18	3	1	-	-	8	7	-	1	-	-
Sinaloa	29	25	8	8	2	2	20	16	1	8	-	-
Sonora	27	15	13	15	-	-	-	26	1	-	-	-
Tabasco	60	37	5	4	-	1	6	8	-	-	-	-
Tamaulipas	34	37	11	22	-	-	11	7	1	3	-	-
Tlaxcala	9	16	2	2	-	-	-	2	-	1	-	-
Veracruz	63	75	18	27	2	-	9	5	-	1	-	-
Yucatán	21	34	8	11	-	-	1	20	-	-	-	-
Zacatecas	9	58	2	1	-	-	6	11	-	6	-	-
TOTAL	899	1 209	179	286	14	9	269	381	54	148	-	1

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 8.5 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 9 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas CIE-10 ^a Rev. A17.1, A17.8, A17.9, A18, A19		Hepatitis vírica A CIE-10 ^a REV. B15.0-B15.9		Hepatitis vírica B CIE-10 ^a REV. B16.0-B16.9		Otras hepatitis víricas CIE-10 ^a REV. B17.0-B17.8, B19.0-B19.9		Parotiditis CIE-10 ^a Rev. B26		Conjuntivitis hemorrágica epidémica CIE-10 ^a REV. B30.3		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	3	3	38	67	-	-	9	28	23	34	-	-	-
Baja California	27	43	88	192	8	10	35	22	175	542	-	-	-
Baja California Sur	1	1	74	71	-	-	18	13	33	24	-	-	-
Campeche	-	-	17	31	1	1	3	12	16	24	-	-	-
Coahuila	10	14	36	52	4	1	22	59	102	149	1	-	-
Colima	-	5	3	16	1	1	-	-	16	51	-	-	-
Chiapas	10	40	23	25	2	4	13	28	62	92	5	1	-
Chihuahua	12	8	44	127	3	1	4	30	59	147	-	-	-
Distrito Federal	26	82	229	423	2	17	18	65	99	441	-	-	-
Durango	1	3	42	39	4	3	-	-	37	62	-	-	-
Guanajuato	6	6	58	324	1	5	4	53	103	275	-	-	-
Guerrero	7	24	20	134	-	2	6	35	100	200	-	10	-
Hidalgo	8	6	76	69	-	3	-	-	81	154	-	2	-
Jalisco	33	44	91	350	2	12	7	87	132	263	-	-	-
México	16	45	221	231	10	14	21	41	237	444	-	-	-
Michoacán	6	17	52	79	1	4	7	13	84	134	-	-	-
Morelos	3	19	42	47	-	-	1	4	53	115	-	1	-
Nayarit	7	5	96	51	-	1	3	7	39	87	-	1	-
Nuevo León	4	20	71	68	5	7	12	38	156	510	-	1	-
Oaxaca	16	16	72	80	3	5	5	9	128	190	-	1	-
Puebla	12	9	86	128	6	6	3	13	81	125	-	-	-
Querétaro	9	8	114	116	2	1	21	12	58	87	-	-	-
Quintana Roo	3	-	2	12	-	-	7	3	34	40	-	-	-
San Luis Potosí	12	14	137	115	1	3	24	5	67	124	-	-	-
Sinaloa	8	20	73	98	7	9	22	35	121	340	1	-	-
Sonora	-	3	79	74	15	8	15	5	77	75	-	-	-
Tabasco	4	3	10	46	-	4	6	9	25	36	-	-	-
Tamaulipas	3	13	62	48	2	3	38	18	76	218	-	5	-
Tlaxcala	1	1	19	38	-	1	1	-	2	37	68	2	-
Veracruz	14	21	121	121	1	3	31	41	167	241	-	-	-
Yucatán	4	2	62	144	5	5	6	25	53	77	-	-	-
Zacatecas	2	1	25	26	-	3	-	2	31	69	-	-	-
TOTAL	268	496	2 183	3 442	86	137	362	714	2 562	5 438	9	22	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.6 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 9 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10 ^a REV. B86		Fiebre reumática aguda CIE-10 ^a REV. I00-I02		Seropositivos a VIH CIE-10 ^a REV. Z21		Bocio endémico CIE-10 ^a REV. E01		Asma CIE-10 ^a REV. J45, J46		Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a REV. T60.0-T60.9		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	55	58	2	5	6	2	1	3	389	317	3	5	
Baja California	744	1 120	10	9	17	27	9	17	1 649	3 488	5	19	
Baja California Sur	83	66	2	-	2	4	-	1	477	476	1	1	
Campeche	127	87	4	-	10	-	-	-	690	761	5	7	
Coahuila	333	468	19	8	1	2	4	-	1 411	1 563	2	4	
Colima	71	119	2	2	2	3	3	4	294	425	1	3	
Chiapas	2 334	1 913	33	38	21	21	6	15	894	1 054	28	51	
Chihuahua	304	473	17	39	9	19	5	22	1 768	2 711	2	8	
Distrito Federal	110	432	2	16	22	67	4	67	1 503	4 320	1	11	
Durango	218	233	4	15	2	1	9	9	655	879	-	-	
Guanajuato	150	374	2	9	-	1	2	13	786	1 563	5	11	
Guerrero	772	1 065	12	9	2	34	4	10	753	1 960	3	10	
Hidalgo	430	669	4	4	4	2	6	12	415	646	1	9	
Jalisco	196	628	15	28	12	17	5	32	1 711	5 394	13	66	
México	606	652	12	31	19	25	10	41	1 306	1 962	5	2	
Michoacán	259	468	3	10	-	6	10	23	862	1 724	5	22	
Morelos	127	240	5	4	-	8	1	2	508	1 101	5	4	
Nayarit	571	510	13	70	6	6	6	3	476	517	78	53	
Nuevo León	605	730	24	19	15	23	9	22	2 151	2 895	10	13	
Oaxaca	476	690	11	25	17	10	1	7	323	682	3	5	
Puebla	425	433	15	17	24	23	-	11	732	863	21	7	
Querétaro	172	183	7	4	-	2	3	4	371	438	10	8	
Quintana Roo	125	131	3	2	17	19	-	3	1 020	1 241	1	2	
San Luis Potosí	255	348	18	3	-	-	2	17	672	808	3	1	
Sinaloa	355	652	20	6	8	9	6	40	1 047	2 521	21	20	
Sonora	342	295	10	5	8	5	11	8	1 626	1 835	4	2	
Tabasco	258	349	15	15	7	4	4	5	1 539	2 946	-	3	
Tamaulipas	582	904	4	16	22	17	2	1	2 409	3 875	2	6	
Tlaxcala	80	122	3	3	3	-	-	-	53	111	-	-	
Veracruz	1 487	1 467	36	29	35	44	3	6	2 888	3 511	13	25	
Yucatán	430	547	1	11	16	28	2	12	1 836	3 633	-	1	
Zacatecas	88	162	2	5	3	11	2	-	286	314	1	1	
TOTAL	13 170	16 588	330	457	310	440	130	410	33 500	56 534	252	380	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.7 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 9 del 2001; Anencefalia hasta la semana 8 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por ponzoña de animales CIE-10 ^a REV. X20, X21, X23, X27, T63 EXCEPTO T63.2		Intoxicación por picadura de alacrán CIE-10 ^a REV. X22, T63.2		Anencefalia CIE-10 ^a REV. Q00.0		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	39	28	118	154	-	-	
Baja California	41	84	2	10	-	-	
Baja California Sur	28	21	7	8	-	-	
Campeche	31	46	7	5	-	-	
Coahuila	20	77	-	7	-	-	
Colima	107	79	1 065	1 163	-	-	
Chiapas	57	121	23	27	-	-	
Chihuahua	41	138	12	48	-	-	
Distrito Federal	33	114	14	31	1	-	
Durango	63	75	289	316	-	-	
Guanajuato	168	512	1 847	3 302	-	-	
Guerrero	136	243	2 461	2 620	-	-	
Hidalgo	93	94	8	12	-	-	
Jalisco	144	876	4 221	4 786	-	-	
México	131	147	309	403	-	-	
Michoacán	359	445	2 774	3 171	-	-	
Morelos	179	292	2 647	3 430	-	-	
Nayarit	156	177	1 485	1 100	-	-	
Nuevo León	49	91	5	4	2	-	
Oaxaca	182	229	417	453	-	-	
Puebla	152	185	1 339	1 457	-	-	
Querétaro	110	134	455	455	-	-	
Quintana Roo	27	43	3	13	-	-	
San Luis Potosí	34	70	10	4	-	-	
Sinaloa	225	352	280	501	-	-	
Sonora	245	210	154	218	-	-	
Tabasco	12	19	6	2	-	-	
Tamaulipas	36	38	10	16	-	-	
Tlaxcala	19	51	4	3	-	-	
Veracruz	102	146	26	25	-	-	
Yucatán	52	130	4	5	-	-	
Zacatecas	65	62	187	221	-	-	
TOTAL	3 136	5 329	20 189	23 970	3	-	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 9. Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 9 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	HIPERTENSIÓN ARTERIAL CIE-10 ^a REV. I10-I15			ENR ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN CIE-10 ^a REV. I20-I25			ENR CEREBRO VASCULARES CIE-10 ^a REV. I60-I67, I69		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	68	734	843	8	89	61	8	67	64
Baja California	321	2 807	4 610	24	259	534	11	160	344
Baja California Sur	10	544	572	1	80	66	2	40	34
Campeche	51	428	471	11	122	81	6	46	43
Coahuila	347	2 262	2 845	47	371	495	25	194	232
Colima	14	207	237	4	14	41	-	7	8
Chiapas	154	1 269	1 721	13	123	201	9	96	107
Chihuahua	173	1 848	3 408	24	236	561	12	202	304
Distrito Federal	451	3 769	9 196	42	342	1 922	27	156	971
Durango	135	1 715	2 133	9	179	131	8	113	112
Guanajuato	146	1 381	3 095	5	123	288	3	97	237
Guanajuato	168	1 688	2 973	13	105	202	13	186	232
Hidalgo	128	1 259	1 398	14	147	183	8	82	124
Jalisco	322	2 603	5 483	19	190	1 173	14	131	527
México	728	5 792	7 211	40	455	546	23	252	309
Michoacán	183	1 814	3 543	10	168	394	5	52	109
Morelos	102	1 049	1 615	2	102	306	1	35	91
Nayarit	105	868	1 043	8	81	123	7	52	56
Nuevo León	182	1 782	2 053	41	403	805	32	349	427
Oaxaca	66	992	1 579	4	44	76	1	48	68
Puebla	230	1 836	3 051	26	248	274	24	142	166
Querétaro	133	1 129	1 121	5	62	70	8	66	58
Quintana Roo	64	752	725	11	101	50	3	30	59
San Luis Potosí	167	1 756	2 151	26	203	220	21	159	195
Sinaloa	168	1 684	2 587	16	147	373	12	131	201
Sonora	224	2 088	1 868	81	651	622	15	170	191
Tabasco	166	1 134	2 182	10	56	158	6	48	51
Tamaulipas	292	2 694	3 686	52	368	633	26	230	337
Tlaxcala	55	428	454	-	10	41	6	42	45
Veracruz	238	2 846	3 522	20	330	465	34	375	439
Yucatán	79	775	1 259	17	159	262	9	89	221
Zacatecas	49	883	1 228	-	69	72	-	43	42
TOTAL	5 719	52 816	79 863	603	6 037	11 429	379	3 890	6 404

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 9.1 Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 9 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	DIABETES			CÁNCER CÉRVICO UTERINO			CIRROSIS HEPÁTICA		
	MELLITUS CIE-10 ^a Rev. E10-E14		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. C53, D06, N87.0-N87.2		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. K74.6		
	2001	2000		SEMANAL	2001		SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	63	608	560	1	6	37	2	12	9
Baja California	192	1 574	2 646	10	93	149	6	51	71
Baja California Sur	7	262	304	3	65	32	-	5	6
Campeche	43	440	415	1	49	50	4	29	28
Coahuila	215	1 603	2 201	4	46	74	5	33	60
Colima	16	190	208	3	7	12	-	8	7
Chiapas	137	1 097	1 371	9	112	164	9	59	90
Chihuahua	99	946	1 791	14	270	545	2	22	29
Distrito Federal	336	2 795	6 700	41	296	272	10	43	225
Durango	85	1 135	1 518	5	38	49	-	7	31
Guanajuato	178	1 319	2 331	4	87	101	3	44	67
Guerrero	180	1 412	2 228	5	88	311	1	20	64
Hidalgo	106	964	918	4	28	177	4	78	72
Jalisco	271	1 999	3 531	59	419	395	4	42	177
México	594	4 459	5 630	14	164	282	13	164	184
Michoacán	133	1 370	2 602	15	101	408	2	40	50
Morelos	79	779	1 341	3	12	400	5	30	47
Nayarit	60	482	616	52	263	230	-	32	36
Nuevo León	183	1 404	1 680	26	191	314	8	46	189
Oaxaca	86	785	1 234	9	90	198	1	12	40
Puebla	208	1 708	2 516	14	140	206	10	98	175
Querétaro	119	790	811	9	27	18	8	23	29
Quintana Roo	57	562	509	20	148	121	1	39	40
San Luis Potosí	103	1 220	1 420	13	145	124	2	22	57
Sinaloa	104	844	1 341	10	113	155	1	25	68
Sonora	117	902	844	12	127	134	29	64	17
Tabasco	136	772	1 396	8	62	88	19	53	54
Tamaulipas	247	2 259	2 083	17	121	181	7	86	73
Tlaxcala	38	352	403	9	135	77	-	8	13
Veracruz	261	2 548	2 853	52	526	460	18	147	166
Yucatán	55	589	1 005	4	53	71	3	78	119
Zacatecas	13	430	643	1	40	62	1	13	11
TOTAL	4 521	38 899	55 649	451	4 062	5 897	178	1 433	2 304

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

*X Congreso de la Asociación
Panamericana de Infectología
Guadalajara, Jal. México
Mayo 1-5, 2001*

La Asociación Panamericana de Infectología (API) es la asociación más importante de la región en el área de enfermedades infecciosas y microbiología clínica. Organiza este magno evento cada dos años con el objeto de propiciar el intercambio de conocimientos entre profesionales de la salud, particularmente médicos, enfermeras, microbiólogos, químicos, farmacólogos y otros profesionistas involucrados en el campo de las enfermedades infecciosas.

Para esta reunión se ha preparado un programa científico en el que participan los Comités de la Asociación Panamericana de Infectología y de las Asociaciones Mexicanas de Infectología y Microbiología Clínica e Infecciones Nosocomiales.

Contará con más de 40 simposios, 8 talleres, 10 conferencias magistrales y la presentación de trabajos libres en cartel.

Para estimular la participación en el Congreso, la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica otorgará premios a los mejores trabajos de investigación en cada una de las áreas de enfermedades infecciosas.

Trabajos en cartel: La fecha límite para la recepción de resúmenes será el 30 de marzo.

Usted puede obtener el formato de resumen en la página WEB y mandarlo por E-mail o enviarlo en diskette.

**Domicilio para el envío del
FORMATO RESUMEN**

B.P. Servimed, S.A. de C.V.
Insurgentes Sur 1188-507
Col. Del Valle, 03210 México, D.F.
Tel.: (52) 5575-9931 y 5575-9861
Fax: (52) 5559-9497 y 5575-9937
E-mail: infecto@servimed.com.mx
Web page: www.servimed.com.mx

CATEGORÍAS:

- a) Microbiología clínica
- b) Investigación clínica
- c) Epidemiología
- d) Infecciones nosocomiales
- e) Investigación biomédica
- f) Enfermedades prevenibles por vacunación
- g) Casos Clínicos
- h) Diagnóstico de laboratorio en el área clínica

Dr. José Ignacio Santos Preciado
Presidente Comité Organizador

Dr. Onofre Muñoz Hernández
Presidente Asociación Mexicana de
Infectología y Microbiología Clínica

Dr. M. Sigfrido Rangel Frausto
Presidente Asociación Mexicana para el
Estudio de las Infecciones Hospitalarias

Gracias a la participación cada vez más entusiasta de los científicos de la región,
la API se ha consolidado.

Esperamos verles en Guadalajara

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy

Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

ISSSTE

Dr. Javier Domínguez del Olmo

*Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud*

IMSS-SOLIDARIDAD

Dr. Javier Cabral Soto

Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña

Directora de Protección a la Infancia

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

General de Brigada

M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos

Director General de Sanidad Militar

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.N.M.C.

C. G. Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón

Director General de Sanidad Naval

INI

Lic. Atala Pérez Rodríguez

Subdirectora de Bienestar Social

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo

Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras

Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy

Dr. Pablo Kurí Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C. P. Norberto Launzarán

Dr. Miguel G. Lombera González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,

Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrón Falcón, Dr. Javier Montiel Perdomo,

M. en C. Arturo Revuelta H., Dr. César Sandoval Cázares

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Francisco Javier Arzate López, Téc. Silvia Brindis Castro, Ing. Vicente Cruz Cruz,

Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Luna Guzmán,

Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez,

C. D. María del Carmen Ojeda Luna, Biol. José Cruz Rodríguez Martínez, Téc. Silvia Rodríguez Rodríguez,

Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación y Directorio: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,

comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26 y 56-64-49-20; Telefax 55-93-19-00 y 55-93-42-53;

Lada sin costo 01 (800) 00 239, 01 (800) 00 448

Email: chector@epi.org.mx

Este Boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares