



Número 14

Volumen 18

Semana 14

Del 1 al 7 de abril de 2001

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 • Casos por entidad federativa: prevenibles por vacunación pág. 5 • Enfermedades respiratorias pág. 7 • Enfermedades diarreicas pág. 8 • SIDA pág. 8 • Enfermedades trasmitidas por vector pág. 9 • Casos nuevos acumulados de otras enfermedades de notificación semanal pág. 10 • Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles pág. 18

EL SIDA EN MÉXICO EN EL AÑO 2000

Introducción

En México, al igual que en el resto de los países del mundo, el SIDA se ha convertido en un problema de salud pública muy complejo, con múltiples repercusiones psicológicas, sociales, éticas, económicas y políticas que rebasan el ámbito de la salud. De acuerdo con la tipología propuesta por ONUSIDA, México puede clasificarse como un país con una epidemia de SIDA concentrada, la cual se caracteriza por una prevalencia de infección por VIH que se ha difundido rápidamente en un subgrupo de la población, pero que aún no se establece en la población en general.

En este tipo de epidemias, la prevalencia de infección por VIH se ha mantenido constante por encima de 5% en por lo menos un subgrupo de la población; entre las mujeres embarazadas de zonas urbanas es menor a 1%. En México se ha encontrado una prevalencia de VIH de 15% en hombres que tienen sexo con hombres; de 6% en usuarios de drogas inyectables; y de 0.09% en mujeres embarazadas. La prevalencia en población adulta de 15 a 49 años de edad es de 0.28%.

Situación mundial¹

A finales del 2000, ONUSIDA ha estimado que a nivel mundial existían 36.1 millones de personas con VIH, de los cuales 34.7 eran adultos, 16.4 mujeres, y 1.4 menores de 15 años. La región más afectada es el África subsahariana, en donde se concentra más de 70% de las infecciones totales. América Latina con una epidemia más reciente tiene ya 1.4 millones de infecciones. Durante el año de 1999, se estima que ocurrieron 5.3 millones de nuevas infecciones por VIH: 4.7 en adultos, 2.2 en mujeres y 600 mil en menores de 15 años. Esto significa que cada minuto se infectan por VIH, 10 personas en todo el mundo.

El contexto americano

De acuerdo con las últimas estimaciones de infecciones en adultos de 15 a 49 años, y considerando al continente americano en su conjunto, alrededor de una de cada 200 personas (0.56%) se encuentra infectada por VIH al iniciar el presente milenio. Se estimó que en 1999 se

infectaron 567 personas por día en América Latina y la región del Caribe, lo cual implica que muchos de esos hombres, mujeres y niños morirán en la siguiente década, uniéndose a las 557 mil muertes ocasionadas por el SIDA en las últimas dos décadas.²

Tomando en cuenta el número total de casos reportados, México ocupa el tercer lugar en el continente americano, después de Estados Unidos de América del Norte y Brasil; sin embargo, considerando la tasa de incidencia anual, se ubica en el décimocuarto sitio³ entre el continente americano y el setenta y dos a nivel mundial. Con respecto a la prevalencia de VIH en población adulta de 15 a 44 años de edad, México registra una cifra relativamente baja (0.29%), sobre todo si se le compara con países cercanos como: Belice (2.01%), Guatemala (1.38%), Honduras (1.92%) y los Estados Unidos de América del Norte (0.61%), los cuales registran cifras más elevadas.

Situación en México

El primer caso de SIDA en México fue diagnosticado en 1983. Después de un crecimiento inicial lento, la epidemia registró un crecimiento exponencial a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta; al inicio de la década de los noventa, este crecimiento se amortiguó, mostrándose una aparente tendencia hacia la estabilización de 1994 a la fecha.

Desde el inicio de la epidemia hasta el 30 de diciembre del año 2000, en México se han registrado de manera acumulada 47 617 casos de SIDA. Sin embargo, debido a los fenómenos de retraso en la notificación y el subregistro⁴, se considera que en realidad pueden existir alrededor de 64 000 casos. Se calcula, asimismo, que existen entre 116 y 177 mil personas infectadas por VIH, con una estimación media de 150 mil.

La trasmisión sexual ha sido la causante de 86.7% de los casos acumulados de SIDA en México, de los cuales 61.8% corresponden a Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) y 38.2% a heterosexuales. Por vía sanguínea se originó 10.7% de los casos, de los cuales 72.5% corresponden a trasfusión sanguínea, 8.3% están asociados al consumo de drogas inyectables, 11.1% a donadores, 7.9% a hemofílicos, y menos de 1% a la categoría "exposición ocupacional". La trasmisión perinatal representa 2.0% del total de casos; y la categoría combinada de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres y Usuarios de Drogas Inyectables (HSH/UDI), 0.6%.

De los casos acumulados de SIDA, 85.7% corresponde a hombres y 14.3% a mujeres, estableciéndose una relación hombre-mujer de 6 a 1, la cual se incrementa 9 a 1 cuando se analizan únicamente los casos acumulados por trasmisión sexual (hombres 90.3% y mujeres 9.7%). Sin embargo, al interior del país se observan entidades federativas con relación 3:1 (Puebla, Tlaxcala y Morelos), hasta 12:1 (Nuevo León). Lo anterior muestra la heterogeneidad en la forma de trasmisión del SIDA a lo largo del territorio nacional, que en algunas entidades es predominantemente homo/bisexual y en otras heterosexual.

El SIDA afecta mayoritariamente a la población en edad productiva de ambos sexos (15-44 años), teniendo graves repercusiones en el bienestar económico de miles de familias. El 2.4% de los casos corresponden a menores de 15 años. Las entidades federativas con las mayores tasas acumuladas de SIDA son el Distrito Federal, Jalisco y Morelos; y las que presentan menores tasas acumuladas son Chiapas, Zacatecas y Guanajuato.

Carlos Magis-Rodríguez

Enrique Bravo-García

Pilar Rivera-Reyes

Centro Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS

REFERENCIAS:

1. ONUSIDA. La epidemia del SIDA: situación en diciembre del 2000. Diciembre del 2000.
2. MAP UNAIDS.WHO.PAHO. HIV and AIDS in the Americas: an epidemic with many faces. November, 2000 (provisional report).
3. OPS. Vigilancia del SIDA en las Américas. Informe Biannual, junio de 1999.
4. El retraso en la notificación se refiere a los casos de SIDA ocurridos en un año determinado que son notificados a la autoridad sanitaria meses e incluso años después de que fueron diagnosticados. El subregistro hace referencia a los casos que nunca fueron objeto de reporte epidemiológico. Ver: Magis Rodríguez, Carlos, et. al. "La situación del SIDA en México a finales de 1998". En: Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Noviembre-diciembre de 1998. Año 18, No. 6, págs. 236-244.

NOTA: El contenido de este artículo es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura de la SSA.

Alerta Epidemiológica: Enferman de meningitis en el cinturón de África. Es en Etiopía donde se han informado un total de 3 521 casos que incluyen 197 muertes al 24 de marzo del 2001, y se está extendiendo casi en todo el país. El agente causal en 80% de los casos ha sido *Neisseria Meningitidis* serotipo A. El grupo de edad más afectado es el de 2 a 30 años. Se han proporcionado 2.75 millones de dosis de vacuna por parte de: Federación Internacional de la Cruz Roja, Instituciones de Salud de la ONU, MSF y UNICEF, entre otras. El Ministerio de Salud etíope, junto con las instituciones referidas han desarrollado un plan de preparación, el cual consiste en el asesoramiento técnico proporcionado a las regiones para el control de la enfermedad y prevención y estudios de este evento epidémico.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance los viernes a través del siguiente web:
<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 14 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA		ACUMULADO	MED. SEM. 96-00	EN LA SEMANA		ACUMULADO 2000
		2001	2001			2000	2000	
Cólera	A00	-	-	1	-	-	-	
Parálisis flácida aguda		10	73	7	4		61	
•Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-	-	
Difteria	A36	-	-	-	-	-	-	
Enfermedad febril exantemática		40	288	40	27		191	
•Sarampión	B05	-	-	-	-	-	-	
Síndrome coqueluchoidé		6	84	4	4		61	
•Tos ferina	A37	-	-	1	-	-	10	
Tétanos neonatal	A33	-	-	-	-	-	2	
Tétanos	A34, A35	-	23	-	-	-	31	
Rabia	A82	-	-	-	-	-	-	
•Por perro		-	-	-	-	-	-	
•Quiróptero y otros		-	-	-	-	-	1	
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	-	4	1	-	-	-	
•Confirmados		-	1	n.d.	-	-	-	
•En estudio		-	-	-	-	-	-	
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	13	-	-	-	-	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA		ACUMULADO	
		2001	2001	2001	2001
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24		10		36

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 12 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA		ACUMULADO	MED. SEM. 96-00	EN LA SEMANA		ACUMULADO 2000*
		2001	2001			2000	2000	
Enfermedades diarreicas	A01-A09	88 437	1 070 095	96 398	120 904		1 513 592	
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	432 323	5 868 141	433 809	576 097		9 045 371	
Hepatitis virales	B15-B17, B19	284	3 788	290	395		5 699	
Dengue	A90	13	159	51	5		77	
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	72	804	95	53		258	
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	296	2 981	286	326		4 095	
Tuberculosis meníngea	A17.0	2	14	2	6		32	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

Simbología:	(-) : no se presentaron casos en la semana. n.d. : información no disponible. n.e. : información no enviada por la entidad federativa.
-------------	--

CUADRO 3. Casos nuevos por entidad federativa de Parálisis Flácida Aguda, Sarampión y Tos Ferina hasta la semana 14 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA			SARAMPIÓN CIE-10 ^a REV. B05			TOS FERINA CIE-10 ^a REV. A37		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	1	3	2	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Coahuila	2	3	1	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Chihuahua	1	2	-	-	-	-	-	-	1
Distrito Federal	2	6	6	-	-	-	-	-	1
Durango	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	3	3	-	-	-	-	-	-
Guerrero	1	3	1	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	4	6	-	-	-	-	-	1
México	-	5	11	-	-	-	-	-	3
Michoacán	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Morelos	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	7	-	-	-	-	-	-	1
Oaxaca	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	1	6	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	3	1	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	1	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Sonora	-	3	-	-	-	-	-	-	1
Tabasco	-	2	4	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	1	5	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	4	6	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10	73	61	-	-	-	-	-	10

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 4. Casos nuevos por entidad federativa de Tétanos y Tétanos Neonatal hasta la semana 14 del 2001 y Tuberculosis Meníngea hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	TÉTANOS CIE-10 ^a REV. A34, A35			TÉTANOS NEONATAL CIE-10 ^a REV. A33			TUBERCULOSIS MENÍNGEA CIE-10 ^a REV. A17.0		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chiapas	-	3	3	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Distrito Federal	-	1	1	-	-	-	-	2	6
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Jalisco	-	1	2	-	-	-	-	-	1
México	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Michoacán	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	1	5
Oaxaca	-	-	4	-	-	-	-	1	1
Puebla	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	1	3	-	-	-	-	2	-
Sinaloa	-	-	1	-	-	1	-	1	2
Sonora	-	-	2	-	-	-	-	-	1
Tabasco	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	3	5	-	-	1	2	6	10
Yucatán	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL	-	23	31	-	-	2	2	14	32

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 5. Casos nuevos por entidad federativa de TB del Aparato Respiratorio,
Infec. Resp. Agudas y Neumonías y Bronconeumonías hasta la semana 12 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CIE-10 ^a REV. A15-A16			INR RESPIRATORIAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			NEUMONIAS Y BRONCONEUMONIAS CIE-10 ^a REV. J12-J18, EXCEPTO J18.2		
	2001		2000 ^b	2001		2000 ^b	2001		2000 ^b
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	2	9	21	4 101	90 489	104 138	18	846	813
Baja California	50	231	255	9 818	164 800	179 272	105	2 339	2 396
Baja California Sur	1	32	25	3 494	62 667	60 583	30	426	526
Campeche	1	15	25	4 784	60 898	62 122	19	403	282
Coahuila	30	90	99	25 828	310 812	317 184	107	3 287	2 176
Colima	1	18	26	3 389	41 866	54 134	27	282	374
Chiapas	20	315	204	10 760	123 750	154 512	61	965	1 164
Chihuahua	4	80	119	10 895	163 222	305 888	106	2 109	3 848
Distrito Federal	7	79	155	20 057	231 251	941 007	78	1 066	5 687
Durango	3	31	86	11 120	133 426	180 328	94	1 184	2 460
Guanajuato	8	33	66	14 188	231 440	453 057	77	1 761	3 187
Guerrero	6	147	381	7 813	122 796	266 239	94	1 103	2 677
Hidalgo	14	61	71	15 113	186 945	273 092	97	1 182	1 757
Jalisco	5	174	177	12 360	453 399	535 285	147	4 644	6 605
México	15	121	167	51 343	567 592	1 129 475	121	1 562	2 747
Michoacán	8	55	115	19 753	240 449	382 571	56	737	1 874
Morelos	-	33	59	4 264	69 414	170 436	34	527	1 110
Nayarit	8	58	72	7 006	83 619	92 914	39	577	640
Nuevo León	14	142	313	20 965	330 875	413 138	277	4 186	5 177
Oaxaca	10	165	185	11 519	157 161	211 389	94	1 245	1 951
Puebla	8	87	105	19 567	226 309	364 950	109	1 604	2 569
Querétaro	2	49	34	10 024	117 965	161 854	55	755	1 693
Quintana Roo	2	21	33	5 928	74 982	78 134	49	505	611
San Luis Potosí	5	67	60	13 237	165 299	201 617	114	1 922	2 161
Sinaloa	7	94	169	18 667	190 716	314 297	87	1 004	2 314
Sonora	1	45	129	14 380	227 789	250 992	252	3 856	5 406
Tabasco	13	77	126	9 887	98 776	163 727	48	506	1 012
Tamaulipas	17	202	276	21 226	228 777	241 440	235	2 825	2 733
Tlaxcala	1	6	13	5 732	71 816	120 176	30	346	803
Veracruz	29	408	465	24 559	370 584	479 400	158	2 406	2 781
Yucatán	2	22	52	15 076	146 130	242 024	83	620	875
Zacatecas	2	14	12	5 470	122 127	139 996	102	1 666	1 499
TOTAL	296	2 981	4 095	432 323	5 868 141	9 045 371	3 003	48 446	71 908

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 6. Casos nuevos por entidad federativa de Enf. Diarreicas Agudas hasta la semana 12 del 2001; Córrea y SIDA hasta la semana 14 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	ENF DIARREICAS AGUDAS CIE-10* REV. A01-A09			COLERA CIE-10* REV. A00			SIDA& CIE-10* REV. B20-B24	
	2001		2000*	2001		2000	2001	
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Aguascalientes	896	12 024	11 651	-	-	-	-	-
Baja California	1 558	22 448	27 552	-	-	-	-	-
Baja California Sur	553	9 652	9 412	-	-	-	-	-
Campeche	1 627	17 502	18 768	-	-	-	-	2
Coahuila	4 429	35 494	44 820	-	-	-	-	3
Colima	576	7 235	9 859	-	-	-	-	-
Chiapas	4 711	48 300	56 792	-	-	-	-	-
Chihuahua	1 348	17 669	41 652	-	-	-	4	5
Distrito Federal	3 113	39 719	135 323	-	-	-	-	-
Durango	1 738	13 721	22 967	-	-	-	-	-
Guanajuato	2 226	28 892	53 839	-	-	-	1	1
Guerrero	2 721	39 269	73 982	-	-	-	-	2
Hidalgo	2 408	29 718	30 740	-	-	-	-	1
Jalisco	1 953	64 306	78 347	-	-	-	-	-
México	9 761	108 109	144 140	-	-	-	1	1
Michoacán	3 844	40 675	59 537	-	-	-	-	4
Morelos	1 204	19 280	31 627	-	-	-	3	3
Nayarit	1 720	21 211	22 623	-	-	-	-	-
Nuevo León	2 651	43 851	63 320	-	-	-	-	3
Oaxaca	3 519	45 686	49 161	-	-	-	-	-
Puebla	4 451	55 231	61 411	-	-	-	-	7
Querétaro	1 708	18 723	19 391	-	-	-	-	-
Quintana Roo	1 527	18 366	19 261	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	2 763	25 969	31 958	-	-	-	-	-
Sinaloa	2 321	26 286	60 553	-	-	-	-	-
Sonora	1 753	22 160	29 703	-	-	-	-	-
Tabasco	3 310	34 708	48 745	-	-	-	-	1
Tamaulipas	4 638	47 207	69 694	-	-	-	1	1
Tlaxcala	881	11 479	13 721	-	-	-	-	1
Veracruz	6 153	93 077	95 887	-	-	-	-	-
Yucatán	5 594	39 902	60 590	-	-	-	-	-
Zacatecas	782	12 226	16 566	-	-	-	-	1
TOTAL	88 437	1 070 095	1 513 592	-	-	-	10	36

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2001.

CUADRO 7. Casos nuevos por entidad federativa de Paludismo por P. vivax y Dengue hasta la semana 12 del 2001; Paludismo por P. falciparum y Dengue Hemorrágico hasta la semana 14 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	PALUDISMO P. VIVAX CIE-10 ^a REV. B51			PALUDISMO P. FALCIPARUM CIE-10 ^a REV. B50			DENGUE CIE-10 ^a REV. A90			DENGUE HEMORRÁGICO CIE-10 ^a REV. A91, A92.0				
	2001		2000	2001		2000	2001		2000*	EN ESTUDIO 2001		CONFIRMADOS 2001		2000
	SEMANAL	ACUM. &	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	1	10	-	-	-	-	1	25	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Chiapas	54	494	69	-	8	-	6	51	8	-	-	4	-	-
Chihuahua	n.e.	-	14	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	6	40	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	2	26	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Nuevo León	n.e.	-	-	n.e.	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
Oaxaca	6	84	82	-	-	-	-	15	5	-	-	-	-	-
Puebla	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	n.e.	38	21	n.e.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	n.e.	37	18	n.e.	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-
Sonora	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	2	52	27	-	5	-	-	7	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	5	31	1	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	n.e.	3	3	n.e.	-	-	3	42	23	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	72	804	258	-	13	-	13	159	77	1	-	4	-	-

FUENTE Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.
 & Se registran 42 casos extemporáneos: 1 de Michoacán, 38 de Quintana Roo y 3 de Veracruz.

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10 ^a REV. A01.0		Paratifoideas y otras salmonelosis CIE-10 ^a REV. A01.1-A02		Shigelosis CIE-10 ^a REV. A03		Intoxicación alimentaria bacteriana CIE-10 ^a REV. A05		Amebiasis intestinal CIE-10 ^a REV. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso hepático amebiano CIE-10 ^a REV. A06.4	
	Acumulado	2001	2000*	Acumulado	2001	2000*	Acumulado	2001	2000*	Acumulado	2001	2000*
Aguascalientes	1	4	156	146	17	15	56	25	1 292	1 590	19	6
Baja California	65	56	360	541	31	30	165	220	1 483	2 029	22	5
Baja California Sur	9	4	14	16	21	10	128	159	1 396	1 739	12	4
Campeche	20	14	113	60	146	179	4	40	4 089	4 685	19	32
Coahuila	129	119	1 764	2 836	43	42	133	298	2 721	3 364	10	24
Colima	-	1	51	15	14	19	-	-	1 629	2 201	5	11
Chiapas	63	42	1 209	2 617	890	1 000	160	240	17 792	19 670	103	65
Chihuahua	68	106	639	1 436	45	80	220	421	1 541	2 782	3	61
Distrito Federal	11	28	30	1 061	8	47	12	99	4 656	12 633	1	63
Durango	17	55	63	28	125	134	-	7	2 571	4 066	8	14
Guanajuato	53	134	206	1 000	100	182	37	42	4 832	8 141	159	34
Guerrero	34	67	119	874	655	1 301	324	594	14 189	22 190	39	76
Hidalgo	6	28	10	12	169	195	15	25	10 145	11 254	19	36
Jalisco	47	93	955	1 211	187	211	307	540	9 887	12 818	58	122
Méjico	38	40	518	842	275	458	51	247	18 952	26 404	29	67
Michoacán	12	25	570	1 271	99	191	6	18	8 298	13 325	93	63
Morelos	2	18	36	51	100	137	3	3	5 089	7 479	2	16
Nayarit	15	16	145	180	73	89	200	238	6 058	8 022	10	33
Nuevo León	91	159	578	1 130	26	65	1 168	2 371	3 365	6 368	10	46
Oaxaca	37	26	121	257	948	969	25	95	15 308	17 665	87	189
Puebla	27	26	630	572	336	340	15	21	11 704	14 298	70	66
Querétaro	17	41	200	256	111	82	125	275	3 907	3 979	15	18
Quintana Roo	1	4	201	426	20	68	-	-	2 862	3 043	2	-
San Luis Potosí	26	34	229	389	48	63	18	7	4 673	6 877	55	55
Sinaloa	117	144	345	1 039	149	217	89	129	6 174	11 891	121	67
Sonora	1	2	195	417	48	75	4	17	1 944	2 569	19	26
Tabasco	34	55	264	1 887	843	786	16	167	13 283	17 226	-	1
Tamaulipas	148	210	472	2 207	134	136	69	627	3 360	4 322	20	34
Tlaxcala	10	3	7	22	167	135	-	1	3 695	3 938	-	2
Veracruz	101	138	877	2 245	512	461	111	537	30 105	29 297	89	177
Yucatán	11	8	130	318	123	147	5	10	10 731	14 920	43	40
Zacatecas	37	68	33	143	74	113	28	24	2 740	5 080	21	11
TOTAL	1 248	1 768	11 240	25 505	6 537	7 977	3 494	7 497	230 471	306 065	1 163	1 464

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.1 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis CIE-10 ^a REV. A07.1		Oxiuriasis CIE-10 ^a REV. B80		Ascariasis CIE-10 ^a REV. B77		Teniasis CIE-10 ^a REV. B68		Otras helmintiasis CIE-10 ^a REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Otras debidas a protozoarios CIE-10 ^a REV. A07.0, A07.2-A07.9		
	Acumulado	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*
Aguascalientes	49	64	55	111	33	60	4	2	682	912	168	109	
Baja California	163	217	148	189	99	110	-	4	1 933	2 483	263	422	
Baja California Sur	174	221	137	264	23	62	1	-	1 237	1 268	83	134	
Campeche	337	491	124	227	1 248	1 701	1	12	2 532	1 782	344	522	
Coahuila	86	130	208	207	116	215	8	2	706	1 183	191	166	
Colima	62	88	266	306	383	789	-	1	1 007	1 616	52	136	
Chiapas	724	761	1 881	2 307	6 599	7 113	22	15	5 945	9 183	1 441	1 546	
Chihuahua	90	174	305	323	191	247	2	7	432	1 845	159	305	
Distrito Federal	776	1 548	239	507	1 282	2 036	-	6	1 924	14 139	895	1 957	
Durango	45	82	351	379	298	449	-	-	125	414	54	76	
Guanajuato	149	360	478	976	408	701	8	23	1 828	5 099	508	962	
Guerrero	482	603	1 017	1 507	6 361	10 233	7	2	2 295	9 016	1 685	1 872	
Hidalgo	121	178	316	431	2 156	2 375	-	-	1 571	1 844	510	547	
Jalisco	406	453	1 368	1 738	1 182	1 667	21	52	5 657	7 070	664	639	
México	590	1 084	421	548	2 125	2 734	4	3	14 739	24 777	2 095	3 688	
Michoacán	204	288	714	1 244	1 301	2 411	8	36	1 261	3 185	461	525	
Morelos	173	331	387	604	1 050	1 492	3	-	1 092	4 076	284	359	
Nayarit	75	136	1 045	1 115	910	1 039	4	3	1 857	2 269	642	525	
Nuevo León	299	748	372	527	159	246	3	8	1 415	3 205	182	186	
Oaxaca	425	512	829	1 098	3 743	4 403	10	17	3 472	5 479	1 040	1 174	
Puebla	291	411	901	1 228	3 285	4 690	4	7	6 829	7 246	2 084	2 319	
Querétaro	89	102	175	160	342	505	2	5	1 537	1 801	394	415	
Quintana Roo	359	308	225	256	1 432	1 759	-	1	3 209	3 915	329	461	
San Luis Potosí	370	365	404	552	1 075	1 474	1	1	2 463	3 185	844	696	
Sinaloa	595	912	1 137	1 681	576	949	6	10	3 694	10 607	384	678	
Sonora	420	491	283	270	134	123	2	2	2 836	2 822	370	422	
Tabasco	711	787	1 306	1 494	7 989	10 414	6	7	1 297	5 917	2 350	2 228	
Tamaulipas	477	645	1 258	904	714	1 702	16	3	4 095	6 967	573	859	
Tlaxcala	147	189	161	195	457	554	-	-	39	1 018	289	155	
Veracruz	1 030	1 377	3 331	3 388	19 848	19 692	26	35	12 295	17 102	4 175	3 965	
Yucatán	729	740	428	627	5 527	7 010	6	11	4 507	9 501	1 395	1 759	
Zacatecas	103	150	311	287	170	370	1	3	254	777	134	177	
TOTAL	10 751	14 946	20 581	25 650	71 216	89 325	176	278	94 765	171 703	25 042	29 984	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.2 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones intestinales debidas a otros organismos y las mal definidas CIE-10 ^a Rev. A08-A09		Angina estreptocócica CIE-10 ^a Rev. J02.0, J03.0		Otitis media aguda CIE-10 ^a Rev. H65.0-H65.1		Rubéola CIE-10 ^a Rev. B06		Varicela CIE-10 ^a Rev. B01		Escarlatina CIE-10 ^a Rev. A38		
	Acumulado	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*
Aguascalientes	10 285	9 698	763	589	2 465	2 475	23	47	638	1 771	73	117	
Baja California	19 918	24 037	182	99	3 642	4 487	257	555	2 088	4 571	42	80	
Baja California Sur	7 827	7 129	222	260	1 611	1 639	14	21	438	289	2	9	
Campeche	12 449	12 577	196	596	1 110	1 187	3	5	836	1 078	-	-	
Coahuila	30 427	37 865	1 149	1 043	6 308	4 378	44	216	1 467	4 302	46	141	
Colima	5 427	7 399	110	128	1 058	1 300	10	2	366	1 303	126	5	
Chiapas	26 021	30 916	3 039	3 440	4 301	4 660	17	118	622	2 467	20	63	
Chihuahua	14 907	36 348	2 564	2 907	6 317	6 475	26	163	1 153	5 852	77	148	
Distrito Federal	33 331	117 950	19	571	6 174	11 511	56	282	1 931	11 180	140	627	
Durango	10 846	18 519	1 567	2 089	3 483	3 474	11	55	634	2 098	28	152	
Guanajuato	23 007	43 018	163	693	5 185	6 256	11	3	1 205	6 239	50	186	
Guerrero	21 781	46 481	1 311	2 873	4 118	5 312	18	92	1 233	3 981	20	113	
Hidalgo	18 742	18 501	541	1 121	4 936	5 913	3	54	1 450	2 288	55	133	
Jalisco	51 853	62 382	9 012	11 274	11 277	10 791	33	94	3 575	10 487	76	231	
México	85 590	111 377	813	1 950	8 576	11 279	66	158	4 634	10 308	468	820	
Michoacán	31 025	43 894	1 025	2 689	5 867	7 637	3	46	876	2 944	15	40	
Morelos	13 593	23 249	776	1 371	1 582	2 312	10	42	625	3 023	55	132	
Nayarit	14 003	13 417	1 368	1 324	2 351	2 301	6	89	632	1 637	4	8	
Nuevo León	38 142	52 293	3 337	2 025	12 332	12 379	58	1 068	1 952	10 012	31	191	
Oaxaca	27 782	28 463	4 015	6 468	5 212	5 579	40	64	2 236	4 273	78	76	
Puebla	40 144	43 424	883	2 093	4 090	5 019	40	34	2 837	3 240	74	79	
Querétaro	13 880	14 241	47	222	2 665	2 738	7	53	1 303	2 588	41	106	
Quintana Roo	14 594	14 951	516	296	1 238	1 147	8	8	1 115	2 808	13	16	
San Luis Potosí	19 761	23 527	1 313	845	4 270	4 263	11	93	1 392	3 089	36	133	
Sinaloa	18 433	45 543	4 488	5 941	6 179	5 830	19	60	978	3 741	3	12	
Sonora	19 178	25 710	1 125	763	7 151	7 949	13	31	1 505	2 647	21	14	
Tabasco	17 207	25 609	403	720	4 098	4 313	10	68	564	2 319	7	7	
Tamaulipas	41 974	60 688	1 236	1 217	5 206	5 922	55	201	2 502	7 535	1	7	
Tlaxcala	7 164	9 278	245	552	2 456	2 003	6	6	553	810	36	37	
Veracruz	56 166	57 867	1 975	2 055	8 464	8 440	36	112	3 548	6 957	16	66	
Yucatán	26 778	42 688	232	779	2 242	2 856	62	391	1 399	4 697	18	53	
Zacatecas	9 077	10 811	9 013	11 226	4 726	4 497	10	48	728	1 248	91	232	
TOTAL	781 312	1 119 850	53 648	70 219	150 690	166 322	986	4 279	47 015	131 782	1 763	4 034	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.3 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Erisipela CIE-10 ^a Rev. A46		Infección gonocócica genitourinaria CIE-10 ^a Rev. A54.0-A54.2		Tricomoniasis urogenital CIE-10 ^a Rev. A59.0		Candidiasis urogenital CIE-10 ^a Rev. B37.3-B37.4		Chancro blando CIE-10 ^a Rev. A57		Linfogranuloma venéreo CIE-10 ^a Rev. A55		
	Acumulado	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*
Aguascalientes	8	6	1	9	414	336	389	410	-	1	-	2	
Baja California	21	26	6	22	589	611	1 041	1 183	5	3	1	1	
Baja California Sur	7	8	23	14	97	108	439	363	1	-	-	1	
Campeche	93	87	13	18	358	422	666	725	2	-	1	-	
Coahuila	20	53	12	43	767	350	1 347	767	-	2	-	-	
Colima	48	59	-	17	176	331	304	423	-	-	-	1	
Chiapas	85	146	129	118	2 336	1 709	3 473	2 436	15	32	7	5	
Chihuahua	16	38	9	67	746	541	1 180	1 094	2	5	-	1	
Distrito Federal	39	494	6	26	650	1 286	1 155	2 643	-	-	-	-	
Durango	8	16	8	3	963	1 268	984	1 175	2	1	-	-	
Guanajuato	20	141	7	10	1 401	1 547	1 657	2 328	30	2	2	3	
Guerrero	74	241	15	84	984	1 298	1 692	2 909	11	4	-	1	
Hidalgo	22	90	6	13	1 324	1 464	2 054	2 049	2	5	1	-	
Jalisco	93	159	29	156	1 597	1 573	3 175	3 675	10	8	6	8	
México	199	388	5	75	2 799	2 691	5 183	6 172	3	2	5	1	
Michoacán	39	71	23	64	1 844	1 750	3 204	2 654	3	5	-	2	
Morelos	20	107	-	15	970	1 218	1 602	2 368	7	9	-	3	
Nayarit	30	37	56	95	623	680	1 488	1 459	3	6	-	2	
Nuevo León	364	706	10	25	387	600	1 395	2 064	1	2	1	9	
Oaxaca	148	176	59	118	2 212	2 242	3 184	2 700	7	11	3	5	
Puebla	357	345	13	162	2 515	2 416	3 358	2 938	5	5	1	2	
Querétaro	44	37	8	8	452	442	1 198	971	-	-	-	-	
Quintana Roo	118	125	7	44	498	463	670	908	-	1	-	-	
San Luis Potosí	85	115	7	22	682	823	1 508	1 426	-	1	1	1	
Sinaloa	30	77	16	84	589	689	1 279	1 941	1	3	1	5	
Sonora	18	29	37	50	504	510	1 034	1 011	9	2	2	13	
Tabasco	50	149	17	79	1 257	1 266	2 043	2 639	7	10	-	3	
Tamaulipas	265	542	45	201	1 385	1 245	2 345	1 850	7	8	1	4	
Tlaxcala	16	49	4	8	945	770	720	645	-	4	2	1	
Veracruz	916	1 023	59	148	6 245	4 795	8 981	7 017	17	12	5	13	
Yucatán	116	275	14	19	872	1 088	1 961	1 993	1	2	-	-	
Zacatecas	10	29	14	60	990	824	1 510	1 135	-	2	1	1	
TOTAL	3 379	5 844	658	1 877	38 171	37 356	62 219	64 071	151	148	41	88	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.4 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 12 del 2001; Rabia hasta la semana 14 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes genital CIE-10 ^a REV. A60.0		Sífilis adquirida CIE-10 ^a REV. A51-A53		Sífilis congénita CIE-10 ^a REV. A50		Brucelosis CIE-10 ^a REV. A23		Cisticercosis CIE-10 ^a REV. B69		Rabia ^b CIE-10 ^a REV. A82	
	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000
Aguascalientes	3	7	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-
Baja California	40	46	10	17	-	-	7	9	-	2	-	-
Baja California Sur	9	5	3	4	-	-	1	-	-	-	-	-
Campeche	13	10	18	23	1	-	-	-	1	-	-	-
Coahuila	16	5	43	7	2	-	49	51	4	-	-	-
Colima	9	27	2	3	-	-	-	-	1	1	6	-
Chiapas	102	146	9	35	1	2	12	9	5	3	-	-
Chihuahua	36	44	23	19	6	2	30	24	9	12	-	-
Distrito Federal	21	53	2	13	-	-	3	7	1	2	-	-
Durango	26	35	-	6	-	-	5	14	1	1	-	-
Guanajuato	21	33	4	7	-	-	32	44	10	44	-	-
Guerrero	56	93	-	41	-	2	1	1	-	2	-	-
Hidalgo	42	18	4	6	-	-	10	-	1	1	-	-
Jalisco	76	140	28	15	-	-	25	27	24	40	-	-
México	52	91	6	15	-	-	1	11	8	13	-	-
Michoacán	35	46	5	9	3	-	17	15	9	8	-	-
Morelos	22	60	-	5	-	-	4	3	-	-	-	1
Nayarit	39	54	10	11	2	-	2	6	-	-	-	-
Nuevo León	49	46	10	18	1	1	59	67	7	2	-	-
Oaxaca	82	99	6	12	-	-	4	4	1	-	-	-
Puebla	56	58	5	3	-	-	25	27	-	5	-	-
Querétaro	12	8	1	5	-	-	10	10	7	8	-	-
Quintana Roo	32	28	3	5	-	-	-	2	-	-	-	-
San Luis Potosí	20	28	3	1	-	-	12	8	-	1	-	-
Sinaloa	40	38	11	11	3	3	28	31	1	8	-	-
Sonora	36	32	15	21	-	-	1	42	1	-	-	-
Tabasco	81	48	6	7	-	1	11	9	-	-	-	-
Tamaulipas	48	53	14	30	-	-	16	18	1	3	-	-
Tlaxcala	14	21	8	2	-	-	2	2	-	2	-	-
Veracruz	96	115	24	35	2	-	10	9	-	1	-	-
Yucatán	25	55	10	21	-	-	2	20	-	-	-	-
Zacatecas	16	27	4	2	-	-	9	21	-	8	-	-
TOTAL	1 225	1 569	288	411	21	11	388	494	92	173	-	1

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

^aIncluye sólo casos confirmados.

CUADRO 8.5 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas		Hepatitis vírica A		Hepatitis vírica B		Otras hepatitis víricas		Parotiditis		Conjuntivitis hemorrágica epidémica	
	CIE-10 ^a Rev. A17.1, A17.8, A17.9, A18, A19	CIE-10 ^a Rev. B15.0-B15.9	CIE-10 ^a Rev. B16.0-B16.9	CIE-10 ^a Rev. B17.0-B17.8, B19.0-B19.9	CIE-10 ^a Rev. B26	CIE-10 ^a Rev. B30.3						
Acumulado	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*
Aguascalientes	3	5	50	91	-	-	10	36	31	44	-	-
Baja California	35	36	99	173	10	8	36	16	233	506	-	-
Baja California Sur	2	1	86	86	-	-	22	19	52	25	-	-
Campeche	-	-	22	33	1	1	3	12	22	33	-	-
Coahuila	13	13	52	57	5	1	24	65	154	180	1	-
Colima	-	6	8	24	1	2	-	-	27	72	-	-
Chiapas	11	41	30	19	6	7	15	7	77	93	5	1
Chihuahua	15	14	56	156	3	7	7	39	89	191	-	-
Distrito Federal	31	102	314	574	3	27	22	84	149	559	-	-
Durango	4	7	55	52	4	3	-	-	53	79	-	-
Guanajuato	10	10	81	417	1	5	22	75	151	378	-	-
Guerrero	9	29	31	149	-	6	12	51	140	296	1	12
Hidalgo	10	11	100	98	-	3	-	1	110	188	-	-
Jalisco	64	54	306	476	10	18	77	115	312	398	-	-
México	30	77	302	421	25	26	30	65	319	708	-	-
Michoacán	11	29	78	110	1	4	10	15	115	186	-	-
Morelos	7	26	59	69	-	1	1	5	79	150	-	1
Nayarit	11	5	118	63	-	2	6	7	54	120	-	-
Nuevo León	7	27	97	95	8	10	23	50	230	673	-	1
Oaxaca	28	24	112	111	4	6	6	8	203	249	-	-
Puebla	13	13	115	169	7	13	5	15	117	170	-	2
Querétaro	15	10	168	129	2	2	28	13	81	133	-	-
Quintana Roo	3	-	4	14	-	-	8	3	46	67	-	-
San Luis Potosí	17	23	153	162	2	3	36	9	97	149	-	-
Sinaloa	11	22	90	105	9	13	24	10	175	419	4	-
Sonora	-	7	100	115	17	10	17	8	109	93	-	-
Tabasco	7	9	32	67	1	5	6	15	34	63	-	-
Tamaulipas	9	23	82	151	4	5	45	22	117	269	-	5
Tlaxcala	1	3	23	50	-	1	1	3	51	101	2	-
Veracruz	22	31	144	180	2	8	56	57	236	374	-	-
Yucatán	4	4	85	185	6	6	11	29	77	104	-	-
Zacatecas	2	4	41	36	-	3	-	2	54	121	-	-
TOTAL	405	666	3 093	4 637	132	206	563	856	3 794	7 191	13	22

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.6 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10 ^a REV. B86		Fiebre reumática aguda CIE-10 ^a REV. I00-I02		Seropositivos a VIH CIE-10 ^a REV. Z21		Bocio endémico CIE-10 ^a REV. E01		Asma CIE-10 ^a REV. J45, J46		Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a REV. T60.0-T60.9		
	Acumulado	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*	2001	2000*
Aguascalientes	69	74	3	6	7	2	1	3	483	422	3	9	
Baja California	1 015	1 062	14	16	20	29	14	14	2 208	2 748	7	18	
Baja California Sur	125	95	3	3	3	4	-	1	637	616	3	2	
Campeche	164	128	4	1	14	1	-	1	903	905	6	10	
Coahuila	513	504	23	7	3	9	53	-	1 878	1 732	2	7	
Colima	103	152	2	-	6	6	4	6	388	503	1	3	
Chiapas	3 075	2 251	50	71	24	14	7	12	1 001	1 319	34	40	
Chihuahua	425	644	19	51	9	15	6	33	2 058	3 391	4	10	
Distrito Federal	145	566	4	15	44	106	7	98	1 955	5 352	1	15	
Durango	298	333	13	22	2	1	15	14	869	1 184	-	-	
Guanajuato	235	525	2	14	-	10	2	15	1 184	2 149	8	19	
Guerrero	996	1 405	19	14	4	50	5	13	944	2 491	4	12	
Hidalgo	661	907	6	9	5	2	9	16	536	784	2	13	
Jalisco	665	857	30	41	37	37	29	46	6 585	7 262	72	90	
México	821	1 089	16	42	28	46	11	49	1 776	2 947	9	7	
Michoacán	421	625	4	11	6	24	11	27	1 221	2 242	11	24	
Morelos	169	318	7	4	-	10	1	2	635	1 440	6	6	
Nayarit	779	676	20	72	7	3	7	3	653	663	106	71	
Nuevo León	869	1 024	29	23	16	30	11	25	2 901	3 739	10	21	
Oaxaca	745	891	21	21	36	23	7	6	544	913	4	4	
Puebla	613	651	24	29	59	39	2	11	1 006	1 097	33	13	
Querétaro	230	252	12	2	2	6	3	7	461	550	11	10	
Quintana Roo	167	162	3	2	18	19	-	2	1 373	1 477	1	2	
San Luis Potosí	351	483	22	4	-	-	2	19	828	970	3	3	
Sinaloa	559	942	31	13	12	10	9	28	1 433	3 255	30	38	
Sonora	434	404	10	5	8	5	21	9	2 150	2 224	4	2	
Tabasco	354	500	18	25	8	14	7	5	2 281	3 522	-	8	
Tamaulipas	852	1 211	8	11	30	26	2	1	3 453	4 363	3	9	
Tlaxcala	116	160	3	5	4	-	-	2	71	83	-	-	
Veracruz	2 081	2 034	47	38	59	61	3	10	4 068	4 367	19	38	
Yucatán	569	717	2	12	21	34	4	14	2 688	4 375	-	1	
Zacatecas	130	198	5	10	4	18	2	-	417	392	1	2	
TOTAL	18 749	21 840	474	599	496	654	255	492	49 588	69 477	398	507	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.7 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por ponzoña de animales CIE-10 ^a REV. X20, X21, X23, X27, T63 EXCEPTO T63.2		Intoxicación por picadura de alacrán CIE-10 ^a REV. X22, T63.2		Anencefalia CIE-10 ^a REV. Q00.0		
	Acumulado	2001	2000 ^b	2001	2000 ^b	2001	2000
Aguascalientes	57	53	179	235	-	-	
Baja California	81	88	4	12	-	-	
Baja California Sur	40	36	12	8	-	-	
Campeche	46	60	9	12	-	-	
Coahuila	34	91	3	7	-	-	
Colima	130	110	1 422	1 592	-	-	
Chiapas	89	143	31	39	-	-	
Chihuahua	66	183	16	59	5	-	
Distrito Federal	63	158	18	43	2	-	
Durango	90	144	430	526	-	-	
Guanajuato	351	783	3 069	4 517	-	-	
Guerrero	188	347	3 426	3 738	-	3	
Hidalgo	151	147	18	20	-	-	
Jalisco	1 064	1 328	7 107	6 936	-	-	
México	200	326	473	588	-	-	
Michoacán	526	610	4 138	4 628	-	3	
Morelos	210	379	3 790	5 179	-	-	
Nayarit	203	229	1 997	1 555	-	-	
Nuevo León	64	163	10	7	2	1	
Oaxaca	254	313	661	704	2	-	
Puebla	260	258	2 179	2 172	16	22	
Querétaro	181	211	656	668	-	-	
Quintana Roo	43	62	7	17	-	-	
San Luis Potosí	55	109	17	8	-	4	
Sinaloa	301	534	383	663	-	-	
Sonora	354	315	247	310	-	-	
Tabasco	20	29	8	5	1	-	
Tamaulipas	57	66	14	28	-	-	
Tlaxcala	26	81	8	5	-	-	
Veracruz	152	210	31	35	-	-	
Yucatán	72	149	7	7	-	-	
Zacatecas	100	93	278	306	-	-	
TOTAL	5 528	7 808	30 648	34 629	28	33	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 9. Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	HIPERTENSIÓN			ENR. ISQUÉMICAS			ENR. CEREBRO VASCULARES		
	ARTERIAL CIE-10* REV. I10-I15			DEL CORAZÓN CIE-10* REV. I20-I25			CIE-10* REV. I60-I67, I69		
	2001 SEMANAL	2000* ACUMULADO	ACUMULADO	2001 SEMANAL	2000* ACUMULADO	ACUMULADO	2001 SEMANAL	2000* ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	90	1 079	1 159	7	115	93	3	94	82
Baja California	273	4 004	3 976	9	331	436	10	211	281
Baja California Sur	35	746	770	6	117	87	1	54	50
Campeche	45	581	622	12	164	110	7	68	58
Coahuila	307	3 061	3 449	62	497	596	37	262	287
Colima	24	295	276	6	27	59	-	10	11
Chiapas	168	1 698	2 303	15	166	249	13	230	128
Chihuahua	171	2 382	4 384	18	295	714	24	267	385
Distrito Federal	508	5 082	11 894	41	439	2 464	14	206	1 268
Durango	203	2 301	3 000	12	230	199	8	145	155
Guanajuato	165	2 106	4 306	5	192	442	7	166	315
Guerrero	101	2 232	4 294	3	146	247	8	226	311
Hidalgo	180	1 799	1 928	20	209	241	11	107	173
Jalisco	372	6 593	7 622	22	1 158	1 557	15	533	704
México	802	8 113	10 524	57	630	1 000	24	328	527
Michoacán	281	2 745	4 723	24	227	538	3	82	136
Morelos	80	1 316	2 190	-	106	368	-	38	115
Nayarit	100	1 185	1 380	9	108	156	6	66	75
Nuevo León	161	2 296	2 708	45	525	1 001	24	423	623
Oaxaca	131	1 584	1 754	5	73	100	4	79	90
Puebla	232	2 594	3 954	31	336	378	15	199	211
Querétaro	130	1 546	1 545	11	95	97	6	85	77
Quintana Roo	53	972	906	8	136	76	2	37	74
San Luis Potosí	198	2 315	2 894	14	246	273	15	199	271
Sinaloa	244	2 377	4 186	17	202	540	10	163	295
Sonora	191	2 846	2 287	26	840	883	19	269	253
Tabasco	165	1 649	2 816	5	83	206	10	78	63
Tamaulipas	329	3 782	4 798	44	522	817	35	321	438
Tlaxcala	54	595	607	1	12	55	1	49	61
Veracruz	271	4 030	4 558	20	501	644	27	531	595
Yucatán	112	1 057	1 726	18	207	362	15	136	283
Zacatecas	95	1 293	1 648	2	92	102	2	54	52
TOTAL	6 271	76 254	105 187	575	9 027	15 090	376	5 716	8 447

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 9.1 Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	DIABETES			CÁNCER CÉRVIDO UTERINO			CIRROSIS HEPÁTICA		
	MELLITUS CIE-10 ^a Rev. E10-E14		ACUMULADO	CIE-10 ^a Rev. C53, D06, N87.0-N87.2		ACUMULADO	CIE-10 ^a Rev. K74.6		ACUMULADO
	2001	2000*		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
Aguascalientes	66	830	772	3	13	62	-	14	17
Baja California	146	2 176	2 332	10	131	175	7	79	70
Baja California Sur	23	376	462	10	122	46	-	7	8
Campeche	45	597	509	14	74	82	2	35	30
Coahuila	189	2 075	2 946	10	72	100	9	62	79
Colima	28	263	264	3	15	18	2	10	5
Chiapas	144	1 455	1 182	14	165	178	6	85	107
Chihuahua	97	1 227	2 250	20	344	795	1	29	52
Distrito Federal	411	3 875	8 645	53	436	401	6	55	283
Durango	91	1 498	1 990	2	52	83	3	37	43
Guanajuato	188	1 959	3 146	6	113	158	3	61	107
Guerrero	151	1 948	3 452	6	115	273	-	28	77
Hidalgo	131	1 310	1 249	7	57	152	11	101	79
Jalisco	253	4 365	5 052	55	832	593	2	141	232
México	563	6 156	8 122	33	266	437	21	245	317
Michoacán	205	2 010	3 263	7	124	522	5	60	75
Morelos	54	1 013	1 750	2	15	420	2	37	63
Nayarit	82	702	818	37	362	316	3	45	45
Nuevo León	162	1 815	2 296	27	260	455	3	59	218
Oaxaca	101	1 248	1 298	1	138	256	2	27	53
Puebla	183	2 472	3 313	22	193	363	17	142	218
Querétaro	100	1 082	1 076	1	33	35	2	26	38
Quintana Roo	36	745	670	9	180	142	3	46	49
San Luis Potosí	143	1 605	1 844	13	184	170	4	29	70
Sinaloa	100	1 182	1 981	22	175	210	2	31	106
Sonora	98	1 272	1 042	15	181	210	3	72	32
Tabasco	89	1 164	1 818	19	102	149	1	65	87
Tamaulipas	274	3 142	3 757	12	175	262	3	124	99
Tlaxcala	33	461	517	16	187	92	-	10	19
Veracruz	240	3 530	3 628	58	756	599	13	218	240
Yucatán	78	812	1 336	8	66	89	9	138	153
Zacatecas	65	667	848	1	54	87	2	17	14
TOTAL	4 869	55 032	73 628	516	5 992	7 930	147	2 135	3 085

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
EPIDEMIOLOGÍA
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

ISSSTE

Dr. Javier Domínguez del Olmo
*Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud*

IMSS SOLIDARIDAD

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
General de Brigada
M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos
Director General de Sanidad Militar

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña
Directora de Protección a la Infancia

INI
Lic. Atala Pérez Rodríguez
Subdirectora de Bienestar Social

SECRETARIA DE MARINA
Contralmirante S.S.N.M.C.Cir. Gral.
Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón
Director General Adjunto de Sanidad Naval

IMSS
Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

PEMEX
Dr. José Luis Deschamps Contreras
Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C. P. Norberto Launizar,
Dr. Miguel G. Lombera González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vergas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrillo Falcón, Dr. Javier Montiel Perdomo,
M. en C. Arturo Revuelta H., Dr. César Sandoval Cázares

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Francisco Javier Arzate López, Téc. Silvia Brindis Castro, Ing. Vicente Cruz Cruz,

Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Luña Guzmán,

Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez,

C. D. María del Carmen Ojeda Luna, Biól. José Cruz Rodríguez Martínez, Téc. Silvia Rodríguez Rodríguez,

Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación y Directorio: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,
comuníquese a los teléfonos 56-64-04-26 y 56-64-49-20; Telefax 55-93-19-00 y 55-93-42-53.

Lada sin costo 01 (800) 00 239, 01 (800) 00 4448

E-mail: chector@epi.org.mx

Este Boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares