

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: **CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Venta de Carpio**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**



| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 36.8 MÍN. | 47.3 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 02/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 03/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 04/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 05/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 06/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 07/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 08/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 09/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 10/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 11/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 12/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 13/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 14/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 15/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 16/06/2017 | 97.3018 | 0.6307 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.4109 | | |
| 17/06/2017 | 96.3725 | 0.6923 | 0.4933 | 1.1856 | 2.1650 | 261.3123 | 19.0700 | 38.1200 | 50.1600 | 0.4109 | | |
| 18/06/2017 | 96.3916 | 0.6629 | 0.4237 | 1.0866 | 2.2544 | 261.2028 | 19.0100 | 38.1700 | 50.2400 | 0.4109 | | |
| 19/06/2017 | 96.3837 | 0.6832 | 0.2654 | 0.9486 | 2.4053 | 259.9860 | 18.9600 | 38.2600 | 50.3500 | 0.4109 | | |
| 20/06/2017 | 96.3463 | 0.7733 | 0.2767 | 1.0501 | 2.3642 | 257.8942 | 18.3600 | 38.2000 | 50.2500 | 0.4109 | | |
| 21/06/2017 | 96.4140 | 0.7549 | 0.2661 | 1.0210 | 2.3439 | 255.9323 | 18.1700 | 38.1900 | 50.2600 | 0.4109 | | |
| 22/06/2017 | 96.2760 | 0.7512 | 0.2547 | 1.0059 | 2.4984 | 255.2251 | 18.5800 | 38.2300 | 50.3000 | 0.4109 | | |
| 23/06/2017 | 96.2973 | 0.7422 | 0.2543 | 0.9966 | 2.4458 | 256.9468 | 18.8300 | 38.2500 | 50.3100 | 0.4109 | | |
| 24/06/2017 | 96.3558 | 0.7028 | 0.2633 | 0.9661 | 2.4512 | 256.1601 | 18.3500 | 38.2400 | 50.3300 | 0.4109 | | |
| 25/06/2017 | 96.7039 | 0.6449 | 0.3053 | 0.9502 | 2.1236 | 260.4733 | 18.2600 | 38.1500 | 50.3000 | 0.4109 | | |
| 26/06/2017 | 96.4898 | 0.7140 | 0.2675 | 0.9816 | 2.2912 | 259.1854 | 18.2400 | 38.2000 | 50.3000 | 0.4109 | | |
| 27/06/2017 | 95.8503 | 0.6104 | 0.6851 | 1.2955 | 2.5885 | 261.5795 | 18.5500 | 38.1900 | 50.1700 | 0.4109 | | |
| 28/06/2017 | 96.1061 | 0.5639 | 0.5584 | 1.1223 | 2.5137 | 261.7373 | 18.8100 | 38.2300 | 50.2800 | 0.2895 | | |
| 29/06/2017 | 95.9099 | 0.6447 | 0.5597 | 1.2044 | 2.5651 | 259.7573 | 18.5700 | 38.2500 | 50.2400 | 0.1412 | | |
| 30/06/2017 | 96.2130 | 0.7175 | 0.3275 | 1.0450 | 2.4800 | 257.7817 | 18.4200 | 38.2400 | 50.2900 | 0.1412 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 95.8503 | 0.5639 | 0.2262 | 0.8569 | 1.6236 | 250.3063 | 16.7500 | 38.0400 | 50.1400 | 0.1412 | | |
| Promedio | 96.8313 | 0.6583 | 0.2940 | 0.9523 | 1.9823 | 254.3358 | 17.6060 | 38.1187 | 50.2007 | 0.3889 | | |
| Máximo | 97.3018 | 0.7733 | 0.6851 | 1.2955 | 2.5885 | 261.7373 | 19.0700 | 38.2600 | 50.3500 | 0.4109 | | |
| Desv. Est. | 0.53264 | 0.04995 | 0.12198 | 0.12555 | 0.40152 | 4.63643 | 0.95269 | 0.08997 | 0.07552 | 0.07087 | | |

Observaciones: DEL PERIODO 01/06/2017 AL 15/06/2017 SE ESTABLECEN VALORES FIJOS DEL DÍA INMEDIATO "16/05/2017", YA QUE NO SE CUENTA CON LOS REGISTROS DEBIDO A LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS A CAUSA DE LA MODERNIZACIÓN DEL CITY GATE "VENTA DE CARPIO", REPERCUTIENDO EN EL APAGADO DE LOS EQUIPOS, SITUACIÓN PREVIAMENTE NOTIFICADA A LA COMISIÓN.
 LOS VALORES DE ÁCIDO SULFÚRICO SE ESTABLECEN FIJOS POR DISPONER DE DATOS INVEROSIMILES, CONDICIÓN QUE SE ESTÁ ANALIZANDO CON LA CIA. CONTRATISTA PARA ATENDER LA PROBLEMATICA Y ESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ANALIZADOR.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros Máximos diarios)

PERMISIONARIO: **CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Venta de Carpio**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**



| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 43.6 MÁX. | 53.2 MÁX. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 02/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 03/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 04/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 05/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 06/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 07/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 08/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 09/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 10/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 11/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 12/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 13/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 14/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 15/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 16/06/2017 | 96.8817 | 0.7265 | 1.1980 | 1.4915 | 2.6139 | 278.0738 | 19.0600 | 38.3100 | 50.3900 | 0.4593 | | |
| 17/06/2017 | 96.5739 | 0.7440 | 0.8325 | 1.4177 | 2.2487 | 264.5493 | 19.8200 | 38.1700 | 50.2600 | 0.3692 | | |
| 18/06/2017 | 96.5765 | 0.7180 | 0.7751 | 1.3861 | 2.3304 | 264.3298 | 19.8000 | 38.2400 | 50.3500 | 0.2791 | | |
| 19/06/2017 | 96.7453 | 0.7666 | 0.3091 | 1.0344 | 2.7787 | 261.5823 | 19.7000 | 38.3400 | 50.4200 | 0.2791 | | |
| 20/06/2017 | 96.5363 | 0.8135 | 0.3114 | 1.0975 | 2.6195 | 261.6035 | 19.2500 | 38.2700 | 50.3000 | 0.2791 | | |
| 21/06/2017 | 96.5070 | 0.7829 | 0.2837 | 1.0552 | 2.4127 | 258.1322 | 19.2500 | 38.2200 | 50.2900 | 0.2340 | | |
| 22/06/2017 | 96.4493 | 0.7734 | 0.2830 | 1.0422 | 2.7557 | 256.6536 | 19.4100 | 38.3200 | 50.3500 | 0.2791 | | |
| 23/06/2017 | 96.5450 | 0.7715 | 0.2765 | 1.0346 | 2.6792 | 260.2065 | 19.9900 | 38.3300 | 50.3500 | 0.3241 | | |
| 24/06/2017 | 96.6067 | 0.7742 | 0.4222 | 1.0398 | 2.5896 | 260.4807 | 18.9400 | 38.2900 | 50.3700 | 0.1439 | | |
| 25/06/2017 | 97.4211 | 0.7576 | 0.7438 | 1.3102 | 2.5309 | 264.6960 | 18.7700 | 38.2800 | 50.4200 | 0.2340 | | |
| 26/06/2017 | 96.9968 | 0.7499 | 0.3012 | 1.0368 | 2.4707 | 261.8021 | 18.9600 | 38.2500 | 50.4100 | 0.2791 | | |
| 27/06/2017 | 96.7880 | 0.7278 | 2.7950 | 3.0152 | 4.0579 | 268.3137 | 19.0800 | 38.2800 | 50.3500 | 4.4689 | | |
| 28/06/2017 | 96.6347 | 0.6462 | 1.2016 | 1.6131 | 2.8752 | 264.3709 | 19.3700 | 38.2500 | 50.3900 | 1.0900 | | |
| 29/06/2017 | 96.4226 | 0.7047 | 0.7661 | 1.3981 | 2.7770 | 261.3762 | 19.1500 | 38.3000 | 50.3700 | 0.7296 | | |
| 30/06/2017 | 96.3416 | 0.7612 | 0.4166 | 1.1469 | 2.5766 | 258.9084 | 19.0100 | 38.2800 | 50.3400 | 0.0989 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 96.3416 | 0.6462 | 0.2765 | 1.0344 | 2.2487 | 256.6536 | 18.7700 | 38.1700 | 50.2600 | 0.0989 | | |
| Promedio | 96.7751 | 0.7372 | 0.9629 | 1.4164 | 2.6508 | 270.5395 | 19.1820 | 38.2927 | 50.3737 | 0.5479 | | |
| Máximo | 97.4211 | 0.8135 | 2.7950 | 3.0152 | 4.0579 | 278.0738 | 19.9900 | 38.3400 | 50.4200 | 4.4689 | | |
| Desv. Est. | 0.21795 | 0.02963 | 0.51569 | 0.35816 | 0.29209 | 8.44910 | 0.28548 | 0.03571 | 0.03662 | 0.76185 | | |

Observaciones: DEL PERIODO 01/06/2017 AL 15/06/2017 SE ESTABLECEN VALORES FIJOS DEL DÍA INMEDIATO "16/05/2017", YA QUE NO SE CUENTA CON LOS REGISTROS DEBIDO A LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS A CAUSA DE LA MODERNIZACIÓN DEL CITY GATE "VENTA DE CARPIO", REPERCUTIENDO EN EL APAGADO DE LOS EQUIPOS, SITUACIÓN PREVIAMENTE NOTIFICADA A LA COMISIÓN.
 LOS VALORES DE ÁCIDO SULFÚRICO SE ESTABLECEN FIJOS POR DISPONER DE DATOS INVEROSIMILES, CONDICIÓN QUE SE ESTÁ ANALIZANDO CON LA CIA. CONTRATISTA PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA Y ESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ANALIZADOR.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros Mínimos diarios)

PERMISIONARIO: CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Venta de Carpio
ZONA DE MEDICIÓN: SUR



| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 36.8 MÍN. | 47.3 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 02/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 03/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 04/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 05/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 06/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 07/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 08/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 09/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 10/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 11/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 12/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 13/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 14/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 15/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 16/06/2017 | 96.0406 | 0.1322 | 0.3489 | 0.9816 | 1.5380 | 211.4444 | 17.8200 | 37.7300 | 49.7000 | 0.2615 | | |
| 17/06/2017 | 96.1714 | 0.5852 | 0.2931 | 1.0133 | 2.0697 | 260.1168 | 18.4400 | 38.0300 | 50.0300 | 0.2615 | | |
| 18/06/2017 | 96.0585 | 0.6055 | 0.2721 | 0.9304 | 2.1045 | 260.0401 | 18.3900 | 38.0700 | 50.0600 | 0.2615 | | |
| 19/06/2017 | 96.0314 | 0.5898 | 0.2128 | 0.8121 | 2.1509 | 258.3154 | 18.4100 | 38.1800 | 50.2800 | 0.2615 | | |
| 20/06/2017 | 96.0592 | 0.7214 | 0.2341 | 0.9940 | 2.2196 | 254.8213 | 16.8900 | 38.1400 | 50.2000 | 0.2615 | | |
| 21/06/2017 | 96.3398 | 0.7356 | 0.2447 | 0.9917 | 2.2717 | 254.0194 | 16.8700 | 38.1600 | 50.2300 | 0.2615 | | |
| 22/06/2017 | 95.9732 | 0.7196 | 0.2238 | 0.9650 | 2.3199 | 253.4195 | 17.6000 | 38.1700 | 50.2400 | 0.2615 | | |
| 23/06/2017 | 95.9870 | 0.7015 | 0.2315 | 0.9354 | 2.2746 | 255.4865 | 17.8900 | 38.2100 | 50.2800 | 0.2615 | | |
| 24/06/2017 | 96.1557 | 0.5758 | 0.2318 | 0.9163 | 2.1392 | 254.4469 | 17.7200 | 38.1700 | 50.2800 | 0.2615 | | |
| 25/06/2017 | 96.1631 | 0.5096 | 0.1930 | 0.7068 | 1.6563 | 255.0037 | 17.7000 | 38.0500 | 50.1000 | 0.2615 | | |
| 26/06/2017 | 96.2711 | 0.5756 | 0.2251 | 0.8088 | 1.9157 | 256.5087 | 17.8700 | 38.1300 | 50.2600 | 0.2615 | | |
| 27/06/2017 | 92.5881 | 0.2171 | 0.2482 | 0.9165 | 2.0607 | 258.5840 | 17.8400 | 37.8100 | 49.3800 | 0.2615 | | |
| 28/06/2017 | 95.2106 | 0.4115 | 0.2477 | 0.8597 | 2.2799 | 259.2909 | 18.4100 | 38.1800 | 50.0700 | 0.1714 | | |
| 29/06/2017 | 95.5443 | 0.5904 | 0.2683 | 0.9242 | 2.3826 | 257.4124 | 18.0300 | 38.1800 | 50.1200 | 0.2615 | | |
| 30/06/2017 | 96.0267 | 0.6901 | 0.2729 | 0.9725 | 2.3774 | 256.4586 | 17.9900 | 38.1900 | 50.2200 | 0.2615 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 92.5881 | 0.1322 | 0.1930 | 0.7068 | 1.5380 | 211.4444 | 16.8700 | 37.7300 | 49.3800 | 0.1714 | | |
| Promedio | 95.9077 | 0.3448 | 0.2994 | 0.9484 | 1.8277 | 232.5678 | 17.8390 | 37.9117 | 49.8983 | 0.2585 | | |
| Máximo | 96.3398 | 0.7356 | 0.3489 | 1.0133 | 2.3826 | 260.1168 | 18.4400 | 38.2100 | 50.2800 | 0.2615 | | |
| Desv. Est. | 0.65709 | 0.24950 | 0.05676 | 0.06800 | 0.34130 | 23.01832 | 0.33813 | 0.20960 | 0.26586 | 0.01645 | | |

Observaciones: DEL PERIODO 01/06/2017 AL 15/06/2017 SE ESTABLECEN VALORES FIJOS DEL DÍA INMEDIATO "16/05/2017", YA QUE NO SE CUENTA CON LOS REGISTROS DEBIDO A LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS A CAUSA DE LA MODERNIZACIÓN DEL CITY GATE "VENTA DE CARPIO", REPERCUTIENDO EN EL APAGADO DE LOS EQUIPOS, SITUACIÓN PREVIAMENTE NOTIFICADA A LA COMISIÓN.
 LOS VALORES DE ÁCIDO SULFÚDRICO SE ESTABLECEN FIJOS POR DISPONER DE DATOS INVEROSIMILES, CONDICIÓN QUE SE ESTÁ ANALIZANDO CON LA CIA. CONTRATISTA PARA ATENDER LA PROBLEMATICA Y ESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ANALIZADOR.