

INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 27 fueron:
Yucatán (668.6), Quintana Roo (634.6), Zacatecas (614.1), Colima (588.2) y Aguascalientes (555.8).

Seguidas por las entidades de: Campeche (549.1), Tamaulipas (515.9), Tabasco (486.6) y Tlaxcala (451.1) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 7.2%, con respecto a la semana 24.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 27, con respecto a la anterior fueron: Colima (42%), Jalisco (10.7%), Yucatán (8.7%), Tamaulipas (5.6%), Michoacán (4.8%), San Luis Potosí (4.5%), Quintana Roo (4.4%) y San Luis Potosí (3.2%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 27, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Alarma.

Información hasta la semana epidemiológica
27 del 2017

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 23 hasta la semana 27 de 2017 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	23	24	25	26	27		23	24	25	26	27
Aguascalientes	656.5	569.9	646.5	576.9	555.8	Morelos	405.6	408.8	431.1	382.2	378.5
Baja California	260.7	320.2	266.2	242.4	240.0	Nayarit	422.5	401.3	362.6	360.5	371.5
Baja California Sur	562.4	524.5	507.9	462.6	422.8	Nuevo León	424.0	392.6	376.1	387.5	358.6
Campeche	413.4	437.9	444.5	529.4	549.1	Oaxaca	298.5	276.8	282.6	255.9	256.6
Coahuila	311.3	293.3	254.7	267.6	257.8	Puebla	323.6	307.4	339.1	305.7	291.0
Colima	436.4	402.7	409.8	407.5	588.2	Querétaro	416.5	469.5	441.2	359.1	345.7
Chiapas	281.0	267.4	265.2	250.5	261.8	Quintana Roo	545.8	571.7	560.5	591.5	634.6
Chihuahua	275.5	247.5	222.0	213.5	181.9	San Luis Potosí	381.6	403.8	399.2	352.3	371.2
Distrito Federal	391.3	390.7	411.8	376.7	360.2	Sinaloa	442.0	434.3	424.1	388.1	359.6
Durango	366.7	391.7	398.6	373.0	377.0	Sonora	328.2	320.6	290.5	255.5	235.8
Guanajuato	312.9	308.9	320.6	300.9	309.4	Tabasco	460.1	516.3	529.2	560.4	486.6
Guerrero	312.1	311.5	331.2	312.8	302.0	Tamaulipas	519.5	516.5	509.1	483.1	515.9
Hidalgo	433.9	430.9	441.3	388.7	377.2	Tlaxcala	515.1	535.1	543.2	480.3	451.1
Jalisco	266.5	248.9	253.8	242.8	271.7	Veracruz	325.0	340.2	338.3	305.3	304.9
México	304.8	303.2	311.8	291.9	274.8	Yucatán	596.2	585.0	607.4	607.7	668.6
Michoacán	252.1	265.5	267.2	257.0	271.1	Zacatecas	658.4	596.8	640.7	590.9	614.1
						Nacional	356.9	354.3	356.7	335.1	332.0

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 27, con respecto a la anterior fueron:

Colima	(42.0 %)
Jalisco	(10.7 %)
Yucatán	(8.7 %)
Tamaulipas	(5.6 %)
Michoacán	(4.8 %)
San Luis Potosí	(4.5 %)
Quintana Roo	(4.4 %)
Chiapas	(3.2 %)

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 27 fueron:

Yucatán	(668.6)
Quintana Roo	(634.6)
Zacatecas	(614.1)
Colima	(588.2)
Aguascalientes	(555.8)

Seguidas por las entidades de: Campeche (549.1), Tamaulipas (515.9), Tabasco (486.6) y Tlaxcala (451.1).

En la semana epidemiológica 27, a nivel nacional se notificaron 332 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.


En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 7.2%, con respecto a la semana 24.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 27, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Alarma.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 27 de 2017 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2012 - 2017.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un incremento del 10.7% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 27 en menores de un año es de 42,632 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 28,133

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 20 de Julio de 2017.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2016 - 2017.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 27, México 2017.



Noticias relevantes

<https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/tabasco-5to-lugar-nacional-en-iras>

Tabasco 5to lugar nacional en IRA's

Villahermosa, Tabasco.- Tabasco ocupa el quinto lugar en el país en alergias e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA's), las quemadas incontrolables son la principal causa.

Por incidencia en el número de casos registrados, Tabasco ocupa el quinto lugar según la tabla nacional de las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica con corte al 10 de julio en enfermedades de vías respiratorias.

De acuerdo al informe, Yucatán (607.7) de casos por cada 100 mil habitantes es la entidad con mayor incidencia, de acuerdo al número de habitantes, seguido de Quintana Roo (591.5), Zacatecas (590.9), Aguascalientes (576.2), Tabasco (552.4) y Campeche (529.4), seguidas por las entidades de: Tamaulipas (482.7), Tlaxcala (480.3), Baja California Sur (462.6), Colima (407.5) y Distrito Federal (375.6). En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 7.8 por ciento en el número de casos de enfermedades, con respecto a la semana 23.

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 26, con respecto a la anterior fueron: Campeche (17.4%), Tabasco (3.4%), Coahuila (3.3%), Quintana Roo (2.7%) y Nuevo León (1.7%).

La doctora Karla Rico Macero dio a conocer que lo que más se atiende por la temporada invernal son las enfermedades de las vías altas, como las gripes e infecciones de faringe, siendo la población infantil menor de 5 años los más afectados.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 27 fueron: Yucatán (668.6), Quintana Roo (634.6), Zacatecas (614.1), Colima (588.2) y Aguascalientes (555.8). Seguidas por las entidades de: Campeche (549.1), Tamaulipas (515.9), Tabasco (486.6) y Tlaxcala (451.1).
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 7.2%, con respecto a la semana 24.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 27, con respecto a la anterior fueron: Colima (42%), Jalisco (10.7%), Yucatán (8.7%), Tamaulipas (5.6%), Michoacán (4.8%), San Luis Potosí (4.5%), Quintana Roo (4.4%) y San Luis Potosí (3.2%).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 27, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Alarma.