

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL AGUASCALIENTES, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos Aguascalientes

Aguascalientes. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	13	92.9	2.1
Mujeres	1	7.1	0.2
Grupos de edad			
0 a 9 años	2	14.3	0.8
10 a 19 años	4	28.6	1.6
20 a 59 años	8	57.1	1.2
60 y más	0	0.0	0.0
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en aguas naturales	1	7.1	0.1
Depósitos de agua y tanques para apagar incendios	3	21.4	0.2
No especificados	10	71.4	0.8
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	2	14.3	0.2
Calle o carretera (vía pública)	2	14.3	0.2
Granja (rancho o parcela)	2	14.3	0.2
Arroyos, canales, lagos, pantanos, playa, puerto y ríos	7	50.0	0.6
Se ignora	1	7.1	0.1
Total	14	100	1.1

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Aguascalientes

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Aguascalientes. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
33	0 a 9 años	2	0.8
11	10 a 19 años	4	1.6

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Aguascalientes. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias

Aguascalientes

Aguascalientes. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	9	56.3	1.5
Mujeres	7	43.8	1.1
Grupos de edad			
0 a 9 años	14	87.5	5.5
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	1	6.3	0.2
60 y más	1	6.3	0.9
Tipo de asfixias			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	1	6.3	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	1	6.3	0.1
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	11	68.8	0.9
Obstrucción no especificada de la respiración	3	18.8	0.2
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	10	62.5	0.8
Calle o carretera (vía pública)	1	6.3	0.1
Otro lugar	1	6.3	0.1
Se ignora	4	25.0	0.3
Total	16	100	1.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Aguascalientes

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Aguascalientes. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
5	0 a 9 años	14	5.5
156	60 y más	1	0.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias

Aguascalientes


Aguascalientes. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Aguascalientes. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas Aguascalientes

Aguascalientes. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	21	77.8	3.4
Mujeres	6	22.2	0.9
Grupos de edad			
0 a 9 años	1	3.7	0.4
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	12	44.4	1.8
60 y más	14	51.9	13.3
Tipo de caídas			
Desde escalera o escalones	3	11.1	0.2
Desde escalera manual	2	7.4	0.2
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	1	3.7	0.1
Desde peñasco	1	3.7	0.1
De un nivel a otro	4	14.8	0.3
En el mismo nivel	10	37.0	0.8
No especificada	6	22.2	0.5
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	12	44.4	0.9
Calle o carretera (vía pública)	4	14.8	0.3
Área industrial	2	7.4	0.2
Granja (rancho o parcela)	3	11.1	0.2
Otro lugar	1	3.7	0.1
Se ignora	5	18.5	0.4
Total	27	100	2.1

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Aguascalientes

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Aguascalientes. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
61	0 a 9 años	1	0.4
55	60 y más	14	13.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas


Aguascalientes

Aguascalientes. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Aguascalientes. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Aguascalientes. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Envenenamientos e intoxicaciones

Aguascalientes

Aguascalientes. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	4	80.0	0.6
Mujeres	1	20.0	0.2
Grupos de edad			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	4	80.0	0.6
60 y más	1	20.0	0.9
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	1	20.0	0.1
Drogas de abuso	2	40.0	0.2
Sustancias no farmacológicas	2	40.0	0.2
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	3	60.0	0.2
Se ignora	2	40.0	0.2
Total	5	100	0.4

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Aguascalientes

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Aguascalientes. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
158	60 y más	1	0.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Aguascalientes

Aguascalientes. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Datos.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Aguascalientes. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Aguascalientes. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Datos.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Aguascalientes. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras Aguascalientes


Aguascalientes. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	3	100.0	0.5
Mujeres	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9 años	1	33.3	0.4
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	1	33.3	0.2
60 y más	1	33.3	0.9
Tipo de quemaduras			
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	2	66.7	0.2
Contacto con otros líquidos calientes	1	33.3	0.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	1	33.3	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	33.3	0.1
Otro lugar	1	33.3	0.1
Total	3	100	0.2

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional



Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Aguascalientes

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Aguascalientes. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014


Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
62	0 a 9 años	1	0.4
157	60 y más	1	0.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.




Quemaduras Aguascalientes

Aguascalientes. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




SD: Sin Datos.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Aguascalientes. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Aguascalientes. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Datos.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Aguascalientes. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.