

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL PUEBLA, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos

Puebla


Puebla. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	99	79.2	3.4
Mujeres	26	20.8	0.8
Grupos de edad			
0 a 9 años	27	21.6	2.2
10 a 19 años	31	24.8	2.5
20 a 59 años	46	36.8	1.5
60 y más	19	15.2	3.3
No especificados	2	1.6	
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en una piscina	2	1.6	0.0
Consecutivos a caída en una piscina	2	1.6	0.0
Mientras se está en aguas naturales	44	35.2	0.7
Posterior a caída en aguas naturales	3	2.4	0.0
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	43	34.4	0.7
No especificados	31	24.8	0.5
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	22	17.6	0.4
Vivienda Colectiva	1	0.8	0.0
Áreas deportivas	1	0.8	0.0
Calle o carretera (vía pública)	14	11.2	0.2
Área comercial o de servicios	1	0.8	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	0.8	0.0
Granja (rancho o parcela)	16	12.8	0.3
Otro	64	51.2	1.0
Se ignora	5	4.0	0.1
Total	125	100	2.0

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional


Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Puebla

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



1. Albino Zertuche
2. Aljojuca
3. Coyotepec
4. Chila
5. Hueytlalpan
6. San Juan Atzompa
7. Huehuetlán el Grande
8. Tenampulco




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Puebla. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
19	0 a 9 años	27	2.2
5	10 a 19 años	31	2.5
105	60 y más	19	3.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Puebla. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Datos.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias

Puebla

Puebla. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	146	80.2	5.0
Mujeres	36	19.8	1.1
Grupos de edad			
0 a 9 años	57	31.3	4.6
10 a 19 años	14	7.7	1.1
20 a 59 años	71	39.0	2.3
60 y más	35	19.2	6.0
No especificados	5	2.7	
Tipo de ahogamientos			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	7	3.8	0.1
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	3	1.6	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	12	6.6	0.2
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	17	9.3	0.3
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	7	3.8	0.1
Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	2	1.1	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	0.5	0.0
Obstrucción no especificada de la respiración	133	73.1	2.2
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	80	44.0	1.3
Vivienda Colectiva	1	0.5	0.0
Escuela u oficina pública	2	1.1	0.0
Áreas deportivas	1	0.5	0.0
Calle o carretera (vía pública)	23	12.6	0.4
Área comercial o de servicios	6	3.3	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	0.5	0.0
Granja (rancho o parcela)	3	1.6	0.0
Otro	20	11.0	0.3
Se ignora	45	24.7	0.7
Total	182	100	3.0

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional


Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Puebla

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Puebla. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
9	0 a 9 años	57	4.6
12	10 a 19 años	14	1.1
81	60 y más	35	6.0


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias

Puebla


Puebla. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Puebla. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas Puebla


Puebla. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	160	75.5	5.4
Mujeres	52	24.5	1.6
Grupos de edad			
0 a 9 años	11	5.2	0.9
10 a 19 años	7	3.3	0.6
20 a 59 años	84	39.6	2.7
60 y más	109	51.4	18.8
No especificados	1	0.5	
Tipo de ahogamientos			
Caída que implica silla	1	0.5	0.0
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	14	6.6	0.2
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	1	0.5	0.0
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	24	11.3	0.4
Caída desde un árbol	4	1.9	0.1
Caída desde peñasco	14	6.6	0.2
Otras caídas de un nivel a otro	37	17.5	0.6
Otras caídas en el mismo nivel	78	36.8	1.3
Caída no especificada	39	18.4	0.6
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	96	45.3	1.6
Escuela u oficina pública	3	1.4	0.0
Calle o carretera (vía pública)	36	17.0	0.6
Área comercial o de servicios	13	6.1	0.2
Área industrial (taller, fábrica u obra)	6	2.8	0.1
Granja (rancho o parcela)	6	2.8	0.1
Otro	35	16.5	0.6
Se ignora	17	8.0	0.3
Total	212	100	3.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional


Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Puebla

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Puebla. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
38	0 a 9 años	11	0.9
26	10 a 19 años	7	0.6
43	60 y más	109	18.8


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas


Puebla

Puebla. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Puebla. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Puebla. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Envenenamientos e intoxicaciones

Puebla

Puebla. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	66	82.5	2.2
Mujeres	14	17.5	0.4
Grupos de edad			
0 a 9 años	13	16.3	1.1
10 a 19 años	5	6.3	0.4
20 a 59 años	39	48.8	1.3
60 y más	23	28.8	4.0
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	1	1.3	0.0
Drogas de abuso	40	50.0	0.7
Sustancias no farmacológicas	32	40.0	0.5
Animales venenosos	6	7.5	0.1
Otros no especificados	1	1.3	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	32	40.0	0.5
Calle o carretera (vía pública)	8	10.0	0.1
Área comercial o de servicios	1	1.3	0.0
Granja (rancho o parcela)	4	5.0	0.1
Otro	6	7.5	0.1
Se ignora	29	36.3	0.5
Total	80	100	1.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Puebla

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Puebla. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
32	0 a 9 años	13	1.1
32	10 a 19 años	5	0.4
95	60 y más	23	4.0

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Puebla

Puebla. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Datos.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Puebla. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin Datos.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Puebla. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Datos.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Puebla. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras

Puebla


Puebla. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	13	65.0	0.4
Mujeres	7	35.0	0.2
Grupos de edad			
0 a 9 años	2	10.0	0.2
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	5	25.0	0.2
60 y más	12	60.0	2.1
No especificados	1	5.0	
Tipo de ahogamientos			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	2	10.0	0.0
Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción	1	5.0	0.0
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	13	65.0	0.2
Contacto con agua caliente corriente	1	5.0	0.0
Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes	3	15.0	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	8	40.0	0.1
Área comercial o de servicios	2	10.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	5.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	5.0	0.0
Otro	4	20.0	0.1
Se ignora	4	20.0	0.1
Total	20	100	0.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional


Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Puebla

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



1. San Pablo Anicano
2. Zapotitlán de Méndez



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Puebla. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
82	0 a 9 años	2	0.2
115	60 y más	12	2.1


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Quemaduras


Puebla

Puebla. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014



Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.


Puebla. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.


Puebla. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Puebla. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.