

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL OAXACA, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos

Oaxaca

Oaxaca. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	64	80.0	3.4
Mujeres	16	20.0	0.8
Grupos de edad			
0 a 9 años	13	16.3	1.6
10 a 19 años	18	22.5	2.2
20 a 59 años	40	50.0	2.1
60 y más	9	11.3	2.0
Tipo de ahogamientos			
Consecutivos a caída en una piscina	1	1.3	0.0
Mientras se está en aguas naturales	11	13.8	0.3
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	8	10.0	0.2
No especificados	60	75.0	1.5
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	7	8.8	0.2
Escuela u oficina pública	1	1.3	0.0
Calle o carretera (vía pública)	15	18.8	0.4
Área comercial o de servicios	1	1.3	0.0
Otro	48	60.0	1.2
Se ignora	8	10.0	0.2
Total	80	100	2.0

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Oaxaca

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



- | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 Ayotzintepec | 7 San Juan Nümü | 13 Santa Catarina Zapouila |
| 2 San José del Progreso | 8 San Juan Petlapa | 14 Santa María Coyotepec |
| 3 San Baltazar Loxicha | 9 San Martín Lachilá | 15 Santa María Zaniza |
| 4 San Bartolomé Loxicha | 10 San Miguel Huautla | 16 Santiago Yucuyachi |
| 5 San Cristóbal Amoltepec | 11 San Pedro Ixcatlán | 17 Santos Reyes Tepejillo |
| 6 San Juan del Río | 12 Santa Ana Zegache | 18 San Vicente Lachixío |



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Oaxaca. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
19	0 a 9 años	13	1.6
5	10 a 19 años	18	2.2
116	60 y más	9	2.0

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Oaxaca. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Data.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias Oaxaca

Oaxaca. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	119	78.8	6.2
Mujeres	32	21.2	1.5
Grupos de edad			
0 a 9 años	28	18.5	3.5
10 a 19 años	7	4.6	0.9
20 a 59 años	90	59.6	4.6
60 y más	25	16.6	5.7
No especificados	1	0.7	
Tipo de ahogamientos			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	22	14.6	0.6
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	6	4.0	0.2
Inhalación de contenidos gástricos	87	57.6	2.2
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	6	4.0	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	4	2.6	0.1
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	2	1.3	0.1
Obstrucción no especificada de la respiración	24	15.9	0.6
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	61	40.4	1.5
Vivienda Colectiva	1	0.7	0.0
Escuela u oficina pública	1	0.7	0.0
Calle o carretera (vía pública)	27	17.9	0.7
Área comercial o de servicios	3	2.0	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	0.7	0.0
Otro	25	16.6	0.6
Señora	32	21.2	0.8
Total	151	100	3.8

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional


Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Oaxaca

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 Abejones | 11 San Marcial Ozolotepec | 21 Santa María Ipalapa |
| 2 Cosoltepec | 12 San Miguel Achiutla | 22 Santa María Tlahuitoltepec |
| 3 Magdalena Tilacoatepec | 13 Villa Sola de Vega | 23 Santiago Laollaga |
| 4 San Andrés Diniucuiti | 14 San Pablo Huitzo | 24 Villa Tejúpam de la Unión |
| 5 San Baltazar Yatzachi el Bajo | 15 San Pedro Sochiápam | 25 Santiago Textitlán |
| 6 San Bartolomé Loxicha | 16 San Pedro y San Pablo Ayutla | 26 Santiago Tilantongo |
| 7 San Bartolo Soyaltepec | 17 Villa de Etla | 27 Santiago Yolomécatl |
| 8 San Bernardo Mixtepec | 18 San Sebastián Nicananduta | 28 Nuevo Zoquiápam |
| 9 San Esteban Atatlahuca | 19 Santa Ana | 29 San Vicente Lachixio |
| 10 San Juan Bautista Cuicatlán | 20 Santa María la Asunción | 30 Sitio de Xitlapehua |
| | | 31 Zapotitlán Lagunas |

- >26.3
- 10.5-26.3
- <10.5
- No registraron muertes

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Oaxaca. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
11	0 a 9 años	28	3.5
13	10 a 19 años	7	0.9
74	60 y más	25	5.7


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias

Oaxaca


Oaxaca. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Oaxaca. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas Oaxaca

Oaxaca. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	79	85.9	4.1
Mujeres	13	14.1	0.6
Grupos de edad			
0 a 9 años	4	4.3	0.5
10 a 19 años	1	1.1	0.1
20 a 59 años	37	40.2	1.9
60 y más	50	54.3	11.4
Tipo de ahogamientos			
Caída que implica silla de ruedas	1	1.1	0.0
Caída que implica silla	1	1.1	0.0
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	2	2.2	0.1
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	4	4.3	0.1
Caída desde un árbol	2	2.2	0.1
Caída desde peñasco	2	2.2	0.1
Otras caídas de un nivel a otro	26	28.3	0.7
Otras caídas en el mismo nivel	37	40.2	0.9
Caída no especificada	17	18.5	0.4
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	35	38.0	0.9
Vivienda Colectiva	1	1.1	0.0
Áreas deportivas	2	2.2	0.1
Calle o carretera (vía pública)	20	21.7	0.5
Área industrial (taller, fábrica u obra)	5	5.4	0.1
Granja (rancho o parcela)	4	4.3	0.1
Otro	9	9.8	0.2
Se ignora	16	17.4	0.4
Total	92	100	2.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Oaxaca

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 Magdalena Jaltepec | 9 San Juan Teposcolula |
| 2 San Andrés Dinicuiti | 10 San Marcos Arteaga |
| 3 San Antonio Sinicahua | 11 San Pedro Yólox |
| 4 San Bartolomé Quialana | 12 Santa Catarina Cuixtla |
| 5 San Francisco Huehuetlán | 13 Santa Catarina Quiané |
| 6 San Francisco Jaltepetongo | |
| 7 San Juan Bautista Jayacatlán | |
| 8 San Juan Cieneguilla | |

- >28.6
- 10.2-28.6
- <10.2
- No registraron muertes

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



- >2.5
- 1.7-2.5
- <1.7

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Oaxaca. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
53	0 a 9 años	4	0.5
75	10 a 19 años	1	0.1
52	60 y más	50	11.4

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas


Oaxaca

Oaxaca. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Oaxaca. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Oaxaca. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Envenenamientos e intoxicaciones

Oaxaca

Oaxaca. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	46	78.0	2.4
Mujeres	13	22.0	0.6
Grupos de edad			
0 a 9 años	5	8.5	0.6
10 a 19 años	2	3.4	0.2
20 a 59 años	39	66.1	2.0
60 y más	12	20.3	2.7
No especificados	1	1.7	
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Drogas de abuso	26	44.1	0.7
Sustancias no farmacológicas	18	30.5	0.5
Animales venenosos	13	22.0	0.3
Otros no especificados	2	3.4	0.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	21	35.6	0.5
Calle o carretera (vía pública)	9	15.3	0.2
Granja (rancho o parcela)	6	10.2	0.2
Otro	2	3.4	0.1
Se ignora	21	35.6	0.5
Total	59	100	1.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Oaxaca

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 San Juan Comaltepec | 2 San Juan Juquila Vijanos | 11 Santa María Ozolotepec |
| 3 San Juan Quiotepec | 4 San Marcial Ozolotepec | 12 Santa María Yosoyúa |
| 5 San Miguel Ahuehuetitlán | 6 San Miguel Aloápam | 13 Santiago Tapextla |
| 7 San Miguel Huautla | 8 San Miguel Tilquiápam | |
| 9 San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 10 Santa María Apazco | |

- >24.9
- 10.9-24.9
- <10.9
- No registraron muertes

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



- >1.6
- 1.0-1.6
- <1.0

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Oaxaca. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
47	0 a 9 años	5	0.6
44	10 a 19 años	2	0.2
103	60 y más	12	2.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Oaxaca

Oaxaca. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Oaxaca. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Oaxaca. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Oaxaca. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras

Oaxaca

Oaxaca. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	9	60.0	0.5
Mujeres	6	40.0	0.3
Grupos de edad			
0 a 9 años	3	20.0	0.4
10 a 19 años	3	20.0	0.4
20 a 59 años	6	40.0	0.3
60 y más	3	20.0	0.7
Tipo de ahogamientos			
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	14	93.3	0.4
Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes	1	6.7	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	10	66.7	0.3
Calle o carretera (vía pública)	1	6.7	0.0
Se ignora	4	26.7	0.1
Total	15	100	0.4

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Oaxaca

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



- 1 San Bartolo Coyotepec 2 Santa Catarina Loxicha 4 Santa María Yosoyúa
3 Ayoquezco de Aldama



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Oaxaca. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
60	0 a 9 años	3	0.4
28	10 a 19 años	3	0.4
153	60 y más	3	0.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Quemaduras


Oaxaca

Oaxaca. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Oaxaca. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014



SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Oaxaca. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.