

# PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

## PERFIL QUINTANA ROO, 2014

### **Causa externa**

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

### **Clasificación CIE-10**

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

### **Fuentes de información**

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



# Ahogamientos Quintana Roo

## Quintana Roo. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	50	79.4	6.5
Mujeres	13	20.6	1.7
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	7	11.1	2.3
10 a 19 años	6	9.5	2.2
20 a 59 años	34	54.0	3.9
60 y más	16	25.4	18.8
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Mientras se está en una piscina	4	6.3	0.3
Consecutivos a caída en una piscina	1	1.6	0.1
Mientras se está en aguas naturales	37	58.7	2.4
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	1	1.6	0.1
No especificados	20	31.7	1.3
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	2	3.2	0.1
Área comercial o de servicios	4	6.3	0.3
Otro	45	71.4	2.9
Se ignora	12	19.0	0.8
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>100</b>	<b>4.1</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Quintana Roo

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


## Quintana Roo. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
12	0 a 9 años	7	2.3
6	10 a 19 años	6	2.2
40	60 y más	16	18.8

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Quintana Roo. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Datos.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



# Asfixias

## Quintana Roo

### Quintana Roo. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014



Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	32	69.6	4.1
Mujeres	14	30.4	1.9
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	7	15.2	2.3
10 a 19 años	2	4.3	0.7
20 a 59 años	26	56.5	3.0
60 y más	11	23.9	12.9
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	5	10.9	0.3
Inhalación de contenidos gástricos	8	17.4	0.5
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	2	4.3	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	1	2.2	0.1
Obstrucción no especificada de la respiración	30	65.2	2.0
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	8	17.4	0.5
Vivienda Colectiva	1	2.2	0.1
Calle o carretera (vía pública)	3	6.5	0.2
Área comercial o de servicios	1	2.2	0.1
Otro	4	8.7	0.3
Se ignora	29	63.0	1.9
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>100</b>	<b>3.0</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Quintana Roo


#### Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Quintana Roo. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
13	0 a 9 años	7	2.3
17	10 a 19 años	2	0.7
48	60 y más	11	12.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Asfixias


## Quintana Roo

**Quintana Roo. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014**



Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Quintana Roo. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



# Caídas

## Quintana Roo

### Quintana Roo. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	25	83.3	3.2
Mujeres	5	16.7	0.7
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	20	66.7	2.3
60 y más	10	33.3	11.7
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	1	3.3	0.1
Caída en o desde andamio	1	3.3	0.1
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	8	26.7	0.5
Caída desde un árbol	1	3.3	0.1
Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento	1	3.3	0.1
Otras caídas de un nivel a otro	5	16.7	0.3
Otras caídas en el mismo nivel	2	6.7	0.1
Caída no especificada	11	36.7	0.7
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	11	36.7	0.7
Escuela u oficina pública	1	3.3	0.1
Calle o carretera (vía pública)	3	10.0	0.2
Área industrial (taller, fábrica u obra)	6	20.0	0.4
Granja (rancho o parcela)	1	3.3	0.1
Otro	3	10.0	0.2
Se ignora	5	16.7	0.3
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>2.0</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional



### Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Quintana Roo

### Tasas de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Quintana Roo. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014




Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
53	60 y más	10	11.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Caídas

## Quintana Roo





# Envenenamientos e intoxicaciones

## Quintana Roo

### Quintana Roo. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014



Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	10	76.9	1.3
Mujeres	3	23.1	0.4
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	12	92.3	1.4
60 y más	1	7.7	1.2
<b>Tipo de envenenamientos e intoxicaciones</b>			
Medicamentos	2	15.4	0.1
Drogas de abuso	6	46.2	0.4
Sustancias no farmacológicas	4	30.8	0.3
Animales venenosos	1	7.7	0.1
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	2	15.4	0.1
Calle o carretera (vía pública)	2	15.4	0.1
Otro	2	15.4	0.1
Se ignora	7	53.8	0.5
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>0.8</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Quintana Roo

#### Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Quintana Roo. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
149	60 y más	1	1.2

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Envenenamientos e intoxicaciones


## Quintana Roo

**Quintana Roo. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014**




SD: Sin Dato.  
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-S; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Quintana Roo. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014**




SD: Sin Dato.  
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Quintana Roo. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Dato.  
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

**Quintana Roo. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



# Quemaduras Quintana Roo

## Quintana Roo. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	3	100.0	0.4
Mujeres	0	0.0	0.0
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	1	33.3	0.1
60 y más	2	66.7	2.3
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	33.3	0.1
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	2	66.7	0.1
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	1	33.3	0.1
Otro	1	33.3	0.1
Se ignora	1	33.3	0.1
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>0.2</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional



Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Quintana Roo

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Quintana Roo. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
116	60 y más	2	2.3


1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Quemaduras


## Quintana Roo

**Quintana Roo. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014**




SD: Sin Dato.  
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Quintana Roo. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014**




SD: Sin dato.  
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Quintana Roo. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Dato.  
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

**Quintana Roo. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.