

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL SINALOA, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos

Sinaloa


Sinaloa. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014

| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|--|------------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 97 | 86.6 | 6.6 |
| Mujeres | 15 | 13.4 | 1.0 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 20 | 17.9 | 3.8 |
| 10 a 19 años | 15 | 13.4 | 2.7 |
| 20 a 59 años | 61 | 54.5 | 3.9 |
| 60 y más | 15 | 13.4 | 4.9 |
| No especificados | 1 | 0.9 | |
| Tipo de ahogamientos | | | |
| Mientras se está en una piscina | 1 | 0.9 | 0.0 |
| Mientras se está en aguas naturales | 43 | 38.4 | 1.5 |
| Posterior a caída en aguas naturales | 13 | 11.6 | 0.4 |
| Otros ahogamientos y sumersiones especificados | 5 | 4.5 | 0.2 |
| No especificados | 50 | 44.6 | 1.7 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 4 | 3.6 | 0.1 |
| Calle o carretera (vía pública) | 29 | 25.9 | 1.0 |
| Área comercial o de servicios | 2 | 1.8 | 0.1 |
| Área industrial (taller, fábrica u obra) | 1 | 0.9 | 0.0 |
| Granja (rancho o parcela) | 4 | 3.6 | 0.1 |
| Otro | 62 | 55.4 | 2.1 |
| Se ignora | 10 | 8.9 | 0.3 |
| Total | 112 | 100 | 3.8 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional


Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Sinaloa

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Sinaloa. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 7 | 0 a 9 años | 20 | 3.8 |
| 3 | 10 a 19 años | 15 | 2.7 |
| 78 | 60 y más | 15 | 4.9 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Sinaloa. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Datos.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias

Sinaloa

Sinaloa. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014


| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|--|-----------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 24 | 80.0 | 1.6 |
| Mujeres | 6 | 20.0 | 0.4 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 8 | 26.7 | 1.5 |
| 10 a 19 años | 2 | 6.7 | 0.4 |
| 20 a 59 años | 14 | 46.7 | 0.9 |
| 60 y más | 5 | 16.7 | 1.6 |
| No especificados | 1 | 3.3 | |
| Tipo de ahogamientos | | | |
| Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales | 8 | 26.7 | 0.3 |
| Inhalación de contenidos gástricos | 3 | 10.0 | 0.1 |
| Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias | 1 | 3.3 | 0.0 |
| Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias | 2 | 6.7 | 0.1 |
| Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno | 1 | 3.3 | 0.0 |
| Obstrucción no especificada de la respiración | 15 | 50.0 | 0.5 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 7 | 23.3 | 0.2 |
| Calle o carretera (vía pública) | 6 | 20.0 | 0.2 |
| Otro | 8 | 26.7 | 0.3 |
| Se ignora | 9 | 30.0 | 0.3 |
| Total | 30 | 100 | 1.0 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Sinaloa

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Sinaloa. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 18 | 0 a 9 años | 8 | 1.5 |
| 29 | 10 a 19 años | 2 | 0.4 |
| 127 | 60 y más | 5 | 1.6 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias


Sinaloa

Sinaloa. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Sinaloa. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas Sinaloa

Sinaloa. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014


| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|---|-----------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 35 | 77.8 | 2.4 |
| Mujeres | 10 | 22.2 | 0.7 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 3 | 6.7 | 0.6 |
| 10 a 19 años | 3 | 6.7 | 0.5 |
| 20 a 59 años | 24 | 53.3 | 1.5 |
| 60 y más | 15 | 33.3 | 4.9 |
| Tipo de ahogamientos | | | |
| En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe | 2 | 4.4 | 0.1 |
| Caída en o desde andamio | 2 | 4.4 | 0.1 |
| Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción | 6 | 13.3 | 0.2 |
| Caída desde un árbol | 1 | 2.2 | 0.0 |
| Caída desde peñasco | 1 | 2.2 | 0.0 |
| Otras caídas de un nivel a otro | 6 | 13.3 | 0.2 |
| Otras caídas en el mismo nivel | 4 | 8.9 | 0.1 |
| Caída no especificada | 23 | 51.1 | 0.8 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 15 | 33.3 | 0.5 |
| Escuela u oficina pública | 1 | 2.2 | 0.0 |
| Calle o carretera (vía pública) | 6 | 13.3 | 0.2 |
| Área comercial o de servicios | 1 | 2.2 | 0.0 |
| Área industrial (taller, fábrica u obra) | 2 | 4.4 | 0.1 |
| Otro | 10 | 22.2 | 0.3 |
| Se ignora | 10 | 22.2 | 0.3 |
| Total | 45 | 100 | 1.5 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Sinaloa

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Sinaloa. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 37 | 0 a 9 años | 3 | 0.6 |
| 18 | 10 a 19 años | 3 | 0.5 |
| 77 | 60 y más | 15 | 4.9 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas


Sinaloa

Sinaloa. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Sinaloa. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Sinaloa. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Envenenamientos e intoxicaciones

Sinaloa


Sinaloa. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|---|-----------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 23 | 71.9 | 1.6 |
| Mujeres | 9 | 28.1 | 0.6 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 3 | 9.4 | 0.6 |
| 10 a 19 años | 2 | 6.3 | 0.4 |
| 20 a 59 años | 20 | 62.5 | 1.3 |
| 60 y más | 7 | 21.9 | 2.3 |
| Tipo de envenenamientos e intoxicaciones | | | |
| Medicamentos | 8 | 25.0 | 0.3 |
| Drogas de abuso | 9 | 28.1 | 0.3 |
| Sustancias no farmacológicas | 11 | 34.4 | |
| Animales venenosos | 3 | 9.4 | |
| Otros no especificados | 1 | 3.1 | 0.0 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 6 | 18.8 | 0.2 |
| Calle o carretera (vía pública) | 6 | 18.8 | 0.2 |
| Área comercial o de servicios | 4 | 12.5 | 0.1 |
| Área industrial (taller, fábrica u obr | 1 | 3.1 | 0.0 |
| Otro | 5 | 15.6 | 0.2 |
| Se ignora | 10 | 31.3 | 0.3 |
| Total | 32 | 100 | 1.1 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional


Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Sinaloa

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Sinaloa. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 38 | 0 a 9 años | 3 | 0.6 |
| 30 | 10 a 19 años | 2 | 0.4 |
| 108 | 60 y más | 7 | 2.3 |


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Sinaloa

Sinaloa. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Datos.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Sinaloa. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin Datos.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Sinaloa. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Datos.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Sinaloa. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras

Sinaloa

Sinaloa. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014

| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|--|-----------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 9 | 69.2 | 0.6 |
| Mujeres | 4 | 30.8 | 0.3 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 1 | 7.7 | 0.2 |
| 10 a 19 años | 1 | 7.7 | 0.2 |
| 20 a 59 años | 6 | 46.2 | 0.4 |
| 60 y más | 5 | 38.5 | 1.6 |
| Tipo de ahogamientos | | | |
| Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados | 13 | 100.0 | 0.4 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 4 | 30.8 | 0.1 |
| Áreas deportivas | 1 | 7.7 | 0.0 |
| Calle o carretera (vía pública) | 2 | 15.4 | 0.1 |
| Área industrial (taller, fábrica u obra) | 1 | 7.7 | 0.0 |
| Granja (rancho o parcela) | 2 | 15.4 | 0.1 |
| Se ignora | 3 | 23.1 | 0.1 |
| Total | 13 | 100 | 0.4 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014



Sinaloa

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Sinaloa. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 77 | 0 a 9 años | 1 | 0.2 |
| 55 | 10 a 19 años | 1 | 0.2 |
| 128 | 60 y más | 5 | 1.6 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Quemaduras


Sinaloa

Sinaloa. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




SD: Sin Datos.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Sinaloa. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin Datos.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Sinaloa. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Datos.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Sinaloa. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.