

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL SAN LUIS POTOSÍ, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos

San Luis Potosí

San Luis Potosí. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	43	81.1	3.2
Mujeres	10	18.9	0.7
Grupos de edad			
0 a 9 años	7	13.2	1.3
10 a 19 años	11	20.8	2.0
20 a 59 años	26	49.1	1.9
60 y más	8	15.1	2.8
No especificados	1	1.9	
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en una piscina	1	1.9	0.0
Mientras se está en aguas naturales	16	30.2	0.6
Posterior a caída en aguas naturales	7	13.2	0.3
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	18	34.0	0.7
No especificados	11	20.8	0.4
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	7	13.2	0.3
Áreas deportivas	1	1.9	0.0
Calle o carretera (vía pública)	6	11.3	0.2
Área comercial o de servicios	1	1.9	0.0
Granja (rancho o parcela)	11	20.8	0.4
Otro	26	49.1	1.0
Se ignora	1	1.9	0.0
Total	53	100	1.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

San Luis Potosí

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


San Luis Potosí. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
29	0 a 9 años	7	1.3
5	10 a 19 años	11	2.0
108	60 y más	8	2.8

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

San Luis Potosí. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias

San Luis Potosí

San Luis Potosí. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	20	54.1	1.5
Mujeres	17	45.9	1.2
Grupos de edad			
0 a 9 años	21	56.8	4.0
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	6	16.2	0.4
60 y más	10	27.0	3.5
Tipo de ahogamientos			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	3	8.1	0.1
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	1	2.7	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	5	13.5	0.2
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	7	18.9	0.3
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	3	8.1	0.1
Obstrucción no especificada de la respiración	18	48.6	0.7
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	21	56.8	0.8
Escuela u oficina pública	1	2.7	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	2.7	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	2.7	0.0
Otro	1	2.7	0.0
Se ignora	12	32.4	0.4
Total	37	100	1.4

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

San Luis Potosí

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

San Luis Potosí. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
8	0 a 9 años	21	4.0
100	60 y más	10	3.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias


San Luis Potosí

San Luis Potosí. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

San Luis Potosí. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas

San Luis Potosí


San Luis Potosí. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	82	78.8	6.2
Mujeres	22	21.2	1.6
Grupos de edad			
0 a 9 años	3	2.9	0.6
10 a 19 años	1	1.0	0.2
20 a 59 años	37	35.6	2.7
60 y más	61	58.7	21.4
No especificados	2	1.9	
Tipo de ahogamientos			
Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas	1	1.0	0.0
Caída que implica cama	2	1.9	0.1
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	3	2.9	0.1
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	2	1.9	0.1
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	11	10.6	0.4
Caída desde peñasco	3	2.9	0.1
Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento	1	1.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	10	9.6	0.4
Otras caídas en el mismo nivel	46	44.2	1.7
Caída no especificada	25	24.0	0.9
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	38	36.5	1.4
Vivienda Colectiva	1	1.0	0.0
Escuela u oficina pública	1	1.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	22	21.2	0.8
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	1.9	0.1
Granja (rancho o parcela)	6	5.8	0.2
Otro	9	8.7	0.3
Se ignora	25	24.0	0.9
Total	104	100	3.8

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional


Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

San Luis Potosí

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



1. Catorce
2. Coxcatlán
3. Rayón
4. San Nicolás Tolentino



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

San Luis Potosí. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
46	0 a 9 años	3	0.6
57	10 a 19 años	1	0.2
40	60 y más	61	21.4


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas


San Luis Potosí

San Luis Potosí. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

San Luis Potosí. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

San Luis Potosí. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Envenenamientos e intoxicaciones

San Luis Potosí

San Luis Potosí. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	13	68.4	1.0
Mujeres	6	31.6	0.4
Grupos de edad			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	8	42.1	0.6
60 y más	11	57.9	3.9
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Drogas de abuso	5	26.3	0.2
Sustancias no farmacológicas	3	15.8	0.1
Animales venenosos	11	57.9	0.4
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	4	21.1	0.1
Granja (rancho o parcela)	2	10.5	0.1
Se ignora	13	68.4	0.5
Total	19	100	0.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

San Luis Potosí

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

San Luis Potosí. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
95	60 y más	11	3.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


San Luis Potosí

San Luis Potosí. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

San Luis Potosí. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

San Luis Potosí. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

San Luis Potosí. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras

San Luis Potosí

San Luis Potosí. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014



Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	12	70.6	0.9
Mujeres	5	29.4	0.4
Grupos de edad			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	7	41.2	0.5
60 y más	10	58.8	3.5
Tipo de ahogamientos			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	2	11.8	0.1
Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción	1	5.9	0.0
Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	1	5.9	0.0
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	13	76.5	0.5
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	10	58.8	0.4
Calle o carretera (vía pública)	1	5.9	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	11.8	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	5.9	0.0
Se ignora	3	17.6	0.1
Total	17	100	0.6

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

San Luis Potosí


Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

San Luis Potosí. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
101	60 y más	10	3.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Quemaduras


San Luis Potosí

San Luis Potosí. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-S5; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

San Luis Potosí. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

San Luis Potosí. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Datos.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

San Luis Potosí. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.