

# PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

## PERFIL SONORA, 2014

### **Causa externa**

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

### **Clasificación CIE-10**

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

### **Fuentes de información**

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



# Ahogamientos

## Sonora

### Sonora. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	70	93.3	4.8
Mujeres	4	5.3	0.3
No especificados	1	1.3	
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	9	12.0	1.7
10 a 19 años	15	20.0	2.8
20 a 59 años	37	49.3	2.4
60 y más	11	14.7	4.0
No especificados	3	4.0	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Mientras se está en una piscina	1	1.3	0.0
Mientras se está en aguas naturales	34	45.3	1.2
Posterior a caída en aguas naturales	13	17.3	0.4
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	4	5.3	0.1
No especificados	23	30.7	0.8
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	5	6.7	0.2
Calle o carretera (vía pública)	8	10.7	0.3
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.3	0.0
Granja (rancho o parcela)	11	14.7	0.4
Otro	48	64.0	1.7
Se ignora	2	2.7	0.1
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>2.6</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Sonora

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



1. La Colorada
2. Cúcurpe
3. Quirígo
4. Villa Hidalgo
5. San Ignacio Río Muerto



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


### Sonora. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
20	0 a 9 años	9	1.7
5	10 a 19 años	15	2.8
93	60 y más	11	4.0

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Sonora. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Datos.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



# Asfixias Sonora

## Sonora. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	55	73.3	3.8
Mujeres	20	26.7	1.4
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	34	45.3	6.3
10 a 19 años	4	5.3	0.8
20 a 59 años	30	40.0	1.9
60 y más	7	9.3	2.5
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	1	1.3	0.0
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	16	21.3	0.6
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	2	2.7	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	3	4.0	0.1
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	8	10.7	0.3
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	12	16.0	0.4
Obstrucción no especificada de la respiración	33	44.0	1.1
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	25	33.3	0.9
Calle o carretera (vía pública)	2	2.7	0.1
Otro	15	20.0	0.5
Se ignora	33	44.0	1.1
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>2.6</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional

### Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Sonora

### Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



1. Bacanora
2. Huachinera
3. Rayón



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Sonora. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
4	0 a 9 años	34	6.3
15	10 a 19 años	4	0.8
114	60 y más	7	2.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Asfixias

## Sonora


**Sonora. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014**



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Sonora. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



# Caídas Sonora

## Sonora. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	38	90.5	2.6
Mujeres	4	9.5	0.3
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	2	4.8	0.4
10 a 19 años	2	4.8	0.4
20 a 59 años	20	47.6	1.3
60 y más	16	38.1	5.8
No especificados	2	4.8	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Caída que implica cama	2	4.8	0.1
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	1	2.4	0.0
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	1	2.4	0.0
Caída en o desde andamio	2	4.8	0.1
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	9	21.4	0.3
Caída desde un árbol	1	2.4	0.0
Caída desde peñasco	3	7.1	0.1
Otras caídas de un nivel a otro	6	14.3	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	14	33.3	0.5
Caída no especificada	3	7.1	0.1
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	17	40.5	0.6
Calle o carretera (vía pública)	8	19.0	0.3
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	4.8	0.1
Granja (rancho o parcela)	6	14.3	0.2
Otro	5	11.9	0.2
Se ignora	4	9.5	0.1
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100</b>	<b>1.5</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional

### Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Sonora

### Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Sonora. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
56	0 a 9 años	2	0.4
34	10 a 19 años	2	0.4
79	60 y más	16	5.8

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Caídas


# Sonora

**Sonora. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014**




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Sonora. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Sonora. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Datos.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



# Envenenamientos e intoxicaciones

## Sonora



### Sonora. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	34	77.3	2.3
Mujeres	10	22.7	0.7
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	4	9.1	0.7
10 a 19 años	4	9.1	0.8
20 a 59 años	25	56.8	1.6
60 y más	11	25.0	4.0
<b>Tipo de envenenamientos e intoxicaciones</b>			
Medicamentos	16	36.4	0.6
Drogas de abuso	11	25.0	0.4
Sustancias no farmacológicas	6	13.6	0.2
Animales venenosos	9	20.5	0.3
Otros no especificados	2	4.5	0.1
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	9	20.5	0.3
Vivienda Colectiva	1	2.3	0.0
Calle o carretera (vía pública)	4	9.1	0.1
Área comercial o de servicios	2	4.5	0.1
Granja (rancho o parcela)	4	9.1	0.1
Otro	5	11.4	0.2
Se ignora	19	43.2	0.7
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100</b>	<b>1.5</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Sonora

#### Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Sonora. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
40	0 a 9 años	4	0.7
16	10 a 19 años	4	0.8
94	60 y más	11	4.0


1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Envenenamientos e intoxicaciones


## Sonora

**Sonora. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014**



SD: Sin Datos.  
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Sonora. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014**




SD: Sin Datos.  
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Sonora. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Datos.  
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

**Sonora. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.





# Quemaduras

## Sonora

### Sonora. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	19	73.1	1.3
Mujeres	7	26.9	0.5
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	1	3.8	0.2
10 a 19 años	1	3.8	0.2
20 a 59 años	15	57.7	1.0
60 y más	9	34.6	3.2
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	6	23.1	0.2
Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	1	3.8	0.0
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	17	65.4	0.6
Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes	1	3.8	0.0
Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes	1	3.8	0.0
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	15	57.7	0.5
Vivienda Colectiva	1	3.8	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	7.7	0.1
Otro	1	3.8	0.0
Se ignora	7	26.9	0.2
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>0.9</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Sonora

#### Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Sonora. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
84	0 a 9 años	1	0.2
62	10 a 19 años	1	0.2
104	60 y más	9	3.2

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Quemaduras


## Sonora

**Sonora. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014**




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Sonora. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014**




SD: Sin Data.  
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Sonora. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Data.  
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

**Sonora. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.