

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL TLAXCALA, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos

Tlaxcala

Tlaxcala. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014



Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	18	81.8	3.0
Mujeres	3	13.6	0.5
No especificados	1	4.5	
Grupos de edad			
0 a 9 años	6	27.3	2.4
10 a 19 años	2	9.1	0.8
20 a 59 años	12	54.5	1.8
60 y más	1	4.5	0.9
No especificados	1	4.5	
Tipo de ahogamientos			
Consecutivos a caída en una piscina	1	4.5	0.1
Mientras se está en aguas naturales	4	18.2	0.3
Posterior a caída en aguas naturales	1	4.5	0.1
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	9	40.9	0.7
No especificados	7	31.8	0.6
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	7	31.8	0.6
Áreas deportivas	1	4.5	0.1
Calle o carretera (vía pública)	7	31.8	0.6
Granja (rancho o parcela)	2	9.1	0.2
Otro	5	22.7	0.4
Total	22	100	1.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Tlaxcala

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Tlaxcala. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
14	0 a 9 años	6	2.4
15	10 a 19 años	2	0.8
155	60 y más	1	0.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Tlaxcala. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Data.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias Tlaxcala

Tlaxcala. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	28	73.7	4.6
Mujeres	10	26.3	1.5
Grupos de edad			
0 a 9 años	19	50.0	7.6
10 a 19 años	1	2.6	0.4
20 a 59 años	10	26.3	1.5
60 y más	7	18.4	6.3
No especificados	1	2.6	
Tipo de ahogamientos			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	1	2.6	0.1
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	1	2.6	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	4	10.5	0.3
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	9	23.7	0.7
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	2	5.3	0.2
Obstrucción no especificada de la respiración	21	55.3	1.7
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	21	55.3	1.7
Calle o carretera (vía pública)	6	15.8	0.5
Área comercial o de servicios	2	5.3	0.2
Área industrial (taller, fábrica u obra)	4	10.5	0.3
Otro	1	2.6	0.1
Se ignora	4	10.5	0.3
Total	38	100	3.0

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Tlaxcala

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



1. Apizaco
2. Amaxac de Guerrero
3. Santa Ana Nopalucan
4. Tlaxcala
5. Nativitas
6. Zacatelco
7. Santa Cruz Tlaxcala
8. Contla de Juan Cuamatzi

9. San Francisco Tetlanohcan
10. Santa Isabel Xiloxotla
11. Papalotla de Xicohténcatl

- >5.0
- 3.3-5.0
- <3.3
- No registraron muertes

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Tlaxcala. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
5	0 a 9 años	19	7.6
45	10 a 19 años	1	0.4
73	60 y más	7	6.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias

Tlaxcala


Tlaxcala. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Tlaxcala. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas Tlaxcala

Tlaxcala. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	33	70.2	5.4
Mujeres	14	29.8	2.2
Grupos de edad			
0 a 9 años	4	8.5	1.6
10 a 19 años	1	2.1	0.4
20 a 59 años	15	31.9	2.3
60 y más	27	57.4	24.4
Tipo de ahogamientos			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	3	6.4	0.2
Caída que implica equipos para juegos infantiles	1	2.1	0.1
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	16	34.0	1.3
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	1	2.1	0.1
Caída en o desde andamio	1	2.1	0.1
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	5	10.6	0.4
Caída desde peñasco	6	12.8	0.5
Otras caídas de un nivel a otro	3	6.4	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	6	12.8	0.5
Caída no especificada	5	10.6	0.4
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	28	59.6	2.2
Escuela u oficina pública	2	4.3	0.2
Calle o carretera (vía pública)	10	21.3	0.8
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	2.1	0.1
Otro	6	12.8	0.5
Total	47	100	3.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Tlaxcala

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Tlaxcala. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014




Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
23	0 a 9 años	4	1.6
43	10 a 19 años	1	0.4
31	60 y más	27	24.4

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas Tlaxcala





Envenenamientos e intoxicaciones

Tlaxcala

Tlaxcala. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	14	87.5	2.3
Mujeres	2	12.5	0.3
Grupos de edad			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	1	6.3	0.4
20 a 59 años	10	62.5	1.5
60 y más	4	25.0	3.6
No especificados	1	6.3	
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Drogas de abuso	8	50.0	0.6
Sustancias no farmacológicas	2	12.5	0.2
Hongos	3	18.8	0.2
Animales venenosos	2	12.5	0.2
Otros no especificados	1	6.3	0.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	12	75.0	1.0
Calle o carretera (vía pública)	2	12.5	0.2
Granja (rancho o parcela)	1	6.3	0.1
Se ignora	1	6.3	0.1
Total	16	100	1.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Tlaxcala

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



1. Apizaco
2. Apetatitlán de Antonio Carvajal
3. Tepetitla de Lardizábal
4. Tlaxcala
5. Nativitas
6. San Jerónimo Zacualpan
7. Tzompantepec
8. Xicohtzincó



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Tlaxcala. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
47	10 a 19 años	1	0.4
90	60 y más	4	3.6

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Tlaxcala

Tlaxcala. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Tlaxcala. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Tlaxcala. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Tlaxcala. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras

Tlaxcala

Tlaxcala. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	3	75.0	0.5
Mujeres	1	25.0	0.2
Grupos de edad			
0 a 9 años	1	25.0	0.4
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	1	25.0	0.2
60 y más	2	50.0	1.8
Tipo de ahogamientos			
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	3	75.0	0.2
Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes	1	25.0	0.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	3	75.0	0.2
Calle o carretera (vía pública)	1	25.0	0.1
Total	4	100	0.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Tlaxcala

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



1. Santórum de Lázaro Cárdenas
2. Apetatitlán de Antonio Carvajal
3. Tlaxcala
4. Santa Cruz Tlaxcala




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Tlaxcala. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
58	0 a 9 años	1	0.4
123	60 y más	2	1.8

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Quemaduras


Tlaxcala

Tlaxcala. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Tlaxcala. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Tlaxcala. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Tlaxcala. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.