

# PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

## PERFIL TAMAULIPAS, 2014

### **Causa externa**

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

### **Clasificación CIE-10**

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

### **Fuentes de información**

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



# Ahogamientos

## Tamaulipas

### Tamaulipas. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	110	91.7	6.4
Mujeres	9	7.5	0.5
No especificados	1	0.8	
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	7	5.8	1.1
10 a 19 años	15	12.5	2.4
20 a 59 años	78	65.0	4.1
60 y más	10	8.3	2.9
No especificados	10	8.3	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Consecutivos a caída en la bañera	1	0.8	0.0
Mientras se está en una piscina	1	0.8	0.0
Mientras se está en aguas naturales	38	31.7	1.1
Posterior a caída en aguas naturales	8	6.7	0.2
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	2	1.7	0.1
No especificados	70	58.3	2.0
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	4	3.3	0.1
Calle o carretera (vía pública)	27	22.5	0.8
Área comercial o de servicios	1	0.8	0.0
Otro	79	65.8	2.3
Se ignora	9	7.5	0.3
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>3.4</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional


Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Tamaulipas

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


### Tamaulipas. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
24	0 a 9 años	7	1.1
3	10 a 19 años	15	2.4
101	60 y más	10	2.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Tamaulipas. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Datos.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



# Asfixias Tamaulipas

## Tamaulipas. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	75	65.2	4.3
Mujeres	40	34.8	2.3
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	76	66.1	12.1
10 a 19 años	3	2.6	0.5
20 a 59 años	21	18.3	1.1
60 y más	14	12.2	4.1
No especificados	1	0.9	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	16	13.9	0.5
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	10	8.7	0.3
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	3	2.6	0.1
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	0.9	0.0
Obstrucción no especificada de la respiración	85	73.9	2.4
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	44	38.3	1.3
Escuela u oficina pública	5	4.3	0.1
Calle o carretera (vía pública)	5	4.3	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	0.9	0.0
Otro	11	9.6	0.3
Se ignora	49	42.6	1.4
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>100</b>	<b>3.3</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional

### Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Tamaulipas

### Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Tamaulipas. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
4	0 a 9 años	76	12.1
22	10 a 19 años	3	0.5
90	60 y más	14	4.1

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Asfixias


## Tamaulipas

**Tamaulipas. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014**



SD: Sin Dato.  
 Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Tamaulipas. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Dato.  
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



# Caídas Tamaulipas

## Tamaulipas. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	56	87.5	3.2
Mujeres	8	12.5	0.5
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	2	3.1	0.3
10 a 19 años	1	1.6	0.2
20 a 59 años	44	68.8	2.3
60 y más	17	26.6	5.0
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	2	3.1	0.1
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	10	15.6	0.3
Caída en o desde andamio	5	7.8	0.1
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	12	18.8	0.3
Caída desde un árbol	1	1.6	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	3	4.7	0.1
Otras caídas en el mismo nivel	13	20.3	0.4
Caída no especificada	18	28.1	0.5
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	29	45.3	0.8
Vivienda Colectiva	1	1.6	0.0
Escuela u oficina pública	2	3.1	0.1
Calle o carretera (vía pública)	10	15.6	0.3
Área industrial (taller, fábrica u obra)	7	10.9	0.2
Otro	7	10.9	0.2
Se ignora	8	12.5	0.2
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>100</b>	<b>1.8</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional


### Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Tamaulipas

### Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Tamaulipas. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
52	0 a 9 años	2	0.3
58	10 a 19 años	1	0.2
82	60 y más	17	5.0


1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.




# Caídas Tamaulipas

**Tamaulipas. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014**




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Tamaulipas. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Tamaulipas. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



# Envenenamientos e intoxicaciones

## Tamaulipas

### Tamaulipas. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	26	81.3	1.5
Mujeres	6	18.8	0.3
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	3	9.4	0.5
10 a 19 años	1	3.1	0.2
20 a 59 años	22	68.8	1.2
60 y más	6	18.8	1.8
<b>Tipo de envenenamientos e intoxicaciones</b>			
Medicamentos	4	12.5	0.1
Drogas de abuso	12	37.5	0.3
Sustancias no farmacológicas	10	31.3	0.3
Animales venenosos	2	6.3	0.1
Otros no especificados	4	12.5	0.1
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	9	28.1	0.3
Vivienda Colectiva	1	3.1	0.0
Escuela u oficina pública	1	3.1	0.0
Calle o carretera (vía pública)	7	21.9	0.2
Área comercial o de servicios	1	3.1	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	3.1	0.0
Otro	2	6.3	0.1
Se ignora	10	31.3	0.3
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>0.9</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Tamaulipas

#### Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Tamaulipas. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
45	0 a 9 años	3	0.5
60	10 a 19 años	1	0.2
117	60 y más	6	1.8

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Envenenamientos e intoxicaciones


## Tamaulipas

**Tamaulipas. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014**




SD: Sin Datos.  
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Tamaulipas. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014**




SD: Sin Datos.  
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Tamaulipas. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Datos.  
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

**Tamaulipas. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.





# Quemaduras Tamaulipas

## Tamaulipas. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	23	62.2	1.3
Mujeres	14	37.8	0.8
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	9	24.3	1.4
10 a 19 años	2	5.4	0.3
20 a 59 años	13	35.1	0.7
60 y más	12	32.4	3.5
No especificados	1	2.7	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	6	16.2	0.2
Exposición a ignición de material altamente inflamable	2	5.4	0.1
Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	1	2.7	0.0
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	27	73.0	0.8
Contacto con utensilios domésticos calientes	1	2.7	0.0
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	18	48.6	0.5
Escuela u oficina pública	1	2.7	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	8.1	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	2.7	0.0
Otro	7	18.9	0.2
Se ignora	7	18.9	0.2
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>1.1</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional

### Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Tamaulipas

### Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Tamaulipas. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
20	0 a 9 años	9	1.4
33	10 a 19 años	2	0.3
95	60 y más	12	3.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.




# Quemaduras Tamaulipas

**Tamaulipas. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014**




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Tamaulipas. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014**




SD: Sin Datos.  
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Tamaulipas. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Datos.  
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

**Tamaulipas. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.