

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL BAJA CALIFORNIA, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos

Baja California

Baja California. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	43	82.7	2.5
Mujeres	8	15.4	0.5
No especificados	1	1.9	
Grupos de edad			
0 a 9 años	6	11.5	1.0
10 a 19 años	11	21.2	1.7
20 a 59 años	26	50.0	1.4
60 y más	5	9.6	1.9
No especificados	4	7.7	
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en una piscina	1	1.9	0.0
Mientras se está en aguas naturales	19	36.5	0.6
No especificados	32	61.5	0.9
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	3	5.8	0.1
Calle o carretera (vía pública)	6	11.5	0.2
playa, puerto y ríos	25	48.1	0.7
Se ignora	18	34.6	0.5
Total	52	100	1.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional



Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Baja California

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Baja California. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
29	0 a 9 años	6	1.0
6	10 a 19 años	11	1.7
111	60 y más	5	1.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Baja California. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Datos.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias

Baja California

Baja California. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	102	77.3	5.9
Mujeres	30	22.7	1.8
Grupos de edad			
0 a 9 años	46	34.8	7.5
10 a 19 años	3	2.3	0.5
20 a 59 años	70	53.0	3.6
60 y más	11	8.3	4.1
No especificados	2	1.5	
Tipo de asfixias			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	38	28.8	1.1
Inhalación de contenidos gástricos	4	3.0	0.1
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	16	12.1	0.5
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	1	0.8	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	0.8	0.0
Obstrucción no especificada de la respiración	72	54.5	2.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	22	16.7	0.6
Vivienda colectiva	1	0.8	0.0
Escuela u oficina	1	0.8	0.0
Calle o carretera (vía pública)	6	4.5	0.2
Área comercial o de servicios	1	0.8	0.0
Otro	24	18.2	0.7
Se ignora	77	58.3	2.2
Total	132	100	3.8

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional



Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Baja California

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Baja California. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
4	0 a 9 años	46	7.5
23	10 a 19 años	3	0.5
87	60 y más	11	4.1


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias

Baja California


Baja California. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Baja California. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas

Baja California

Baja California. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	32	72.7	1.9
Mujeres	12	27.3	0.7
Grupos de edad			
0 a 9 años	2	4.5	0.3
10 a 19 años	1	2.3	0.2
20 a 59 años	22	50.0	1.1
60 y más	17	38.6	6.3
No especificados	2	4.5	
Tipo de caídas			
Desde escalera o escalones	1	2.3	0.0
De un nivel a otro	3	6.8	0.1
En el mismo nivel	6	13.6	0.2
No especificada	34	77.3	1.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	23	52.3	0.7
Escuela u oficina	1	2.3	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	11.4	0.1
Área industrial	2	4.5	0.1
Otro	8	18.2	0.2
Se ignora	5	11.4	0.1
Total	44	100	1.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Baja California

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Baja California. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
57	0 a 9 años	2	0.3
60	10 a 19 años	1	0.2
74	60 y más	17	6.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas


Baja California

Baja California. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Baja California. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Baja California. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.



Envenenamientos e intoxicaciones

Baja California

Baja California. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	55	75.3	3.2
Mujeres	18	24.7	1.1
Grupos de edad			
0 a 9 años	2	2.7	0.3
10 a 19 años	4	5.5	0.6
20 a 59 años	55	75.3	2.9
60 y más	7	9.6	2.6
No especificados	5	6.8	
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	16	21.9	0.5
Drogas de abuso	9	12.3	0.3
Sustancias no farmacológicas	44	60.3	1.3
Animales venenosos	2	2.7	0.1
Otros no especificados	2	2.7	0.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	21	28.8	0.6
Calle o carretera (vía pública)	3	4.1	0.1
Área comercial o de servicios	2	2.7	0.1
Otro	13	17.8	0.4
Se ignora	34	46.6	1.0
Total	73	100	2.1

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Baja California

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Baja California. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
58	0 a 9 años	2	0.3
17	10 a 19 años	4	0.6
101	60 y más	7	2.6

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Baja California

Baja California. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Baja California. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Baja California. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Baja California. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras

Baja California

Baja California. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	28	80.0	1.6
Mujeres	7	20.0	0.4
Grupos de edad			
0 a 9 años	6	17.1	1.0
10 a 19 años	4	11.4	0.6
20 a 59 años	17	48.6	0.9
60 y más	7	20.0	2.6
No especificados	1	2.9	
Tipo de quemaduras			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	4	11.4	0.1
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	31	88.6	0.9
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	15	42.9	0.4
Área industrial	1	2.9	0.0
Otro	5	14.3	0.1
Se ignora	14	40.0	0.4
Total	35	100	1.0

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Baja California

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Baja California. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
30	0 a 9 años	6	1.0
16	10 a 19 años	4	0.6
100	60 y más	7	2.6

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Quemaduras


Baja California

Baja California. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Baja California. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Baja California. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Baja California. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.