

# PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

## PERFIL BAJA CALIFORNIA SUR, 2014

### **Causa externa**

Ahogamientos  
Asfixias  
Caídas  
Envenenamientos e intoxicaciones  
Quemaduras

### **Clasificación CIE-10**

(W65-W64)  
(W75-W84)  
(W00-W19)  
(X40-X49) (X20-X29)  
(X00-X19)

### **Fuentes de información**

Mortalidad  
Egresos Hospitalarios (SAEH)  
Lesiones y Violencia (SIS-17)  
ENSA 2000  
ENSANut 2006 y 2012  
Egresos Hospitalarios (IMSS)  
SUIVE  
SISVEA



# Ahogamientos Baja California Sur

## Baja California Sur. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	22	95.7	5.8
Mujeres	1	4.3	0.3
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	1	4.3	0.7
10 a 19 años	5	21.7	3.7
20 a 59 años	14	60.9	3.4
60 y más	2	8.7	3.6
No especificados	1	4.3	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Mientras se está en una piscina	2	8.7	0.3
Mientras se está en aguas naturales	19	82.6	2.6
Posterior a caída en aguas naturales	1	4.3	0.1
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	1	4.3	0.1
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	2	8.7	0.3
Otros	21	91.3	2.8
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>3.1</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Baja California Sur

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



>2.4

2.1-2.4

No registraron muertes

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


## Baja California Sur. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
42	0 a 9 años	1	0.7
3	10 a 19 años	5	3.7
100	60 y más	2	3.6

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Baja California Sur. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



# Asfixias

## Baja California Sur

### Baja California Sur. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	8	53.3	2.1
Mujeres	7	46.7	1.9
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	8	53.3	5.8
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	7	46.7	1.7
60 y más	0	0.0	0.0
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	1	6.7	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	4	26.7	0.5
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	3	20.0	0.4
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	1	6.7	0.1
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	6.7	0.1
Obstrucción no especificada de la respiración	5	33.3	0.7
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	10	66.7	1.3
Calle o carretera (vía pública)	1	6.7	0.1
Área industrial	1	6.7	0.1
Otro	1	6.7	0.1
Se ignora	2	13.3	0.3
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>2.0</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

### Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Baja California Sur

### Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Baja California Sur. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
5	0 a 9 años	8	5.8

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Asfixias

## Baja California Sur


**Baja California Sur. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014**



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Baja California Sur. Distribución porcentual de lesiones no fatales por asfixias en grupos vulnerables, 2014**



SD: Sin dato.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.



# Caídas

## Baja California Sur


### Baja California Sur. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	19	86.4	5.0
Mujeres	3	13.6	0.8
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	1	4.5	0.7
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	12	54.5	2.9
60 y más	8	36.4	14.6
No especificados	1	4.5	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	2	9.1	0.3
Caída que implica cama	1	4.5	0.1
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	8	36.4	1.1
Caída desde un árbol	3	13.6	0.4
Caída desde peñasco	3	13.6	0.4
Otras caídas en el mismo nivel	5	22.7	0.7
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	9	40.9	1.2
Calle o carretera (vía pública)	1	4.5	0.1
Área comercial o de servicios	4	18.2	0.5
Granja (rancho o parcela)	1	4.5	0.1
Otro	6	27.3	0.8
Se ignora	1	4.5	0.1
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>3.0</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
 Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional



#### Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
 Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Baja California Sur

#### Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



### Baja California Sur. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
40	0 a 9 años	1	0.7
47	60 y más	8	14.6

1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
 Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
 Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Caídas


## Baja California Sur

**Baja California Sur. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014**



Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Baja California Sur. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.



# Envenenamientos e intoxicaciones

## Baja California Sur

### Baja California Sur. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	2	66.7	0.5
Mujeres	1	33.3	0.3
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	1	33.3	0.7
10 a 19 años	1	33.3	0.7
20 a 59 años	1	33.3	0.2
60 y más	0	0.0	0.0
<b>Tipo de envenenamientos e intoxicaciones</b>			
Drogas de abuso	1	33.3	0.1
Sustancias no farmacológicas	1	33.3	0.1
Animales venenosos	1	33.3	0.1
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	2	66.7	0.3
Otro	1	33.3	0.1
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>0.4</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional


Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Baja California Sur

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Baja California Sur. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
43	0 a 9 años	1	0.7
16	10 a 19 años	1	0.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Envenenamientos e intoxicaciones


## Baja California Sur

**Baja California Sur. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014**




SD: Sin Datos.  
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Baja California Sur. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014**




SD: Sin datos.  
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Baja California Sur. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Datos.  
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

**Baja California Sur. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.





# Quemaduras

## Baja California Sur

### Baja California Sur. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	1	50.0	0.3
Mujeres	1	50.0	0.3
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	2	100.0	0.5
60 y más	0	0.0	0.0
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	50.0	0.1
Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	1	50.0	0.1
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	1	50.0	0.1
Escuela u oficina	1	50.0	0.1
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Baja California Sur


#### Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Baja California Sur. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014



SD: Sin Data.


Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



# Quemaduras

## Baja California Sur


**Baja California Sur. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014**



SD: Sin dato.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Baja California Sur. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.