

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL CIUDAD DE MÉXICO, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos

Ciudad de México

Ciudad de México. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	26	86.7	0.6
Mujeres	4	13.3	0.1
Grupos de edad			
0 a 9 años	14	46.7	1.1
10 a 19 años	6	20.0	0.4
20 a 59 años	9	30.0	0.2
60 y más	1	3.3	0.1
Tipo de ahogamientos			
Consecutivos a caída en la bañera	1	3.3	0.0
Mientras se está en aguas naturales	2	6.7	0.0
Posterior a caída en aguas naturales	2	6.7	0.0
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	18	60.0	0.2
No especificados	7	23.3	0.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	17	56.7	0.2
Calle o carretera (vía pública)	1	3.3	0.0
Área industrial	1	3.3	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	3.3	0.0
Otro	10	33.3	0.1
Total	30	100	0.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional



Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Ciudad de México

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Ciudad de México. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
38	0 a 9 años	14	1.1
34	10 a 19 años	6	0.4
211	60 y más	1	0.1

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Ciudad de México. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias

Ciudad de México


Ciudad de México. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	51	81.0	1.2
Mujeres	12	19.0	0.3
Grupos de edad			
0 a 9 años	23	36.5	1.8
10 a 19 años	3	4.8	0.2
20 a 59 años	32	50.8	0.6
60 y más	5	7.9	0.4
Tipo de ahogamientos			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	6	9.5	0.1
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	2	3.2	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	36	57.1	0.4
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	1	1.6	0.0
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	9	14.3	0.1
Obstrucción no especificada de la respiración	9	14.3	0.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	19	30.2	0.2
Calle o carretera (vía pública)	12	19.0	0.1
Área comercial o de servicios	2	3.2	0.0
Otro	7	11.1	0.1
Se ignora	23	36.5	0.3
Total	63	100	0.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Ciudad de México

Tasa de mortalidad municipal por afixias, 2014



■ >0.9
■ 0.5-0.9
■ <0.5
 No registraron muertes

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014



■ >2.6
■ 1.6-2.6
■ <1.6

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Ciudad de México. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
30	0 a 9 años	23	1.8
60	10 a 19 años	3	0.2
164	60 y más	5	0.4


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias


Ciudad de México

Ciudad de México. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Ciudad de México. Distribución porcentual de lesiones no fatales por asfixias en grupos vulnerables, 2014



SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Ciudad de México. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas

Ciudad de México

Ciudad de México. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	286	77.5	6.7
Mujeres	83	22.5	1.8
Grupos de edad			
0 a 9 años	23	6.2	1.8
10 a 19 años	20	5.4	1.5
20 a 59 años	171	46.3	3.4
60 y más	155	42.0	13.5
Tipo de ahogamientos			
Por patines para hielo, esquís, patines de ruedas o patineta	1	0.3	0.0
Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas	1	0.3	0.0
Caída que implica silla de ruedas	1	0.3	0.0
Caída que implica cama	13	3.5	0.1
Caída que implica otro mueble	1	0.3	0.0
Caída que implica equipos para juegos infantiles	1	0.3	0.0
Caída en o desde escalera o escalones	57	15.4	0.6
Caída en o desde escalera manuales	2	0.5	0.0
Caída en o desde andamio	4	1.1	0.0
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	46	12.5	0.5
Caída desde un árbol	3	0.8	0.0
Caída desde peñasco	2	0.5	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	115	31.2	1.3
Otras caídas en el mismo nivel	84	22.8	0.9
Caída no especificada	38	10.3	0.4
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	206	55.8	2.3
Escuela u oficina	7	1.9	0.1
Áreas deportivas	1	0.3	0.0
Calle o carretera (vía pública)	51	13.8	0.6
Área comercial	10	2.7	0.1
Área industrial	31	8.4	0.3
Otro	49	13.3	0.6
Se ignora	14	3.8	0.2
Total	369	100	4.2

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Ciudad de México

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Ciudad de México. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
29	0 a 9 años	23	1.8
16	10 a 19 años	20	1.5
55	60 y más	155	13.5




1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas

Ciudad de México





Envenenamientos e intoxicaciones

Ciudad de México

Ciudad de México. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014



Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	25	65.8	0.6
Mujeres	13	34.2	0.3
Grupos de edad			
0 a 9 años	2	5.3	0.2
10 a 19 años	3	7.9	0.2
20 a 59 años	25	65.8	0.5
60 y más	8	21.1	0.7
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	5	13.2	0.1
Drogas de abuso	13	34.2	0.1
Sustancias no farmacológicas	14	36.8	0.2
Metales pesados	1	2.6	0.0
Otros no especificados	1	2.6	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	15	39.5	0.2
Calle o carretera (vía pública)	3	7.9	0.0
Otro	2	5.3	0.0
Se ignora	18	47.4	0.2
Total	38	100	0.4

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Ciudad de México

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Ciudad de México. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
99	0 a 9 años	2	0.2
61	10 a 19 años	3	0.2
143	60 y más	8	0.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Ciudad de México

Ciudad de México. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Ciudad de México. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Ciudad de México. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones según consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Ciudad de México. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras

Ciudad de México

Ciudad de México. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014



Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	12	44.4	0.3
Mujeres	15	55.6	0.3
Grupos de edad			
0 a 9 años	5	18.5	0.4
10 a 19 años	5	18.5	0.4
20 a 59 años	11	40.7	0.2
60 y más	6	22.2	0.5
Tipo de ahogamientos			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	2	7.4	0.0
Exposición a ignición de material altamente inflamable	2	7.4	0.0
Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	1	3.7	0.0
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	19	70.4	0.2
Contacto con otros líquidos calientes	3	11.1	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	19	70.4	0.2
Áreas deportivas	1	3.7	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	7.4	0.0
Área industrial	1	3.7	0.0
Otro	3	11.1	0.0
Se ignora	1	3.7	0.0
Total	27	100	0.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Ciudad de México


Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Ciudad de México. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
59	0 a 9 años	5	0.4
42	10 a 19 años	5	0.4
156	60 y más	6	0.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Quemaduras


Ciudad de México

Ciudad de México. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SIS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Ciudad de México. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin Datos. Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Ciudad de México. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Datos. Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Ciudad de México. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.