

# PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

## PERFIL CAMPECHE, 2014

### Causa externa

Ahogamientos  
Asfixias  
Caídas  
Envenenamientos e intoxicaciones  
Quemaduras

### Clasificación CIE-10

(W65-W64)  
(W75-W84)  
(W00-W19)  
(X40-X49) (X20-X29)  
(X00-X19)

### Fuentes de información

Mortalidad  
Egresos Hospitalarios (SAEH)  
Lesiones y Violencia (SIS-17)  
ENSA 2000  
ENSANut 2006 y 2012  
Egresos Hospitalarios (IMSS)  
SUIVE  
SISVEA



# Ahogamientos

## Campeche

### Campeche. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	23	95.8	5.2
Mujeres	1	4.2	0.2
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	2	8.3	1.2
10 a 19 años	3	12.5	1.8
20 a 59 años	18	75.0	3.7
60 y más	1	4.2	1.3
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Mientras se está en aguas naturales	2	8.3	0.2
Posterior a caída en aguas naturales	1	4.2	0.1
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	1	4.2	0.1
No especificados	20	83.3	2.2
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	4	16.7	0.4
Calle o carretera (vía pública)	3	12.5	0.3
Área comercial o de servicios	1	4.2	0.1
Área industrial	1	4.2	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	4.2	0.1
Otro	13	54.2	1.5
Se ignora	1	4.2	0.1
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>2.7</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Campeche

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


### Campeche. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
26	0 a 9 años	2	1.2
6	10 a 19 años	3	1.8
141	60 y más	1	1.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Campeche. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Data.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



# Asfixias Campeche

## Campeche. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	14	87.5	3.2
Mujeres	2	12.5	0.4
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	2	12.5	1.2
10 a 19 años	2	12.5	1.2
20 a 59 años	7	43.8	1.4
60 y más	5	31.3	6.3
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	1	6.3	0.1
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	1	6.3	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	1	6.3	0.1
Obstrucción no especificada de la respiración	13	81.3	1.5
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	3	18.8	0.3
Calle o carretera (vía pública)	2	12.5	0.2
Otro	3	18.8	0.3
Se ignora	8	50.0	0.9
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>1.8</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Campeche

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Campeche. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
27	0 a 9 años	2	1.2
12	10 a 19 años	2	1.2
78	60 y más	5	6.3


1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Asfixias Campeche


**Campeche. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014**



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Campeche. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



# Caídas Campeche

## Campeche. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	12	92.3	2.7
Mujeres	1	7.7	0.2
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	1	7.7	0.6
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	6	46.2	1.2
60 y más	5	38.5	6.3
No especificados	1	7.7	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	1	7.7	0.1
Caída que implica cama	1	7.7	0.1
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	1	7.7	0.1
Otras caídas de un nivel a otro	2	15.4	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	2	15.4	0.2
No especificada	6	46.2	0.7
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	8	61.5	0.9
Vivienda colectiva	1	7.7	0.1
Se ignora	4	30.8	0.4
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>1.5</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Campeche


### Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional

### Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Campeche. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
53	0 a 9 años	1	0.6
77	60 y más	5	6.3


1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.




# Caídas Campeche

**Campeche. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014**




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Campeche. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Campeche. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



# Envenenamientos e intoxicaciones

## Campeche

### Campeche. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014



Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	5	83.3	1.1
Mujeres	1	16.7	0.2
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	1	16.7	0.6
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	2	33.3	0.4
60 y más	3	50.0	3.8
<b>Tipo de envenenamientos e intoxicaciones</b>			
Drogas de abuso	2	33.3	0.2
Sustancias no farmacológicas	2	33.3	0.2
Animales venenosos	2	33.3	0.2
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	2	33.3	0.2
Granja (rancho o parcela)	2	33.3	0.2
Se ignora	2	33.3	0.2
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>0.7</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Campeche


#### Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Campeche. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
55	0 a 9 años	1	0.6
99	60 y más	3	3.8

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Envenenamientos e intoxicaciones


## Campeche

**Campeche. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014**




SD: Sin Dato.  
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Campeche. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014**




SD: Sin dato.  
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Campeche. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Dato.  
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

**Campeche. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAIVE.





# Quemaduras Campeche

## Campeche. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	1	100.0	0.2
Mujeres	0	0.0	0.0
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	1	100.0	0.2
60 y más	0	0.0	0.0
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	1	100.0	0.1
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Área industrial	1	100.0	0.1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>0.1</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional


Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


## Campeche

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Campeche. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



# Quemaduras


## Campeche

**Campeche. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014**




SD: Sin dato.  
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Campeche. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Dato.  
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

**Campeche. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.