

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL CHIAPAS, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos

Chiapas

Chiapas. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|--|------------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 120 | 88.9 | 4.7 |
| Mujeres | 15 | 11.1 | 0.6 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 15 | 11.1 | 1.3 |
| 10 a 19 años | 27 | 20.0 | 2.4 |
| 20 a 59 años | 80 | 59.3 | 3.1 |
| 60 y más | 13 | 9.6 | 3.3 |
| Tipo de ahogamientos | | | |
| Mientras se está en una piscina | 5 | 3.7 | 0.1 |
| Consecutivos a caída en una piscina | 1 | 0.7 | 0.0 |
| Mientras se está en aguas naturales | 94 | 69.6 | 1.8 |
| Posterior a caída en aguas naturales | 11 | 8.1 | 0.2 |
| Otros ahogamientos y sumersiones especificados | 17 | 12.6 | 0.3 |
| No especificados | 7 | 5.2 | 0.1 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 5 | 3.7 | 0.1 |
| Áreas deportivas | 2 | 1.5 | 0.0 |
| Área comercial o de servicios | 3 | 2.2 | 0.1 |
| Granja (rancho o parcela) | 2 | 1.5 | 0.0 |
| Otro | 122 | 90.4 | 2.4 |
| Se ignora | 1 | 0.7 | 0.0 |
| Total | 135 | 100 | 2.6 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chiapas

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Chiapas. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 33 | 0 a 9 años | 15 | 1.3 |
| 5 | 10 a 19 años | 27 | 2.4 |
| 97 | 60 y más | 13 | 3.3 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chiapas. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias Chiapas

Chiapas. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014


| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|--|-----------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 63 | 81.8 | 2.5 |
| Mujeres | 14 | 18.2 | 0.5 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 24 | 31.2 | 2.1 |
| 10 a 19 años | 6 | 7.8 | 0.5 |
| 20 a 59 años | 37 | 48.1 | 1.5 |
| 60 y más | 9 | 11.7 | 2.3 |
| Tipo de ahogamientos | | | |
| Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales | 5 | 6.5 | 0.1 |
| Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias | 3 | 3.9 | 0.1 |
| Inhalación de contenidos gástricos | 9 | 11.7 | 0.2 |
| Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias | 29 | 37.7 | 0.6 |
| Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias | 4 | 5.2 | 0.1 |
| Otras obstrucciones especificadas de la respiración | 1 | 1.3 | 0.0 |
| Obstrucción no especificada de la respiración | 26 | 33.8 | 0.5 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 34 | 44.2 | 0.7 |
| Escuela u oficina pública | 1 | 1.3 | 0.0 |
| Calle o carretera (vía pública) | 21 | 27.3 | 0.4 |
| Área comercial o de servicios | 1 | 1.3 | 0.0 |
| Área industrial (taller, fábrica u obra) | 1 | 1.3 | 0.0 |
| Granja (rancho o parcela) | 2 | 2.6 | 0.0 |
| Otro | 8 | 10.4 | 0.2 |
| Se ignora | 9 | 11.7 | 0.2 |
| Total | 77 | 100 | 1.5 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chiapas

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chiapas. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 19 | 0 a 9 años | 24 | 2.1 |
| 29 | 10 a 19 años | 6 | 0.5 |
| 110 | 60 y más | 9 | 2.3 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias

Chiapas


Chiapas. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-1.7, 2014.

Chiapas. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas Chiapas


Chiapas. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014

| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|---|------------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 94 | 86.2 | 3.7 |
| Mujeres | 15 | 13.8 | 0.6 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 4 | 3.7 | 0.4 |
| 10 a 19 años | 8 | 7.3 | 0.7 |
| 20 a 59 años | 64 | 58.7 | 2.5 |
| 60 y más | 33 | 30.3 | 8.3 |
| Tipo de ahogamientos | | | |
| En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe | 8 | 7.3 | 0.2 |
| Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas | 1 | 0.9 | 0.0 |
| Caída que implica silla de ruedas | 1 | 0.9 | 0.0 |
| Caída que implica cama | 1 | 0.9 | 0.0 |
| Caída que implica otro mueble | 1 | 0.9 | 0.0 |
| En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe | 7 | 6.4 | 0.1 |
| Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción | 22 | 20.2 | 0.4 |
| Caída desde un árbol | 6 | 5.5 | 0.1 |
| Caída desde peñasco | 12 | 11.0 | 0.2 |
| Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento | 3 | 2.8 | 0.1 |
| Otras caídas de un nivel a otro | 15 | 13.8 | 0.3 |
| Otras caídas en el mismo nivel | 9 | 8.3 | 0.2 |
| Caída no especificada | 23 | 21.1 | 0.4 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 30 | 27.5 | 0.6 |
| Vivienda Colectiva | 1 | 0.9 | 0.0 |
| Escuela u oficina pública | 2 | 1.8 | 0.0 |
| Calle o carretera (vía pública) | 32 | 29.4 | 0.6 |
| Área comercial o de servicios | 2 | 1.8 | 0.0 |
| Área industrial (taller, fábrica u obra) | 3 | 2.8 | 0.1 |
| Granja (rancho o parcela) | 7 | 6.4 | 0.1 |
| Otro | 32 | 29.4 | 0.6 |
| Total | 109 | 100 | 2.1 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional



Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chiapas

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chiapas. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014


| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 61 | 0 a 9 años | 4 | 0.4 |
| 19 | 10 a 19 años | 8 | 0.7 |
| 62 | 60 y más | 33 | 8.3 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.




Caídas Chiapas

Chiapas. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Chiapas. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Chiapas. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Datos.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Envenenamientos e intoxicaciones

Chiapas

Chiapas. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|---|-----------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 50 | 82.0 | 2.0 |
| Mujeres | 11 | 18.0 | 0.4 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 9 | 14.8 | 0.8 |
| 10 a 19 años | 6 | 9.8 | 0.5 |
| 20 a 59 años | 38 | 62.3 | 1.5 |
| 60 y más | 8 | 13.1 | 2.0 |
| Tipo de envenenamientos e intoxicaciones | | | |
| Medicamentos | 3 | 4.9 | 0.1 |
| Drogas de abuso | 25 | 41.0 | 0.5 |
| Sustancias no farmacológicas | 17 | 27.9 | 0.3 |
| Hongos | 2 | 3.3 | 0.0 |
| Animales venenosos | 11 | 18.0 | 0.2 |
| Otros no especificados | 3 | 4.9 | 0.1 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 18 | 29.5 | 0.3 |
| Escuela u oficina pública | 1 | 1.6 | 0.0 |
| Áreas deportivas | 1 | 1.6 | 0.0 |
| Calle o carretera (vía pública) | 17 | 27.9 | 0.3 |
| Área comercial o de servicios | 2 | 3.3 | 0.0 |
| Granja (rancho o parcela) | 7 | 11.5 | 0.1 |
| Otro | 10 | 16.4 | 0.2 |
| Se ignora | 5 | 8.2 | 0.1 |
| Total | 61 | 100 | 1.2 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chiapas

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chiapas. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 42 | 0 a 9 años | 9 | 0.8 |
| 30 | 10 a 19 años | 6 | 0.5 |
| 120 | 60 y más | 8 | 2.0 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Chiapas

Chiapas. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Chiapas. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Chiapas. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Chiapas. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras

Chiapas


Chiapas. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014

| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|--|-----------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 13 | 65.0 | 0.5 |
| Mujeres | 7 | 35.0 | 0.3 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 3 | 15.0 | 0.3 |
| 10 a 19 años | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 a 59 años | 9 | 45.0 | 0.4 |
| 60 y más | 8 | 40.0 | 2.0 |
| Tipo de ahogamientos | | | |
| Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción | 5 | 25.0 | 0.1 |
| Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción | 3 | 15.0 | 0.1 |
| Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios | 2 | 10.0 | 0.0 |
| Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados | 7 | 35.0 | 0.1 |
| Contacto con agua caliente corriente | 1 | 5.0 | 0.0 |
| Contacto con otros líquidos calientes | 1 | 5.0 | 0.0 |
| Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas | 1 | 5.0 | 0.0 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 10 | 50.0 | 0.2 |
| Calle o carretera (vía pública) | 2 | 10.0 | 0.0 |
| Granja (rancho o parcela) | 2 | 10.0 | 0.0 |
| Otro | 3 | 15.0 | 0.1 |
| Se ignora | 3 | 15.0 | 0.1 |
| Total | 20 | 100 | 0.4 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
 Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional



Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
 Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chiapas

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
 Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chiapas. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 74 | 0 a 9 años | 3 | 0.3 |
| 119 | 60 y más | 8 | 2.0 |


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
 Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Quemaduras


Chiapas

Chiapas. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Chiapas. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Chiapas. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Chiapas. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.