

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL CHIHUAHUA, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos Chihuahua

Chihuahua. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	55	85.9	3.0
Mujeres	9	14.1	0.5
Grupos de edad			
0 a 9 años	8	12.5	1.1
10 a 19 años	10	15.6	1.5
20 a 59 años	37	57.8	1.9
60 y más	8	12.5	2.3
No especificados	1	1.6	
Tipo de ahogamientos			
Consecutivos a caída en una piscina	2	3.1	0.1
Mientras se está en aguas naturales	19	29.7	0.5
Posterior a caída en aguas naturales	2	3.1	0.1
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	20	31.3	0.5
No especificados	21	32.8	0.6
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	1	1.6	0.0
Vivienda colectiva	1	1.6	0.0
Áreas deportivas	1	1.6	0.0
Calle o carretera (vía pública)	7	10.9	0.2
Áreas comercial o de servicios	1	1.6	0.0
Granja (rancho o parcela)	6	9.4	0.2
Otro	45	70.3	1.2
Señora	2	3.1	0.1
Total	64	100	1.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chihuahua. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014


Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
28	0 a 9 años	8	1.1
7	10 a 19 años	10	1.5
118	60 y más	8	2.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chihuahua

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



Chihuahua. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias Chihuahua

Chihuahua. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	114	72.2	6.3
Mujeres	44	27.8	2.4
Grupos de edad			
0 a 9 años	98	62.0	14.1
10 a 19 años	5	3.2	0.7
20 a 59 años	47	29.7	2.4
60 y más	8	5.1	2.3
Tipo de ahogamientos			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	16	10.1	0.4
Inhalación de contenidos gástricos	72	45.6	2.0
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	22	13.9	0.6
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	8	5.1	0.2
Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	1	0.6	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	2	1.3	0.1
Obstrucción no especificada de la respiración	37	23.4	1.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	75	47.5	2.0
Vivienda colectiva	1	0.6	0.0
Calle o carretera (vía pública)	14	8.9	0.4
Áreas comercial o de servicios	2	1.3	0.1
Granja (rancho o parcela)	2	1.3	0.1
Otro	26	16.5	0.7
Se ignora	38	24.1	1.0
Total	158	100	4.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chihuahua

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chihuahua. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
3	0 a 9 años	98	14.1
17	10 a 19 años	5	0.7
119	60 y más	8	2.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias


Chihuahua

Chihuahua. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Chihuahua. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas Chihuahua


Chihuahua. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	37	86.0	2.0
Mujeres	6	14.0	0.3
Grupos de edad			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	24	55.8	3.5
20 a 59 años	0	0.0	0.0
60 y más	19	44.2	5.5
Tipo de ahogamientos			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	1	2.3	0.0
Caída que implica equipos para juegos infantiles	1	2.3	0.0
Caída en o desde escalera o escalones	1	2.3	0.0
Caída en o desde andamio	1	2.3	0.0
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	8	18.6	0.2
Caída desde un árbol	1	2.3	0.0
Caída desde peñasco	2	4.7	0.1
Otras caídas de un nivel a otro	11	25.6	0.3
Otras caídas en el mismo nivel	7	16.3	0.2
Caída no especificada	10	23.3	0.3
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	8	18.6	0.2
Calle o carretera (vía pública)	9	20.9	0.2
Áreas comercial o de servicios	4	9.3	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	2.3	0.0
Granja (rancho o parcela)	4	9.3	0.1
Otro	5	11.6	0.1
Se ignora	12	27.9	0.3
Total	43	100	1.2

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional


Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chihuahua

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chihuahua. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014




Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
87	60 y más	19	5.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas

Chihuahua





Envenenamientos e intoxicaciones

Chihuahua


Chihuahua. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	151	83.0	8.3
Mujeres	31	17.0	1.7
Grupos de edad			
0 a 9 años	7	3.8	1.0
10 a 19 años	6	3.3	0.9
20 a 59 años	151	83.0	7.7
60 y más	18	9.9	5.3
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	10	5.5	0.3
Drogas de abuso	79	43.4	2.2
Sustancias no farmacológicas	85	46.7	2.3
Hongos	1	0.5	0.0
Metales pesados	1	0.5	0.0
Animales venenosos	5	2.7	0.1
Otros no especificados	1	0.5	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	77	42.3	2.1
Vivienda colectiva	3	1.6	0.1
Áreas deportivas	1	0.5	0.0
Calle o carretera (vía pública)	36	19.8	1.0
Áreas comercial o de servicios	8	4.4	0.2
Otro	26	14.3	0.7
Se ignora	31	17.0	0.8
Total	182	100	5.0

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional


Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chihuahua

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chihuahua. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
33	0 a 9 años	7	1.0
13	10 a 19 años	6	0.9
91	60 y más	18	5.3


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Chihuahua

Chihuahua. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014



Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.


Chihuahua. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014



SD: Sin dato.


Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Chihuahua. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones según consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Chihuahua. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras Chihuahua

Chihuahua. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	24	60.0	1.3
Mujeres	16	40.0	0.9
Grupos de edad			
0 a 9 años	13	32.5	1.9
10 a 19 años	1	2.5	0.1
20 a 59 años	11	27.5	0.6
60 y más	15	37.5	4.4
Tipo de ahogamientos			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	12	30.0	0.3
Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción	1	2.5	0.0
Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción	2	5.0	0.1
Exposición a ignición de material altamente inflamable	1	2.5	0.0
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	23	57.5	0.6
Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes	1	2.5	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	21	52.5	0.6
Áreas deportivas	1	2.5	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	2.5	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	2.5	0.0
Otro	5	12.5	0.1
Se ignora	11	27.5	0.3
Total	40	100	1.1

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chihuahua

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Chihuahua. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
21	0 a 9 años	13	1.9
69	10 a 19 años	1	0.1
96	60 y más	15	4.4


1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.




Quemaduras Chihuahua

Chihuahua. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Chihuahua. Distribución porcentual de las lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin Datos.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Chihuahua. Distribución porcentual de las quemaduras según consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Chihuahua. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.