

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL COAHUILA, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos

Coahuila

Coahuila. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|--|-----------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 38 | 80.9 | 2.6 |
| Mujeres | 9 | 19.1 | 0.6 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 19 | 40.4 | 3.5 |
| 10 a 19 años | 2 | 4.3 | 0.4 |
| 20 a 59 años | 21 | 44.7 | 1.3 |
| 60 y más | 5 | 10.6 | 1.8 |
| Tipo de ahogamientos | | | |
| Mientras se está en una piscina | 1 | 2.1 | 0.0 |
| Mientras se está en aguas naturales | 10 | 21.3 | 0.3 |
| Otros ahogamientos y sumersiones especificados | 13 | 27.7 | 0.4 |
| No especificados | 23 | 48.9 | 0.8 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 13 | 27.7 | 0.4 |
| Calle o carretera (vía pública) | 2 | 4.3 | 0.1 |
| Granja (rancho o parcela) | 5 | 10.6 | 0.2 |
| Otro | 26 | 55.3 | 0.9 |
| Se ignora | 1 | 2.1 | 0.0 |
| Total | 47 | 100 | 1.6 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Coahuila

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



1. Francisco I. Mader
2. General Cepeda
3. Guerrero
4. Hidalgo
5. Jiménez
6. Matamoros
7. Monclova
8. Morelos
9. Piedras Negras
10. Sabinas
11. San Buenaventura
12. San Juan de Sabinas
13. Torreón



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Coahuila. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 12 | 0 a 9 años | 19 | 3.5 |
| 28 | 10 a 19 años | 2 | 0.4 |
| 123 | 60 y más | 5 | 1.8 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Coahuila. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias Coahuila

Coahuila. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014

| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|--|------------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 62 | 62.0 | 4.3 |
| Mujeres | 38 | 38.0 | 2.6 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 47 | 47.0 | 8.7 |
| 10 a 19 años | 5 | 5.0 | 0.9 |
| 20 a 59 años | 40 | 40.0 | 2.6 |
| 60 y más | 8 | 8.0 | 2.9 |
| Tipo de ahogamientos | | | |
| Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama | 2 | 2.0 | 0.1 |
| Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales | 23 | 23.0 | 0.8 |
| Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias | 1 | 1.0 | 0.0 |
| Inhalación de contenidos gástricos | 13 | 13.0 | 0.4 |
| Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias | 5 | 5.0 | 0.2 |
| Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias | 7 | 7.0 | 0.2 |
| Obstrucción no especificada de la respiración | 49 | 49.0 | 1.7 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 58 | 58.0 | 2.0 |
| Vivienda colectiva | 1 | 1.0 | 0.0 |
| Escuela u oficina | 1 | 1.0 | 0.0 |
| Áreas deportivas | 1 | 1.0 | 0.0 |
| Calle o carretera (vía pública) | 2 | 2.0 | 0.1 |
| Área industrial | 2 | 2.0 | 0.1 |
| Granja (rancho o parcela) | 1 | 1.0 | 0.0 |
| Otro | 15 | 15.0 | 0.5 |
| Se ignora | 19 | 19.0 | 0.6 |
| Total | 100 | 100 | 3.4 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Coahuila

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Coahuila. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 5 | 0 a 9 años | 47 | 8.7 |
| 10 | 10 a 19 años | 5 | 0.9 |
| 107 | 60 y más | 8 | 2.9 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias

Coahuila


Coahuila. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Coahuila. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas Coahuila

Coahuila. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014


| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|---|-----------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 29 | 87.9 | 2.0 |
| Mujeres | 4 | 12.1 | 0.3 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 1 | 3.0 | 0.2 |
| 10 a 19 años | 1 | 3.0 | 0.2 |
| 20 a 59 años | 22 | 66.7 | 1.4 |
| 60 y más | 8 | 24.2 | 2.9 |
| No especificados | 1 | 3.0 | |
| Tipo de ahogamientos | | | |
| Caída en o desde escalera o escalones | 3 | 9.1 | 0.1 |
| Caída en o desde andamio | 1 | 3.0 | 0.0 |
| Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción | 7 | 21.2 | 0.2 |
| Caída desde un árbol | 1 | 3.0 | 0.0 |
| Otras caídas de un nivel a otro | 9 | 27.3 | 0.3 |
| Otras caídas en el mismo nivel | 7 | 21.2 | 0.2 |
| No especificada | 5 | 15.2 | 0.2 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 11 | 33.3 | 0.4 |
| Áreas deportivas | 1 | 3.0 | 0.0 |
| Calle o carretera (vía pública) | 6 | 18.2 | 0.2 |
| Área comercial | 5 | 15.2 | 0.2 |
| Área industrial | 5 | 15.2 | 0.2 |
| Granja (rancho o parcela) | 1 | 3.0 | 0.0 |
| Otro | 2 | 6.1 | 0.1 |
| Se ignora | 2 | 6.1 | 0.1 |
| Total | 33 | 100 | 1.1 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Coahuila

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Coahuila. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 85 | 0 a 9 años | 1 | 0.2 |
| 55 | 10 a 19 años | 1 | 0.2 |
| 106 | 60 y más | 8 | 2.9 |


1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas Coahuila


Coahuila. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.


Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Coahuila. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Coahuila. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Envenenamientos e intoxicaciones

Coahuila

Coahuila. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014


| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|---|-----------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 26 | 72.2 | 1.8 |
| Mujeres | 10 | 27.8 | 0.7 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 a 19 años | 6 | 16.7 | 1.1 |
| 20 a 59 años | 16 | 44.4 | 1.0 |
| 60 y más | 12 | 33.3 | 4.3 |
| No especificados | 2 | 5.6 | |
| Tipo de envenenamientos e intoxicaciones | | | |
| Medicamentos | 6 | 16.7 | 0.2 |
| Drogas de abuso | 6 | 16.7 | 0.2 |
| Sustancias no farmacológicas | 20 | 55.6 | 0.7 |
| Animales venenosos | 2 | 5.6 | 0.1 |
| Otros no especificados | 2 | 5.6 | 0.1 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 19 | 52.8 | 0.6 |
| Calle o carretera (vía pública) | 1 | 2.8 | 0.0 |
| Área industrial | 2 | 5.6 | 0.1 |
| Otro | 1 | 2.8 | 0.0 |
| Se ignora | 13 | 36.1 | 0.4 |
| Total | 36 | 100 | 1.2 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Coahuila

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Coahuila. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 8 | 10 a 19 años | 6 | 1.1 |
| 86 | 60 y más | 12 | 4.3 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Coahuila

Coahuila. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Coahuila. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Coahuila. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Coahuila. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras Coahuila

Coahuila. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014


| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa 1/ |
|--|-----------|------------|------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 16 | 69.6 | 1.1 |
| Mujeres | 7 | 30.4 | 0.5 |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 3 | 13.0 | 0.6 |
| 10 a 19 años | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 a 59 años | 14 | 60.9 | 0.9 |
| 60 y más | 6 | 26.1 | 2.2 |
| Tipo de ahogamientos | | | |
| Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción | 1 | 4.3 | 0.0 |
| Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados | 22 | 95.7 | 0.8 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 8 | 34.8 | 0.3 |
| Calle o carretera (vía pública) | 2 | 8.7 | 0.1 |
| Otro | 1 | 4.3 | 0.0 |
| Se ignora | 12 | 52.2 | 0.4 |
| Total | 23 | 100 | 0.8 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional


Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Coahuila

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Coahuila. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

| Lugar | Grupos de edad | Muertes | Tasa 1/ |
|-------|----------------|---------|---------|
| 46 | 0 a 9 años | 3 | 0.6 |
| 118 | 60 y más | 6 | 2.2 |

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Quemaduras


Coahuila

Coahuila. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Coahuila. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014



SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Coahuila. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.