

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL COLIMA, 2014

Causa externa

Ahogamientos
Asfixias
Caídas
Envenenamientos e intoxicaciones
Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)
(W75-W84)
(W00-W19)
(X40-X49) (X20-X29)
(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad
Egresos Hospitalarios (SAEH)
Lesiones y Violencia (SIS-17)
ENSA 2000
ENSANut 2006 y 2012
Egresos Hospitalarios (IMSS)
SUIVE
SISVEA



Ahogamientos Colima

Colima. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014



Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	24	77.4	6.8
Mujeres	6	19.4	1.7
No especificados	1	3.2	
Grupos de edad			
0 a 9 años	2	6.5	1.6
10 a 19 años	7	22.6	5.6
20 a 59 años	16	51.6	4.1
60 y más	2	6.5	2.9
No especificados	4	12.9	
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en una piscina	1	3.2	0.1
Mientras se está en aguas naturales	21	67.7	3.0
Posterior a caída en aguas naturales	1	3.2	0.1
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	4	12.9	0.6
No especificados	4	12.9	0.6
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	1	3.2	0.1
Vivienda Colectiva	1	3.2	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	3.2	0.1
Otro	24	77.4	3.4
Se ignora	4	12.9	0.6
Total	31	96.8	4.4

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Colima


Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Colima. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
26	0 a 9 años	2	1.6
3	10 a 19 años	7	5.6
108	60 y más	2	2.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Colima. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Datos.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias Colima

Colima. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014



Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	13	76.5	3.7
Mujeres	4	23.5	1.1
Grupos de edad			
0 a 9 años	8	47.1	6.3
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	7	41.2	1.8
60 y más	2	11.8	2.9
Tipo de ahogamientos			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	1	5.9	0.1
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	1	5.9	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	1	5.9	0.1
Obstrucción no especificada de la respiración	14	82.4	2.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	10	58.8	1.4
Calle o carretera (vía pública)	1	5.9	0.1
Otro	1	5.9	0.1
Se ignora	5	29.4	0.7
Total	17	100	2.4

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Colima

Tasas de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Colima. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
5	0 a 9 años	8	6.3
109	60 y más	2	2.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Colima. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas

Colima

Colima. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014



Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	9	100.0	2.6
Mujeres	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9 años	1	11.1	0.8
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	7	77.8	1.8
60 y más	1	11.1	1.4
Tipo de ahogamientos			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	1	11.1	0.1
Caída en o desde andamio	1	11.1	0.1
Caída desde peñasco	2	22.2	0.3
Otras caídas de un nivel a otro	2	22.2	0.3
Otras caídas en el mismo nivel	2	22.2	0.3
Caída no especificada	1	11.1	0.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	1	11.1	0.1
Áreas deportivas	1	11.1	0.1
Calle o carretera (vía pública)	4	44.4	0.6
Granja (rancho o parcela)	1	11.1	0.1
Otro	1	11.1	0.1
Se ignora	1	11.1	0.1
Total	9	100	1.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Colima


Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Colima. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
43	0 a 9 años	1	0.8
135	60 y más	1	1.4

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas

Colima


Colima. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.


Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Colima. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Colima. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Envenenamientos e intoxicaciones

Colima



Colima. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	7	87.5	2.0
Mujeres	1	12.5	0.3
Grupos de edad			
0 a 9 años	1	12.5	0.8
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	5	62.5	1.3
60 y más	2	25.0	2.9
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	1	12.5	0.1
Drogas de abuso	1	12.5	0.1
Sustancias no farmacológicas	3	37.5	0.4
Animales venenosos	3	37.5	0.4
Lugar de ocurrencia			
Escuela u oficina pública	1	12.5	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	12.5	0.1
Otro	1	12.5	0.1
Se ignora	5	62.5	0.7
Total	8	100	1.1

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Colima


Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Colima. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
44	0 a 9 años	1	0.8
110	60 y más	2	2.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Colima

Colima. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Colima. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Colima. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Colima. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras

Colima

Colima. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	0	0.0	0.0
Mujeres	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	0	0.0	0.0
60 y más	0	0.0	0.0
Tipo de ahogamientos			
	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia			
	0	0.0	0.0
Total	0	0	0.0


Nota: No se registraron casos de quemaduras.

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEDD 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Colima

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014




No registraron muertes

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Colima. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014



SD: Sin Data.


Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Quemaduras

Colima


Colima. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014



SD: Sin dato.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.


Colima. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Colima. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.