

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL DURANGO, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos

Durango

Durango. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	27	93.1	3.1
Mujeres	2	6.9	0.2
Grupos de edad			
0 a 9 años	5	17.2	1.5
10 a 19 años	3	10.3	0.9
20 a 59 años	18	62.1	2.0
60 y más	3	10.3	1.8
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en aguas naturales	9	31.0	0.5
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	9	31.0	0.5
No especificados	11	37.9	0.6
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	5	17.2	0.3
Áreas deportivas	1	3.4	0.1
Calle o carretera (vía pública)	3	10.3	0.2
Granja (rancho o parcela)	4	13.8	0.2
Otro	10	34.5	0.6
Se ignora	6	20.7	0.3
Total	29	100	1.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Durango

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



>3.6
2.8-3.6
<2.8

□ No registraron muertes

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014



>2.1

1.6-2.1

<1.6

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Durango. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
25	0 a 9 años	5	1.5
10	10 a 19 años	3	0.9
120	60 y más	3	1.8

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Durango. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Datos.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias Durango

Durango. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	30	58.8	3.5
Mujeres	21	41.2	2.4
Grupos de edad			
0 a 9 años	33	64.7	9.9
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	14	27.5	1.6
60 y más	3	5.9	1.8
No especificados	1	2.0	
Tipo de ahogamientos			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	4	7.8	0.2
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	2	3.9	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	6	11.8	0.3
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	2	3.9	0.1
Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	2	3.9	0.1
Obstrucción no especificada de la respiración	35	68.6	2.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	13	25.5	0.7
Vivienda Colectiva	1	2.0	0.1
Calle o carretera (vía pública)	1	2.0	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	3.9	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	2.0	0.1
Otro	8	15.7	0.5
Se ignora	25	49.0	1.4
Total	51	100	2.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Durango

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Durango. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
4	0 a 9 años	33	9.9
121	60 y más	3	1.8

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias

Durango


Durango. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Durango. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas Durango



Durango. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	25	69.4	2.9
Mujeres	11	30.6	1.2
Grupos de edad			
0 a 9 años	2	5.6	0.6
10 a 19 años	1	2.8	0.3
20 a 59 años	17	47.2	1.9
60 y más	16	44.4	9.3
Tipo de ahogamientos			
Caída que implica cama	1	2.8	0.1
Caída que implica silla	1	2.8	0.1
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie	3	8.3	0.2
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie	1	2.8	0.1
Caída en o desde andamio	1	2.8	0.1
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	3	8.3	0.2
Caída desde un árbol	1	2.8	0.1
Otras caídas de un nivel a otro	3	8.3	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	14	38.9	0.8
Caída no especificada	8	22.2	0.5
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	21	58.3	1.2
Calle o carretera (vía pública)	3	8.3	0.2
Área industrial (taller, fábrica u obra)	3	8.3	0.2
Granja (rancho o parcela)	2	5.6	0.1
Otro	3	8.3	0.2
Se ignora	4	11.1	0.2
Total	36	100	2.1

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Durango


Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Durango. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
49	0 a 9 años	2	0.6
39	10 a 19 años	1	0.3
59	60 y más	16	9.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas


Durango

Durango. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Durango. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Durango. Distribución porcentual de las caídas según consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Envenenamientos e intoxicaciones

Durango

Durango. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014



Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	11	64.7	1.3
Mujeres	6	35.3	0.7
Grupos de edad			
0 a 9 años	3	17.6	0.9
10 a 19 años	1	5.9	0.3
20 a 59 años	9	52.9	1.0
60 y más	4	23.5	2.3
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	2	11.8	0.1
Drogas de abuso	8	47.1	0.5
Sustancias no farmacológicas	3	17.6	0.2
Animales venenosos	4	23.5	0.2
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	5	29.4	0.3
Vivienda Colectiva	1	5.9	0.1
Calle o carretera (vía pública)	3	17.6	0.2
Otro	4	23.5	0.2
Se ignora	4	23.5	0.2
Total	17	100	1.0

1/Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Durango

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Durango. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
35	0 a 9 años	3	0.9
41	10 a 19 años	1	0.3
114	60 y más	4	2.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Durango

Durango. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Durango. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Durango. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones según consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Durango. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras

Durango

Durango. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	10	90.9	1.2
Mujeres	1	9.1	0.1
Grupos de edad			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	3	27.3	0.3
60 y más	8	72.7	4.7
Tipo de ahogamientos			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	3	27.3	0.2
Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción	1	9.1	0.1
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	7	63.6	0.4
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	7	63.6	0.4
Otro	2	18.2	0.1
Se ignora	2	18.2	0.1
Total	11	100	0.6

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Nacional

Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014




Durango

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Durango. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
90	60 y más	8	4.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Quemaduras


Durango

Durango. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Durango. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Durango. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Durango. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.