

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL GUERRERO, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos

Guerrero

Guerrero. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	61	87.1	3.5
Mujeres	9	12.9	0.5
Grupos de edad			
0 a 9 años	9	12.9	1.2
10 a 19 años	10	14.3	1.3
20 a 59 años	37	52.9	2.2
60 y más	8	11.4	2.3
No especificados	6	8.6	
Tipo de ahogamientos			
Consecutivos a caída en una piscina	1	1.4	0.0
Mientras se está en aguas naturales	15	21.4	0.4
Posterior a caída en aguas naturales	1	1.4	0.0
No especificados	53	75.7	1.5
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	1	1.4	0.0
Calle o carretera (vía pública)	11	15.7	0.3
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.4	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	1.4	0.0
Otro	30	42.9	0.8
Se ignora	26	37.1	0.7
Total	70	100	2.0

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guerrero

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



1. Iguala de la Independencia
2. Pungarabato
3. Alcozauca de Guerrero
4. Alpoyca
5. Buenavista de Cuéllar
6. Juan R. Escudero
7. Xochistlahuaca

- >3.9
- 2.3-3.9
- <2.3
- No registraron muertes

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Guerrero. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
23	0 a 9 años	9	1.2
9	10 a 19 años	10	1.3
103	60 y más	8	2.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guerrero. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Datos.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias Guerrero

Guerrero. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	54	77.1	3.1
Mujeres	16	22.9	0.9
Grupos de edad			
0 a 9 años	19	27.1	2.6
10 a 19 años	2	2.9	0.3
20 a 59 años	23	32.9	1.3
60 y más	23	32.9	6.5
No especificados	3	4.3	
Tipo de ahogamientos			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	2	2.9	0.1
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras	1	1.4	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	7	10.0	0.2
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	17	24.3	0.5
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	3	4.3	0.1
Obstrucción no especificada de la respiración	40	57.1	1.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	9	12.9	0.3
Vivienda Colectiva	1	1.4	0.0
Calle o carretera (vía pública)	12	17.1	0.3
Otro	2	2.9	0.1
Se ignora	46	65.7	1.3
Total	70	100	2.0

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guerrero

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



1. Iguala de la Independencia
2. José Joaquín de Herrera
3. Huamuxtlián
4. Marquelia
5. Xochistlahuaca



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guerrero. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
14	0 a 9 años	19	2.6
37	10 a 19 años	2	0.3
66	60 y más	23	6.5


1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias Guerrero


Guerrero. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Guerrero. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas Guerrero

Guerrero. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	66	83.5	3.8
Mujeres	13	16.5	0.7
Grupos de edad			
0 a 9 años	8	10.1	1.1
10 a 19 años	4	5.1	0.5
20 a 59 años	26	32.9	1.5
60 y más	40	50.6	11.3
No especificados	1	1.3	
Tipo de ahogamientos			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie	2	2.5	0.1
Caída que implica cama	1	1.3	0.0
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie	1	1.3	0.0
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie	1	1.3	0.0
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	8	10.1	0.2
Caída desde un árbol	3	3.8	0.1
Caída desde peñasco	4	5.1	0.1
Otras caídas de un nivel a otro	10	12.7	0.3
Otras caídas en el mismo nivel	11	13.9	0.3
Caída no especificada	38	48.1	1.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	22	27.8	0.6
Calle o carretera (vía pública)	23	29.1	0.6
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.3	0.0
Granja (rancho o parcela)	4	5.1	0.1
Otro	10	12.7	0.3
Se ignora	19	24.1	0.5
Total	79	100	2.2

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guerrero

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



1. Cuetzala del Progreso
2. Iguala de la Independencia
3. Pungarabato
4. Benito Juárez
5. José Joaquín de Herrera
6. Alcozauca de Guerrero
7. Marquelia



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guerrero. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
26	0 a 9 años	8	1.1
15	10 a 19 años	4	0.5
50	60 y más	40	11.3


1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas Guerrero


Guerrero. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.


Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Guerrero. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Guerrero. Distribución porcentual de las caídas según consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Envenenamientos e intoxicaciones

Guerrero


Guerrero. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	43	74.1	2.5
Mujeres	15	25.9	0.8
Grupos de edad			
0 a 9 años	15	25.9	2.0
10 a 19 años	4	6.9	0.5
20 a 59 años	26	44.8	1.5
60 y más	13	22.4	3.7
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	2	3.4	0.1
Drogas de abuso	21	36.2	0.6
Sustancias no farmacológicas	16	27.6	0.5
Animales venenosos	17	29.3	0.5
Otros no especificados	2	3.4	0.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	12	20.7	0.3
Calle o carretera (vía pública)	3	5.2	0.1
Granja (rancho o parcela)	2	3.4	0.1
Otro	6	10.3	0.2
Se ignora	35	60.3	1.0
Total	58	100	1.6

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guerrero

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



1. Cuetzala del Progreso
2. Pungarabato
3. Zapotitlán Tablas
4. Atlamajalcingo del Monte
5. Huamuxtitlán

- >5.8
- 2.3-5.8
- <2.3
- No registraron muertes

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



- >1.6
- 1.0-1.6
- <1.0

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guerrero. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
18	0 a 9 años	15	2.0
16	10 a 19 años	4	0.5
82	60 y más	13	3.7


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Guerrero

Guerrero. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Datos.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Guerrero. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin datos.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Guerrero. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones según consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Datos.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Guerrero. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras

Guerrero

Guerrero. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014



Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	7	77.8	0.4
Mujeres	2	22.2	0.1
Grupos de edad			
0 a 9 años	1	11.1	0.1
10 a 19 años	1	11.1	0.1
20 a 59 años	1	11.1	0.1
60 y más	6	66.7	1.7
Tipo de ahogamientos			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	11.1	0.0
Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	1	11.1	0.0
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	7	77.8	0.2
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	1	11.1	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	22.2	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	11.1	0.0
Se ignora	5	55.6	0.1
Total	9	100	0.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guerrero


Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guerrero. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
93	0 a 9 años	1	0.1
68	10 a 19 años	1	0.1
111	60 y más	6	1.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Quemaduras


Guerrero

Guerrero. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




SD: Sin Datos.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Guerrero. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin datos.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Guerrero. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Datos.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Guerrero. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.