

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL GUANAJUATO, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos Guanajuato

Guanajuato. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	107	92.2	3.9
Mujeres	9	7.8	0.3
Grupos de edad			
0 a 9 años	23	19.8	2.0
10 a 19 años	21	18.1	1.8
20 a 59 años	49	42.2	1.7
60 y más	23	19.8	4.3
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	1	0.9	0.0
Mientras se está en una piscina	1	0.9	0.0
Consecutivos a caída en una piscina	1	0.9	0.0
Mientras se está en aguas naturales	19	16.4	0.3
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	50	43.1	0.9
No especificados	44	37.9	0.8
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	20	17.2	0.3
Calle o carretera (vía pública)	29	25.0	0.5
Área comercial o de servicios	1	0.9	0.0
Granja (rancho o parcela)	14	12.1	0.2
Otro	52	44.8	0.9
Total	116	100	2.0

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guanajuato

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Guanajuato. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
16	0 a 9 años	23	2.0
7	10 a 19 años	21	1.8
89	60 y más	23	4.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guanajuato. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Data.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias Guanajuato

Guanajuato. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	53	62.4	1.9
Mujeres	32	37.6	1.1
Grupos de edad			
0 a 9 años	36	42.4	3.2
10 a 19 años	5	5.9	0.4
20 a 59 años	30	35.3	1.0
60 y más	14	16.5	2.6
Tipo de ahogamientos			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	2	2.4	0.0
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	9	10.6	0.2
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	1	1.2	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	9	10.6	0.2
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	23	27.1	0.4
Obstrucción no especificada de la respiración	41	48.2	0.7
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	44	51.8	0.8
Escuela u oficina pública	2	2.4	0.0
Calle o carretera (vía pública)	12	14.1	0.2
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.2	0.0
Granja (rancho o parcela)	2	2.4	0.0
Otro	7	8.2	0.1
Se ignora	17	20.0	0.3
Total	85	100	1.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guanajuato

Tasa de mortalidad municipal por asfixia, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guanajuato. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
11	0 a 9 años	36	3.2
22	10 a 19 años	5	0.4
102	60 y más	14	2.6


1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias Guanajuato


Guanajuato. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.


Guanajuato. Distribución porcentual de lesiones no fatales por asfixias en grupos vulnerables, 2014



SD: Sin dato.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Guanajuato. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.




Caídas Guanajuato

Guanajuato. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	91	82.0	3.3
Mujeres	20	18.0	0.7
Grupos de edad			
0 a 9 años	1	0.9	0.1
10 a 19 años	3	2.7	0.3
20 a 59 años	45	40.5	1.5
60 y más	62	55.9	11.7
Tipo de ahogamientos			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie	1	0.9	0.0
Caída que implica silla	1	0.9	0.0
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie	9	8.1	0.2
Caída en o desde andamio	2	1.8	0.0
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	10	9.0	0.2
Caída desde un árbol	3	2.7	0.1
Caída desde peñasco	2	1.8	0.0
Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento	1	0.9	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	16	14.4	0.3
Otras caídas en el mismo nivel	40	36.0	0.7
Caída no especificada	26	23.4	0.5
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	58	52.3	1.0
Vivienda Colectiva	3	2.7	0.1
Áreas deportivas	1	0.9	0.0
Calle o carretera (vía pública)	19	17.1	0.3
Área comercial o de servicios	5	4.5	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	1.8	0.0
Granja (rancho o parcela)	4	3.6	0.1
Otro	6	5.4	0.1
Se ignora	13	11.7	0.2
Total	111	100	1.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional


Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guanajuato

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guanajuato. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014


Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
103	0 a 9 años	1	0.1
43	10 a 19 años	3	0.3
49	60 y más	62	11.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas Guanajuato


Guanajuato. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.


Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Guanajuato. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Guanajuato. Distribución porcentual de las caídas según consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Envenenamientos e intoxicaciones

Guanajuato

Guanajuato. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	27	71.1	1.0
Mujeres	11	28.9	0.4
Grupos de edad			
0 a 9 años	5	13.2	0.4
10 a 19 años	2	5.3	0.2
20 a 59 años	20	52.6	0.7
60 y más	11	28.9	2.1
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	5	13.2	0.1
Drogas de abuso	6	15.8	0.1
Sustancias no farmacológicas	17	44.7	0.3
Animales venenosos	9	23.7	0.2
Otros no especificados	1	2.6	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	13	34.2	0.2
Calle o carretera (vía pública)	2	5.3	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	2.6	0.0
Otro	2	5.3	0.0
Se ignora	20	52.6	0.3
Total	38	100	0.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guanajuato

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guanajuato. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
46	0 a 9 años	5	0.4
56	10 a 19 años	2	0.2
116	60 y más	11	2.1

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Guanajuato

Guanajuato. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Guanajuato. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Guanajuato. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones según consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Guanajuato. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras Guanajuato

Guanajuato. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	18	66.7	0.6
Mujeres	9	33.3	0.3
Grupos de edad			
0 a 9 años	5	18.5	0.4
10 a 19 años	4	14.8	0.3
20 a 59 años	10	37.0	0.3
60 y más	8	29.6	1.5
Tipo de ahogamientos			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	8	29.6	0.1
Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	1	3.7	0.0
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	16	59.3	0.3
Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes	1	3.7	0.0
Contacto con agua caliente corriente	1	3.7	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	15	55.6	0.3
Vivienda Colectiva	1	3.7	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	3.7	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	3.7	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	3.7	0.0
Otro	4	14.8	0.1
Se ignora	4	14.8	0.1
Total	27	100	0.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guanajuato

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Guanajuato. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
45	0 a 9 años	5	0.4
29	10 a 19 años	4	0.3
124	60 y más	8	1.5


1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.




Quemaduras Guanajuato

Guanajuato. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




SD: Sin Dato.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Guanajuato. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Guanajuato. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Guanajuato. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.