

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL HIDALGO, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos

Hidalgo

Hidalgo. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	46	75.4	3.3
Mujeres	15	24.6	1.0
Grupos de edad			
0 a 9 años	14	23.0	2.6
10 a 19 años	9	14.8	1.7
20 a 59 años	27	44.3	1.8
60 y más	10	16.4	3.5
No especificados	1	1.6	
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en una piscina	2	3.3	0.1
Consecutivos a caída en una piscina	1	1.6	0.0
Mientras se está en aguas naturales	12	19.7	0.4
Posterior a caída en aguas naturales	8	13.1	0.3
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	31	50.8	1.1
No especificados	7	11.5	0.2
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	7	11.5	0.2
Áreas deportivas	2	3.3	0.1
Calle o carretera (vía pública)	8	13.1	0.3
Área comercial o de servicios	2	3.3	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	1.6	0.0
Otro	36	59.0	1.3
Se ignora	5	8.2	0.2
Total	61	100	2.1

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Hidalgo. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
11	0 a 9 años	14	2.6
6	10 a 19 años	9	1.7
97	60 y más	10	3.5


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Hidalgo

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014




- Atitalaquia
- Atotonilco de Tula
- Francisco I. Madero
- Mixquiahuala de Juárez
- Mineral de la Reforma
- Santiago Tulamepec de Lugo Guerrero
- Tolcayuca
- Zapotlán de Juárez



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Hidalgo. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias Hidalgo

Hidalgo. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	69	69.0	5.0
Mujeres	31	31.0	2.1
Grupos de edad			
0 a 9 años	42	42.0	7.7
10 a 19 años	6	6.0	1.1
20 a 59 años	29	29.0	2.0
60 y más	22	22.0	7.7
No especificados	1	1.0	
Tipo de ahogamientos			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	3	3.0	0.1
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	2	2.0	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	7	7.0	0.2
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	7	7.0	0.2
Obstrucción no especificada de la respiración	81	81.0	2.8
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	27	27.0	0.9
Vivienda Colectiva	1	1.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	5.0	0.2
Área comercial o de servicios	2	2.0	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	1.0	0.0
Otro	7	7.0	0.2
Se ignora	57	57.0	2.0
Total	100	100	3.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Hidalgo

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



1. Atotonilco de Tula
2. Mineral del Monte
3. Mixquiahuala de Juárez
4. Mineral de la Reforma
5. Tetepeango
6. Tizayuca
7. Tlahuailpan
8. Tlaxcoapan
9. Zapotlán de Juárez



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Hidalgo. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
4	0 a 9 años	42	7.7
8	10 a 19 años	6	1.1
64	60 y más	22	7.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias

Hidalgo


Hidalgo. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Hidalgo. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas Hidalgo

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Hidalgo. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	79	83.2	5.8
Mujeres	16	16.8	1.1
Grupos de edad			
0 a 9 años	2	2.1	0.4
10 a 19 años	4	4.2	0.7
20 a 59 años	52	54.7	3.5
60 y más	37	38.9	12.9
Tipo de ahogamientos			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie	2	2.1	0.1
Caída que implica cama	2	2.1	0.1
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie	5	5.3	0.2
Caída en o desde andamio	1	1.1	0.0
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	12	12.6	0.4
Caída desde un árbol	1	1.1	0.0
Caída desde peñasco	7	7.4	0.2
Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento	1	1.1	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	20	21.1	0.7
Otras caídas en el mismo nivel	17	17.9	0.6
Caída no especificada	27	28.4	0.9
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	38	40.0	1.3
Escuela u oficina pública	1	1.1	0.0
Áreas deportivas	2	2.1	0.1
Calle o carretera (vía pública)	22	23.2	0.8
Área industrial (taller, fábrica u obra)	4	4.2	0.1
Granja (rancho o parcela)	4	4.2	0.1
Otro	12	12.6	0.4
Se ignora	12	12.6	0.4
Total	95	100	3.3

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Hidalgo

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Hidalgo. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
52	0 a 9 años	2	0.4
12	10 a 19 años	4	0.7
43	60 y más	37	12.9


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas


Hidalgo

Hidalgo. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Hidalgo. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Hidalgo. Distribución porcentual de las caídas según consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Datos.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Envenenamientos e intoxicaciones

Hidalgo

Hidalgo. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	16	64.0	1.2
Mujeres	9	36.0	0.6
Grupos de edad			
0 a 9 años	5	20.0	0.9
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	7	28.0	0.5
60 y más	13	52.0	4.5
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	1	4.0	0.0
Drogas de abuso	3	12.0	0.1
Sustancias no farmacológicas	13	52.0	0.5
Metales pesados	1	4.0	0.0
Animales venenosos	7	28.0	0.2
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	10	40.0	0.4
Área comercial o de servicios	1	4.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	4.0	0.0
Se ignora	13	52.0	0.5
Total	25	100	0.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Hidalgo

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



1. Atitalaquía
2. Mineral del Monte
3. Progreso de Obregón
4. Tetepango
5. Tizayuca



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Hidalgo. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
26	0 a 9 años	5	0.9
81	60 y más	13	4.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Hidalgo

Hidalgo. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014




SD: Sin Datos.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Hidalgo. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin datos.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Hidalgo. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones según consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Datos.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Hidalgo. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras

Hidalgo

Hidalgo. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	4	57.1	0.3
Mujeres	3	42.9	0.2
Grupos de edad			
0 a 9 años	1	14.3	0.2
10 a 19 años	1	14.3	0.2
20 a 59 años	3	42.9	0.2
60 y más	2	28.6	0.7
Tipo de ahogamientos			
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	7	100.0	0.2
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	3	42.9	0.1
Calle o carretera (vía pública)	1	14.3	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	14.3	0.0
Se ignora	2	28.6	0.1
Total	7	100	0.2

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Hidalgo

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Hidalgo. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
74	0 a 9 años	1	0.2
51	10 a 19 años	1	0.2
145	60 y más	2	0.7

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Quemaduras


Hidalgo

Hidalgo. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014




SD: Sin Datos.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Hidalgo. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014




SD: Sin dato.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Hidalgo. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Datos.
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

Hidalgo. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.