

# PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

## PERFIL JALISCO, 2014

### **Causa externa**

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

### **Clasificación CIE-10**

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

### **Fuentes de información**

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



# Ahogamientos

## Jalisco

### Jalisco. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	117	90.7	3.0
Mujeres	12	9.3	0.3
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	16	12.4	1.1
10 a 19 años	26	20.2	1.8
20 a 59 años	65	50.4	1.6
60 y más	15	11.6	1.9
No especificados	7	5.4	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Mientras se está en una piscina	4	3.1	0.1
Consecutivos a caída en una piscina	1	0.8	0.0
Mientras se está en aguas naturales	22	17.1	0.3
Posterior a caída en aguas naturales especificados	14	10.9	0.2
Posterior a caída en aguas naturales no especificados	22	17.1	0.3
No especificados	66	51.2	0.8
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	9	7.0	0.1
Áreas deportivas	2	1.6	0.0
Calle o carretera (vía pública)	16	12.4	0.2
Granja (rancho o parcela)	15	11.6	0.2
Otro	74	57.4	0.9
Se ignora	13	10.1	0.2
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>1.6</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Jalisco

Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014

- 1 Atengo
- 2 Atenguillo
- 3 Atoyac
- 4 Cabo Corrientes
- 5 Cihuatlán
- 6 Cuautitlán de García Barragán
- 7 La Huerta
- 8 Jilotlán de los Dolores
- 9 El Limón
- 10 San Diego de Alejandría
- 11 San Miguel el Alto
- 12 Teocaltiche
- 13 Teocuitatlán de Corona
- 14 Tolimán
- 15 Tomatlán
- 16 Valle de Guadalupe
- 17 San Gabriel
- 18 Cañadas de Obregón
- 19 Yahualica de González Gallo



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


### Jalisco. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
29	0 a 9 años	16	1.1
8	10 a 19 años	26	1.8
118	60 y más	15	1.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Jalisco. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Datos.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



# Asfixias

## Jalisco

### Jalisco. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	117	75.5	3.0
Mujeres	38	24.5	1.0
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	37	23.9	2.5
10 a 19 años	6	3.9	0.4
20 a 59 años	63	40.6	1.5
60 y más	41	26.5	5.3
No especificados	8	5.2	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	12	7.7	0.2
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	4	2.6	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	80	51.6	1.0
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	12	7.7	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	5	3.2	0.1
Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	1	0.6	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	3	1.9	0.0
Obstrucción no especificada de la respiración	38	24.5	0.5
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	54	34.8	0.7
Vivienda colectiva	2	1.3	0.0
Calle o carretera (vía pública)	8	5.2	0.1
Área comercial o de servicios	2	1.3	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	1.3	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	0.6	0.0
Otro	22	14.2	0.3
Se ignora	64	41.3	0.8
<b>Total</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>2.0</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional



#### Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Jalisco

#### Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Jalisco. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
13	0 a 9 años	37	2.5
26	10 a 19 años	6	0.4
89	60 y más	41	5.3


1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Asfixias


## Jalisco

**Jalisco. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014**



Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Jalisco. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



# Caídas

# Jalisco

## Jalisco. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	120	84.5	3.1
Mujeres	22	15.5	0.6
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	7	4.9	0.5
10 a 19 años	5	3.5	0.3
20 a 59 años	72	50.7	1.7
60 y más	51	35.9	6.6
No especificados	7	4.9	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Caída que implica silla de ruedas	1	0.7	0.0
Caída en o desde escalera o escalones	2	1.4	0.0
Caída en o desde andamio	1	0.7	0.0
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	10	7.0	0.1
Caída desde un árbol	3	2.1	0.0
Caída desde peñasco	4	2.8	0.1
Otras caídas de un nivel a otro	10	7.0	0.1
Otras caídas en el mismo nivel	13	9.2	0.2
Caída no especificada	98	69.0	1.3
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	16	11.3	0.2
Áreas deportivas	1	0.7	0.0
Calle o carretera (vía pública)	17	12.0	0.2
Área industrial	3	2.1	0.0
Granja (rancho o parcela)	5	3.5	0.1
Otro	43	30.3	0.5
Se ignora	57	40.1	0.7
<b>Total</b>	<b>142</b>	<b>100</b>	<b>1.8</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional

### Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Jalisco

### Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Jalisco. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
44	0 a 9 años	7	0.5
31	10 a 19 años	5	0.3
75	60 y más	51	6.6

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Caídas


## Jalisco

**Jalisco. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014**




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Jalisco. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Jalisco. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



# Envenenamientos e intoxicaciones

## Jalisco


### Jalisco. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	56	75.7	1.5
Mujeres	18	24.3	0.5
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	13	17.6	0.9
10 a 19 años	3	4.1	0.2
20 a 59 años	41	55.4	1.0
60 y más	15	20.3	1.9
No especificados	2	2.7	
<b>Tipo de envenenamientos e intoxicaciones</b>			
Medicamentos	5	6.8	0.1
Drogas de abuso	28	37.8	0.4
Sustancias no farmacológicas	28	37.8	0.4
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	17	23.0	0.2
Otro	5	6.8	0.1
Se ignora	52	70.3	0.7
<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>100</b>	<b>0.9</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
 Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Jalisco

#### Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
 Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
 Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Jalisco. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
33	0 a 9 años	13	0.9
52	10 a 19 años	3	0.2
119	60 y más	15	1.9


1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
 Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Envenenamientos e intoxicaciones


## Jalisco

**Jalisco. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014**




SD: Sin Data.  
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Jalisco. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014**




SD: Sin dato.  
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Jalisco. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

**Jalisco. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.





# Quemaduras

## Jalisco

### Jalisco. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	29	76.3	0.8
Mujeres	9	23.7	0.2
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	5	13.2	0.3
10 a 19 años	1	2.6	0.1
20 a 59 años	17	44.7	0.4
60 y más	12	31.6	1.6
No especificados	3	7.9	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	2.6	0.0
Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción	1	2.6	0.0
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	35	92.1	0.4
Contacto con otros líquidos calientes	1	2.6	0.0
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	6	15.8	0.1
Calle o carretera (vía pública)	1	2.6	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	2.6	0.0
Otro	14	36.8	0.2
Se ignora	16	42.1	0.2
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100</b>	<b>0.5</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Jalisco

#### Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



1 Cabo Corrientes  
2 Hostotipaquillo



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Jalisco. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
53	0 a 9 años	5	0.3
95	10 a 19 años	1	0.1
125	60 y más	12	1.6

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Quemaduras


## Jalisco

**Jalisco. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014**




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Jalisco. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014**




SD: Sin dato.  
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Jalisco. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Dato.  
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

**Jalisco. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.