

# PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

## PERFIL NACIONAL, 2014

### **Causa externa**

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

### **Clasificación CIE-10**

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

### **Fuentes de información**

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



# Ahogamientos Nacional

## Nacional. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	1,815	86.3	3.1
Mujeres	284	13.5	0.5
No especificados	5	0.2	
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	352	16.7	1.6
10 a 19 años	409	19.4	1.8
20 a 59 años	1,038	49.3	1.6
60 y más	253	12.0	2.2
No especificados	52	2.5	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Mientras se está en la bañera	3	0.1	0.0
Consecutivos a caída en la bañera	2	0.1	0.0
Mientras se está en una piscina	41	1.9	0.0
Consecutivos a caída en una piscina	20	1.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	695	33.0	0.6
Posterior a caída en aguas naturales	129	6.1	0.1
Otros especificados	433	20.6	0.4
No especificados	781	37.1	0.7
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	226	10.7	0.2
Vivienda colectiva	5	0.2	0.0
Escuela u oficina pública	2	0.1	0.0
Áreas deportivas	16	0.8	0.0
Calle o carretera (vía pública)	303	14.4	0.3
Áreas comercial o de servicios	24	1.1	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	9	0.4	0.0
Granja (rancho o parcela)	148	7.0	0.1
Otro	1216	57.8	1.0
Se ignora	155	7.4	0.1
<b>Total</b>	<b>2,104</b>	<b>100</b>	<b>1.8</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional

### Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


## Nacional. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
20	0 a 9 años	352	1.6
5	10 a 19 años	409	1.8
115	60 y más	253	2.2

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

## Nacional. Distribución porcentual de lesiones no fatales por ahogamientos en grupos vulnerables, 2014



SD: Sin dato.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.



# Asfixias Nacional

## Nacional. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	1,981	72.4	3.4
Mujeres	756	27.6	1.2
No especificados	1	0.0	
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	1,035	37.8	4.6
10 a 19 años	147	5.4	0.7
20 a 59 años	1,114	40.7	1.8
60 y más	398	14.5	3.4
No especificados	44	1.6	
<b>Tipo de asfixias</b>			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	12	0.4	0.0
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	342	12.5	0.3
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	43	1.6	0.0
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	748	27.3	0.6
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	292	10.7	0.2
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	100	3.7	0.1
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	17	0.6	0.0
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	15	0.5	0.0
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	1,169	42.7	1.0
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	1,111	40.6	0.9
Vivienda colectiva	23	0.8	0.0
Escuela u oficina pública	28	1.0	0.0
Áreas deportivas	6	0.2	0.0
Calle o carretera (vía pública)	315	11.5	0.3
Áreas comercial o de servicios	33	1.2	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	27	1.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	19	0.7	0.0
Otro	298	10.9	0.2
Se ignora	878	32.1	0.7
<b>Total</b>	<b>2,738</b>	<b>100.0</b>	<b>2.3</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional

### Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
9	0 a 9 años	1035	4.6
16	10 a 19 años	147	0.7
99	60 y más	398	3.4


1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.




# Asfixias Nacional

**Nacional. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014**




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Nacional. Distribución porcentual de lesiones no fatales por asfixias en grupos vulnerables, 2014**



SD: Sin Datos.  
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Nacional. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



# Caídas Nacional

## Nacional. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	2,133	79.3	3.7
Mujeres	556	20.7	0.9
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	116	4.3	0.5
10 a 19 años	89	3.3	0.4
20 a 59 años	1,213	45.1	1.9
60 y más	1,247	46.4	10.7
No especificados	24	0.9	
<b>Tipo de caídas</b>			
Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie	44	1.6	0.0
Caída por patines para hielo, esquís, patines de ruedas o patineta	1	0.0	0.0
Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas	3	0.1	0.0
Caída que implica silla de ruedas	5	0.2	0.0
Caída que implica cama	46	1.7	0.0
Caída que implica silla	9	0.3	0.0
Caída que implica otro mueble	4	0.1	0.0
Caída que implica equipos para juegos infantiles	5	0.2	0.0
Caída en o desde escalera o escalones	246	9.1	0.2
Caída en o desde escalera manuales	20	0.7	0.0
Caída en o desde andamio	36	1.3	0.0
Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	311	11.6	0.3
Caída desde un árbol	49	1.8	0.0
Caída desde peñasco	93	3.5	0.1
Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento	7	0.3	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	456	17.0	0.4
Otras caídas en el mismo nivel	637	23.7	0.5
Caída no especificada	717	26.7	0.6
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	1,168	43.4	1.0
Vivienda colectiva	14	0.5	0.0
Escuela u oficina pública	25	0.9	0.0
Áreas deportivas	11	0.4	0.0
Calle o carretera (vía pública)	445	16.5	0.4
Áreas comercial o de servicios	53	2.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	146	5.4	0.1
Granja (rancho o parcela)	84	3.1	0.1
Otro	356	13.2	0.3
Se ignora	387	14.4	0.3
<b>Total</b>	<b>2,689</b>	<b>100</b>	<b>2.2</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional

### Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
47	0 a 9 años	116	0.5
25	10 a 19 años	89	0.4
56	60 y más	1247	10.7


1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.




# Caídas Nacional

**Nacional. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014**




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Nacional. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Nacional. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



# Envenenamientos e intoxicaciones

## Nacional

### Nacional. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	1,004	77.6	1.7
Mujeres	290	22.4	0.5
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	134	10.4	0.6
10 a 19 años	77	6.0	0.3
20 a 59 años	775	59.9	1.2
60 y más	292	22.6	2.5
No especificados	16	1.2	
<b>Tipo de envenenamientos e intoxicaciones</b>			
Medicamentos	119	9.2	0.1
Drogas de abuso	437	33.8	0.4
Sustancias no farmacológicas	477	36.9	0.4
Hongos	6	0.5	0.0
Metales pesados	3	0.2	0.0
Animales venenosos	216	16.7	0.2
Otros no especificados	36	2.8	0.0
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	444	34.3	0.4
Vivienda colectiva	8	0.6	0.0
Escuela u oficina pública	4	0.3	0.0
Áreas deportivas	2	0.2	0.0
Calle o carretera (vía pública)	133	10.3	0.1
Áreas comercial o de servicios	27	2.1	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	5	0.4	0.0
Granja (rancho o parcela)	49	3.8	0.0
Otro	113	8.7	0.1
Se ignora	509	39.3	0.4
<b>Total</b>	<b>1,294</b>	<b>100</b>	<b>1.1</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
 Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
42	0 a 9 años	134	0.6
31	10 a 19 años	77	0.3
110	60 y más	292	2.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Envenenamientos e intoxicaciones


## Nacional

**Nacional. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014**




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Nacional. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014**




Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Nacional. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

**Nacional. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.





# Quemaduras Nacional

## Nacional. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	370	71.6	0.6
Mujeres	147	28.4	0.2
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	66	12.8	0.3
10 a 19 años	29	5.6	0.1
20 a 59 años	226	43.7	0.4
60 y más	189	36.6	1.6
No especificados	7	1.4	
<b>Tipo de quemaduras</b>			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	73	14.1	0.1
Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción	3	0.6	0.0
Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción	4	0.8	0.0
Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción	6	1.2	0.0
Exposición a ignición de material altamente inflamable	13	2.5	0.0
Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios	2	0.4	0.0
Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	8	1.5	0.0
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	383	74.1	0.3
Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes	5	1.0	0.0
Contacto con agua caliente corriente	3	0.6	0.0
Contacto con otros líquidos calientes	9	1.7	0.0
Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes	6	1.2	0.0
Contacto con utensilios domésticos calientes	1	0.2	0.0
Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas	1	0.2	0.0
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	233	45.1	0.2
Vivienda colectiva	2	0.4	0.0
Escuela u oficina pública	2	0.4	0.0
Áreas deportivas	3	0.6	0.0
Calle o carretera (vía pública)	44	8.5	0.0
Área comercial o de servicios	3	0.6	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	12	2.3	0.0
Granja (rancho o parcela)	23	4.4	0.0
Otro	66	12.8	0.1
Se ignora	129	25.0	0.1
<b>Total</b>	<b>517</b>	<b>100</b>	<b>0.4</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional

### Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Nacional. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
56	0 a 9 años	66	0.3
59	10 a 19 años	29	0.1
121	60 y más	189	1.6


1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.




# Quemaduras Nacional

**Nacional. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014**




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Nacional. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014**




Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Nacional. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

**Nacional. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.