

# PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

## PERFIL NUEVO LEÓN, 2014

### **Causa externa**

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

### **Clasificación CIE-10**

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

### **Fuentes de información**

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



# Ahogamientos

## Nuevo León

### Nuevo León. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	42	87.5	1.7
Mujeres	6	12.5	0.2
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	9	18.8	1.0
10 a 19 años	15	31.3	1.7
20 a 59 años	21	43.8	0.8
60 y más	3	6.3	0.6
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Consecutivos a caída en una piscina	2	4.2	0.0
Mientras se está en aguas naturales	4	8.3	0.1
Posterior a caída en aguas naturales	2	4.2	0.0
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	7	14.6	0.1
No especificados	33	68.8	0.7
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	4	8.3	0.1
Áreas deportivas	1	2.1	0.0
Calle o carretera (vía pública)	8	16.7	0.2
Área comercial o de servicios	2	4.2	0.0
Granja (rancho o parcela)	5	10.4	0.1
Otro	23	47.9	0.5
Se ignora	5	10.4	0.1
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>1.0</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nuevo León

#### Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014

1. Bustamante
2. Cerralvo
3. Galeana
4. Gral. Terán
5. Santiago



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


### Nuevo León. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
29	0 a 9 años	9	1.0
6	10 a 19 años	15	1.7
155	60 y más	3	0.6

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nuevo León. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Datos.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



# Asfixias

## Nuevo León

### Nuevo León. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	74	71.2	3.0
Mujeres	30	28.8	1.2
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	39	37.5	4.4
10 a 19 años	12	11.5	1.4
20 a 59 años	34	32.7	1.2
60 y más	19	18.3	3.9
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	7	6.7	0.1
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	1	1.0	0.0
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	1	1.0	0.0
Obstrucción no especificada de la respiración	95	91.3	1.9
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	10	9.6	0.2
Calle o carretera (vía pública)	1	1.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	3	2.9	0.1
Otro	1	1.0	0.0
Se ignora	89	85.6	1.8
<b>Total</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>2.1</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nuevo León

#### Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014

1. Allende
2. Carmen
3. Gral. Terán



- > 5.5
- 2.2-5.5
- < 2.2
- No registraron muertes

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014



- > 2.6
- 1.6-2.6
- < 1.6

Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nuevo León. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
7	0 a 9 años	39	4.4
9	10 a 19 años	12	1.4
91	60 y más	19	3.9


1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Asfixias


## Nuevo León

**Nuevo León. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014**



Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Nuevo León. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



# Caídas

## Nuevo León


### Nuevo León. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	90	78.9	3.6
Mujeres	24	21.1	1.0
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	1	0.9	0.1
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	50	43.9	1.8
60 y más	62	54.4	12.8
No especificados	1	0.9	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie	1	0.9	0.0
Caída que implica silla de ruedas	1	0.9	0.0
Caída que implica cama	3	2.6	0.1
Caída que implica equipos para juegos infantiles	1	0.9	0.0
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie	17	14.9	0.3
Caída en o desde andamio	1	0.9	0.0
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	10	8.8	0.2
Otras caídas de un nivel a otro	10	8.8	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	36	31.6	0.7
Caída no especificada	34	29.8	0.7
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	60	52.6	1.2
Calle o carretera (vía pública)	12	10.5	0.2
Área comercial o de servicios	3	2.6	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	9	7.9	0.2
Otro	15	13.2	0.3
Se ignora	15	13.2	0.3
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>2.3</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nuevo León


#### Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nuevo León. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
92	0 a 9 años	1	0.1
53	60 y más	62	12.8


1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Caídas


## Nuevo León

**Nuevo León. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014**




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Nuevo León. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Nuevo León. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



# Envenenamientos e intoxicaciones

## Nuevo León

### Nuevo León. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	25	73.5	1.0
Mujeres	9	26.5	0.4
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	4	11.8	0.5
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	19	55.9	0.7
60 y más	11	32.4	2.3
<b>Tipo de envenenamientos e intoxicaciones</b>			
Medicamentos	4	11.8	0.1
Drogas de abuso	9	26.5	0.2
Sustancias no farmacológicas	16	47.1	0.3
Animales venenosos	5	14.7	0.1
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	12	35.3	0.2
Calle o carretera (vía pública)	1	2.9	0.0
Otro	2	5.9	0.0
Se ignora	19	55.9	0.4
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>0.7</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nuevo León

#### Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014

1. Ciénega de Flores
2. Dr. Arroyo
3. Pesquería



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEDD 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nuevo León. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
46	0 a 9 años	4	0.5
110	60 y más	11	2.3


1/ Tasas por cada 100,000 personas.  
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Envenenamientos e intoxicaciones


## Nuevo León

**Nuevo León. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014**



Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.


**Nuevo León. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014**



SD: Sin Dato.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.


**Nuevo León. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015**



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.

**Nuevo León. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.





# Quemaduras

## Nuevo León

### Nuevo León. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	20	74.1	0.8
Mujeres	7	25.9	0.3
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	1	3.7	0.1
20 a 59 años	19	70.4	0.7
60 y más	7	25.9	1.4
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	3.7	0.0
Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción	1	3.7	0.0
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	25	92.6	0.5
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	17	63.0	0.3
Calle o carretera (vía pública)	2	7.4	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	3.7	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	3.7	0.0
Otro	4	14.8	0.1
Se ignora	2	7.4	0.0
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>0.5</b>

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nacional

#### Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nuevo León

#### Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014

1. Monterrey
2. San Nicolás de los Garza
3. Santa Catarina



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

### Nuevo León. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
78	10 a 19 años	1	0.1
121	60 y más	7	1.4

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



# Quemaduras


## Nuevo León

**Nuevo León. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014**




Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

**Nuevo León. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014**



SD: Sin Datos.  
Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

**Nuevo León. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.