

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL NAYARIT, 2014

Causa externa

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamientos e intoxicaciones

Quemaduras

Clasificación CIE-10

(W65-W64)

(W75-W84)

(W00-W19)

(X40-X49) (X20-X29)

(X00-X19)

Fuentes de información

Mortalidad

Egresos Hospitalarios (SAEH)

Lesiones y Violencia (SIS-17)

ENSA 2000

ENSANut 2006 y 2012

Egresos Hospitalarios (IMSS)

SUIVE

SISVEA



Ahogamientos

Nayarit


Nayarit. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	41	87.2	6.9
Mujeres	6	12.8	1.0
Grupos de edad			
0 a 9 años	7	14.9	3.0
10 a 19 años	10	21.3	4.5
20 a 59 años	24	51.1	3.8
60 y más	6	12.8	4.8
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en una piscina	2	4.3	0.2
Consecutivos a caída en una piscina	1	2.1	0.1
Mientras se está en aguas naturales	26	55.3	2.2
Posterior a caída en aguas naturales	5	10.6	0.4
Otros ahogamientos y sumersiones especificados	3	6.4	0.2
No especificados	10	21.3	0.8
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	2	4.3	0.2
Áreas deportivas	1	2.1	0.1
Calle o carretera (vía pública)	3	6.4	0.2
Área comercial o de servicios	1	2.1	0.1
Otro	36	76.6	3.0
Se ignora	4	8.5	0.3
Total	47	100	3.9

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nayarit


Tasa de mortalidad municipal por ahogamientos, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por ahogamientos, 2014




Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nayarit. Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
14	0 a 9 años	7	3.0
3	10 a 19 años	10	4.5
84	60 y más	6	4.8

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nayarit. Lesiones no fatales por ahogamientos según fuente de información, 2014



SD: Sin Datos.
Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.



Asfixias Nayarit

Nayarit. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	18	81.8	3.0
Mujeres	4	18.2	0.7
Grupos de edad			
0 a 9 años	7	31.8	3.0
10 a 19 años	2	9.1	0.9
20 a 59 años	11	50.0	1.8
60 y más	2	9.1	1.6
Tipo de ahogamientos			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	4	18.2	0.3
Inhalación de contenidos gástricos	1	4.5	0.1
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	3	13.6	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	1	4.5	0.1
Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	1	4.5	0.1
Obstrucción no especificada de la respiración	12	54.5	1.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	9	40.9	0.7
Otro	3	13.6	0.2
Se ignora	10	45.5	0.8
Total	22	100	1.8

1/ Tasas por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por asfixias, 2014





Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nayarit

Tasa de mortalidad municipal por asfixias, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.

Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nayarit. Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
15	0 a 9 años	7	3.0
12	10 a 19 años	2	0.9
132	60 y más	2	1.6

1/ Tasas por cada 100,000 personas.


Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias

Nayarit


Nayarit. Lesiones no fatales por asfixias según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Nayarit. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Caídas Nayarit


Nayarit. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	20	74.1	3.4
Mujeres	7	25.9	1.2
Grupos de edad			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	2	7.4	0.9
20 a 59 años	12	44.4	1.9
60 y más	13	48.1	10.4
Tipo de ahogamientos			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	2	7.4	0.2
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	2	7.4	0.2
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	1	3.7	0.1
Desde fuera o a través de un edificio u otra construcción	5	18.5	0.4
Caída desde peñasco	3	11.1	0.2
Otras caídas de un nivel a otro	3	11.1	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	5	18.5	0.4
Caída no especificada	6	22.2	0.5
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	15	55.6	1.2
Calle o carretera (vía pública)	3	11.1	0.2
Área comercial o de servicios	1	3.7	0.1
Granja (rancho o parcela)	2	7.4	0.2
Otro	3	11.1	0.2
Se ignora	3	11.1	0.2
Total	27	100	2.2

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional



Tasa de mortalidad estatal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nayarit

Tasa de mortalidad municipal por caídas, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nayarit. Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
11	10 a 19 años	2	0.9
57	60 y más	13	10.4


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Caídas

Nayarit


Nayarit. Lesiones no fatales por caídas según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.


Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.

Nayarit. Distribución porcentual de lesiones no fatales por caídas en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Nayarit. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicios médico forense y urgencias hospitalarias por periodo, 1994-2015



SD: Sin Dato.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); Servicio Médico Forense 1994-2015 y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2015.



Envenenamientos e intoxicaciones

Nayarit


Nayarit. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	24	80.0	4.0
Mujeres	6	20.0	1.0
Grupos de edad			
0 a 9 años	12	40.0	5.2
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	13	43.3	2.1
60 y más	3	10.0	2.4
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	3	10.0	0.2
Drogas de abuso	5	16.7	0.4
Sustancias no farmacológicas	6	20.0	0.5
Animales venenosos	15	50.0	1.2
Otros no especificados	1	3.3	0.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	7	23.3	0.6
Calle o carretera (vía pública)	3	10.0	0.2
Granja (rancho o parcela)	3	10.0	0.2
Otro	1	3.3	0.1
Se ignora	16	53.3	1.3
Total	30	100	2.5

1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nayarit

Tasa de mortalidad municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por envenenamientos e intoxicaciones, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nayarit. Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
6	0 a 9 años	12	5.2
119	60 y más	3	2.4


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones

Nayarit


Nayarit. Lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.


Nayarit. Distribución porcentual de lesiones no fatales por envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Nayarit. Casos nuevos de enfermedad por tipo de intoxicación en grupos vulnerables, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.



Quemaduras

Nayarit


Nayarit. Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2014

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	2	100.0	0.3
Mujeres	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	1	50.0	0.5
20 a 59 años	1	50.0	0.2
60 y más	0	0.0	0.0
Tipo de ahogamientos			
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	2	100.0	0.2
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	2	100.0	0.2
Total	2	100	0.2

1/ Tasas por cada 100.000 personas.
 Fuente: Base de defunciones 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nacional

Tasa de mortalidad estatal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100.000 personas.
 Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nayarit

Tasa de mortalidad municipal por quemaduras, 2014



Tasa de mortalidad por cada 100.000 personas.
 Fuente: Base de mortalidad 2014. INEGI-SS; SEED 2014 y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Nayarit. Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte en grupos vulnerables, 2014

Lugar	Grupos de edad	Muertes	Tasa 1/
36	10 a 19 años	1	0.5


1/ Tasas por cada 100,000 personas.
 Fuente: Base de Muertes 2014 INEGI-SS; SEED 2014, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.



Quemaduras

Nayarit


Nayarit. Lesiones no fatales por quemaduras según fuente de información, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Base de egresos hospitalarios 2014 SAEH 2014, DGIS-SS; Base de egresos hospitalarios IMSS 2014 y Base de Lesiones y causas de violencia SIS-17, 2014.


Nayarit. Distribución porcentual de lesiones no fatales por quemaduras en grupos vulnerables, 2014



SD: Sin Dato.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENSA 2000; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut 2006 y 2012; Instituto Nacional de Salud Pública.

Nayarit. Casos nuevos de enfermedad por quemaduras en grupos vulnerables por mes, 2014



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2014; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE.