

SANIDAD VEGETAL

SEGUNDO INFORME MENSUAL CAMPAÑA CONTRA TRIPS ORIENTAL

2016

SENASICA nos protege a todos

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA

Informe Mensual de la Campaña contra Trips Oriental

Informe de acciones operativas 2016

Informe No 2. Febrero

Recurso autorizado:	\$21 588,325.00
Recurso ejercido en el mes	\$ 598,716.07
Recurso ejercido al mes de febrero	\$ 1 076,457.38

Con las acciones de la campaña se salvaguardan en los 8 estados donde opera la campaña una superficie de 440,287 hectáreas correspondientes a cultivos de berenjena, cacahuete, chile jalapeño, chile habanero, frijol, jitomate, melón pepino, sandía, tomate de cáscara, soya, entre otras hortalizas; cuyo valor de la producción oscila en 9,320 millones de pesos (SIAP,2015).

Situación fitosanitaria actual

Debido a la presencia de trips oriental (*Thrips palmi* Karny) los siguientes estados y municipios se encuentran considerados como Zonas Bajo Control Fitosanitario, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, a los municipios de Coxcatlán y Zinacatepec del estado de Puebla, los municipios de San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan de los Cués y Santa María Tecomavaca del estado de Oaxaca y a los municipios de Minatitlán, Cosoleacaque, Jáltipan, Acayucan, San Juan Evangelista, Juan Rodríguez Clara, Isla, José Azueta, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Cotaxtla y Actopan del estado de Veracruz (Figura. 1).




Figura 1. Estatus fitosanitario de Trips Oriental en México al mes de febrero.

Informe Mensual de la Campaña contra Trips Oriental


Avance de acciones operativas:

Muestreo.- Con el objetivo de determinar la presencia y/o ausencia de *Thrips palmi*, se realizan acciones de muestreo en cultivos hospederos esto de acuerdo al estatus fitosanitario con el que se cuente, para áreas sin presencia de la plaga este se realiza cada 15 días y para Zonas Bajo Control Fitosanitario este será cada 21 días, a través de la metodología de 5 deoros, muestreando 20 órganos vegetativos.


Muestreo (hectáreas)			
Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes	Productores beneficiados
17,065	3,054	4,427	1,287



Para el mes de febrero del presente año, los tres principales cultivos donde se realizó el muestreo fueron sandía con 2,807 has, tomate de cáscara 338 has y jitomate 240 has (Gráfica. 1). Mientras que las densidades poblacionales alcanzadas al mes de febrero fueron 0.04 individuos/órgano muestreado en Campeche, 0.01 para Chiapas, 0.28 en Oaxaca, 0.10 en Puebla, 0.03 en Quintana Roo, 0.20 en Tabasco y 0.05 en Veracruz (Gráfica. 2).




Gráfica 1.-Superficie muestreada por cultivo en el mes de febrero, 2016.



Gráfica 2.- Densidades poblacionales al mes de febrero, 2016.

Trampeo.- Con el objetivo de mitigar el riesgo de dispersión se realiza la instalación de trampas de color azul con pegamento a una densidad de 5 trampas para áreas sin presencia de la plaga y 25 trampas para zonas bajo control fitosanitario.


Trampeo (hectáreas)		
Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes
15,950	2,903	1,870



Informe Mensual de la Campaña contra Trips Oriental


Control cultural.- Se recomienda la eliminación de los residuos de cosecha en un lapso no mayor a 10 días después del último corte, se podrá hacer uso de jabones agrícolas y detergentes, dado que no existen insecticidas autorizados para la plaga referida.

Control Cultural (hectáreas)			
Meta anual	Programado al mes	Realizado al mes	Productores beneficiados
3,130	410	541	78



Capacitación.- Con el fin de distribuir la estrategia operativa de la campaña contra trips oriental, personal técnico, impartió un total de 20 pláticas dirigidas principalmente a productores, técnicos de fincas, con el objetivo de difundir y reforzar las acciones fitosanitarias, abordando la importancia, biología, manejo y control de *Thrips palmi*.

Nivel de infestación de *Thrips palmi* Karny.-En el mes de febrero se reportó la presencia de trips oriental con una densidad poblacional de 0.06 individuos/órgano muestreado conforme se indica en la gráfica, 3 pese a que aunque se tiene la presencia de trips oriental, esta no ha sido significativa, ni a rebasado ningún umbral económico.



Grafica 3.- Promedios mensuales al mes de febrero, 2016.

Durante el segundo mes del año se ha logrado el siguiente avance en las acciones operativas de la campaña:

- 18%** de avance en superficie muestreada
- 12%** de avance en superficie trapeada
- 17%** de avance en control cultural
- 11%** de avance en pláticas a productores

Responsable de elaboración:

Ing. Norma Delia Sánchez Rodríguez.
Coordinadora Nacional de la campaña:

Correo electrónico: dgs.v.iica069@senasica.gob.mx



Revisión de trampas en campo.