

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL DURANGO, 2015



FUENTES DE INFORMACIÓN

Mortalidad (INEGI y SEED)
Egresos hospitalarios (SAEH e IMSS)
Lesiones y violencia (SIS - 17)
ENSA 2000, ENSANUT 2006 y 2012
SUIVE
SISVEA

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



STCONAPRA
Secretariado Técnico
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

**Observatorio
Nacional de
Lesiones**

AHOGAMIENTOS




Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2015

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	28	84.8	3.2
Mujeres	5	15.2	0.6
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	7	21.2	2.1
10 a 19 años	6	18.2	1.7
20 a 59 años	16	48.5	1.8
60 y más	4	12.1	2.3
No especificados	0	0.0	
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en una piscina	1	3.0	0.1
Mientras se está en aguas naturales	9	27.3	0.5
Posterior a caída en aguas naturales	2	6.1	0.1
Otros especificados	11	33.3	0.6
No especificados	10	30.3	0.6
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	7	21.2	0.4
Áreas deportivas	1	3.0	0.1
Calle o carretera (vía pública)	3	9.1	0.2
Áreas comercial o de servicios	1	3.0	0.1
Granja (rancho o parcela)	5	15.2	0.3
Otro	14	42.4	0.8
Se ignora	2	6.1	0.1
Total	33	100	1.9

1/Tasas por cada 100 mil personas.

Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por ahogamientos, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.


Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Lugar que ocupan los ahogamientos en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	16
10 a 19 años	4
60 y más	116

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2000-2015.

AHOGAMIENTOS



Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por grupos de edad, 2000–2015



Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2000–2015.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2013–2015



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS-SS17-P).

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

ASEFIXIAS



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	30	69.8	3.5
Mujeres	13	30.2	1.4
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	27	62.8	8.1
10 a 19 años	3	7.0	0.9
20 a 59 años	7	16.3	0.8
60 y más	5	11.6	2.8
No especificados	1	2.3	
Tipo de asfixias			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	2	4.7	0.1
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	3	7.0	0.2
Inhalación de contenidos gástricos	6	14.0	0.3
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	3	7.0	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	3	7.0	0.2
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	2.3	0.1
Obstrucción no especificada de la respiración	25	58.1	1.4
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	12	27.9	0.7
Vivienda colectiva	2	4.7	0.1
Escuela u oficina pública	1	2.3	0.1
Calle o carretera (vía pública)	2	4.7	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	3	7.0	0.2
Granja (rancho o parcela)	1	2.3	0.1
Otro	4	9.3	0.2
Se ignora	18	41.9	1.0
Total	43	100	2.4

1/Tasas por cada 100 mil personas.


Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Lugar que ocupan las asfixias en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	5
10 a 19 años	11
60 y más	103


Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por asfixias, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

ASEFIXIAS



Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos de edad, 2000–2015




Fuente: Base de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010–2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias según sexo y fuente de información, 2013–2015




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Asfixias no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994–2006



Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994–2016 preliminar.

CAÍDAS



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	27	64.3	3.1
Mujeres	15	35.7	1.7
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	2	4.8	0.6
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	20	47.6	2.2
60 y más	20	47.6	11.3
No especificados	0	0.0	
Tipo de caídas			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	4	9.5	0.2
Caída en o desde escalera o escalones	7	16.7	0.4
Caída en o desde escalera manuales	1	2.4	0.1
Desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	6	14.3	0.3
Desde peñasco	5	11.9	0.3
Otras caídas de un nivel a otro	1	2.4	0.1
Otras caídas en el mismo nivel	14	33.3	0.8
Caída no especificada	4	9.5	0.2
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	18	42.9	1.0
Vivienda colectiva	1	2.4	0.1
Áreas deportivas	1	2.4	0.1
Calle o carretera (vía pública)	10	23.8	0.6
Áreas comercial o de servicios	1	2.4	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	4	9.5	0.2
Otro	3	7.1	0.2
Se ignora	4	9.5	0.2
Total	42	100	2.4

1/Tasas por cada 100 mil personas.


Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Lugar que ocupan las caídas en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	43
10 a 19 años	NA
60 y más	55

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Prevalencia municipal por caídas, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

CAÍDAS




Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, por grupos de edad, 2000-2015




Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas según sexo y fuente de información, 2013-2015




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Caídas no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2006



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2015

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	22	71.0	2.5
Mujeres	9	29.0	1.0
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	7	22.6	2.0
20 a 59 años	21	67.7	2.3
60 y más	3	9.7	1.7
No especificados	0	0.0	
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	5	16.1	0.3
Drogas de Abuso	5	16.1	0.3
Sustancia no farmacológica	15	48.4	0.8
Animales venenosos	4	12.9	0.2
Otros no especificados	2	6.5	0.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	9	29.0	0.5
Vivienda colectiva	4	12.9	0.2
Escuela u oficina pública	1	3.2	0.1
Calle o carretera (vía pública)	1	3.2	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	3.2	0.1
Otro	5	16.1	0.3
Se ignora	10	32.3	0.6
Total	31	100	1.8

1/Tasas por cada 100 mil personas.


Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	17
10 a 19 años	NA
60 y más	128

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Prevalencia municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEDD 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES




Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2000-2015




Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones según sexo y fuente de información, 2013-2015




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales en grupos vulnerables, 2006, 2000 y 2012




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2016




Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, SUIVE 2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: CO (Monóxido de Carbono); animal ponzoñoso (Códigos CIE-10: T63, T64, X20, X21, X22, X23, X27).

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2015-2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, SUIVE 2015-2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: A. M. (Adultas Mayores). Incluye los códigos CIE - 10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23, X27).

QUEMADURAS




Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2015

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	5	100.0	0.6
Mujeres	0	0.0	0.0
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	4	80.0	0.4
60 y más	1	20.0	0.6
No especificados	0	0.0	
Tipo de quemaduras			
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	5	100.0	0.3
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	3	60.0	0.2
Otro	2	40.0	0.1
Total	5	100	0.3

1/Tasas por cada 100 mil personas.

Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por quemaduras, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.


Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Lugar que ocupan las quemaduras en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	NA
10 a 19 años	NA
60 y más	176

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

QUEMADURAS




Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, por grupos de edad, 2000-2015




Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras según sexo y fuente de información, 2013-2015




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Quemaduras no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2016




Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: Incluye los códigos (CIE - 10: T20 a T32).

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2015-2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2015-2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: A.M. (Adultos Mayores). Incluye los códigos (CIE - 10: T20 a T32).

