PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL OAXACA, 2015

FUENTES DE INFORMACIÓN

Mortalidad (INEGI y SEED)
Egresos hospitalarios (SAEH e IMSS)
Lesiones y violencia (SIS - 17)
ENSA 2000, ENSANUT 2006 y 2012
SUIVE
SISVEA

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

STCONAPRA
Secretariado Técnico
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

Observatorio Nacional de Lesiones

AHOGAMIENTOS

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	64	77.1	3.3
Mujeres	19	22.9	0.9
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	8	9.6	1.0
10 a 19 años	18	21.7	2.3
20 a 59 años	47	56.6	2.4
60 y más	10	12.0	2.2
No especificados	0	0.0	
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en aguas naturales	28	33.7	0.7
Posterior a caída en aguas naturales	1	1.2	0.0
Otros especificados	5	6.0	0.1
No especificados	49	59.0	1.2
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	8	9.6	0.2
Calle o carretera (vía pública)	11	13.3	0.3
Granja (rancho o parcela)	4	4.8	0.1
Otro	47	56.6	1.2
Se ignora	13	15.7	0.3
Total	83	100	2.1

1/Tasas por cada 100 mil personas.

Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por ahogamientos, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEDD 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Lugar que ocupan los ahogamientos en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	30
10 a 19 años	5
60 y más	116

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000–2015



Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2000–2015.

AHOGAMIENTOS

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por grupos de edad, 2000–2015



Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2000–2015.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2013-2015



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS–SS17–P).

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública:
Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

ASFIXIAS

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	114	83.2	5.9
Mujeres	23	16.8	1.1
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	19	13.9	2.4
10 a 19 años	16	11.7	2.0
20 a 59 años	69	50.4	3.5
60 y más	26	19.0	5.8
No especificados	7	5.1	
Tipo de asfixias			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	31	22.6	0.8
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	3	2.2	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	80	58.4	2.0
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	8	5.8	0.2
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	0.7	0.0
Obstrucción no especificada de la respiración	14	10.2	0.3
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	50	36.5	1.2
Vivienda colectiva	1	0.7	0.0
Escuela u oficina pública	1	0.7	0.0
Áreas deportivas	2	1.5	0.0
Calle o carretera (vía pública)	27	19.7	0.7
Granja (rancho o parcela)	2	1.5	0.0
Otro	14	10.2	0.3
Se ignora	40	29.2	1.0
Total	137	100	3.4

1/Tasas por cada 100 mil personas.
Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por asfixias, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEDD 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Lugar que ocupan las asfixias en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	15
10 a 19 años	6
60 y más	78

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000–2015

Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010–2050.

ASFIXIAS

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos de edad, 2000–2015



Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias según sexo y fuente de información, 2013-2015



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Asfixias no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2006



Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

CAÍDAS

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	60	88.2	3.1
Mujeres	8	11.8	0.4
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	2	2.9	0.3
10 a 19 años	3	4.4	0.4
20 a 59 años	35	51.5	1.8
60 y más	28	41.2	6.3
No especificados	0	0.0	
Tipo de caídas			
Desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	1	1.5	0.0
Desde un árbol	2	2.9	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	36	52.9	0.9
Otras caídas en el mismo nivel	13	19.1	0.3
Caída no especificada	16	23.5	0.4
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	19	27.9	0.5
Áreas deportivas	1	1.5	0.0
Calle o carretera (vía pública)	17	25.0	0.4
Área industrial (taller, fábrica u obra)	4	5.9	0.1
Granja (rancho o parcela)	4	5.9	0.1
Otro	5	7.4	0.1
Se ignora	18	26.5	0.4
Total	68	100	1.7

1/Tasas por cada 100 mil personas.
Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por caídas, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEDD 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Lugar que ocupan las caídas en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	67
10 a 19 años	33
60 y más	73

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000–2015



Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010–2050.

CAÍDAS

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, por grupos de edad, 2000-2015



Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas según sexo y fuente de información, 2013-2015



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Caídas no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2006



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	37	88.1	1.9
Mujeres	5	11.9	0.2
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	2	4.8	0.3
10 a 19 años	3	7.1	0.4
20 a 59 años	25	59.5	1.3
60 y más	12	28.6	2.7
No especificados	0	0.0	
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Drogas de Abuso	17	40.5	0.4
Sustancia no farmacologica	16	38.1	0.4
Animales venenosos	6	14.3	0.1
Otros no especificados	3	7.1	0.1
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	8	19.0	0.2
Áreas deportivas	1	2.4	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	11.9	0.1
Otro	5	11.9	0.1
Se ignora	23	54.8	0.6
Total	42	100	1.0

1/Tasas por cada 100 mil personas.

Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2011-2015

Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEDD 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	69
10 a 19 años	35
60 y más	109

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1.Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2015



Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010–2050.

ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2000–2015



Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones según sexo y fuente de información, 2013-2015



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2016



Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, SUIVE 2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: CO (Monóxido de Carbono); animal ponzoñoso (Códigos CIE–10: T63, T64, X20, X21, X22, X23, X27).

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2015-2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, SUIVE 2015-2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: A. M. (Adultas Mayores). Incluye los códigos CIE - 10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23,X27).

QUEMADURAS

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	12	60.0	0.6
Mujeres	8	40.0	0.4
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	1	5.0	0.1
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	6	30.0	0.3
60 y más	13	65.0	2.9
No especificados	0	0.0	
Tipo de quemaduras			
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	19	95.0	0.5
Contacto con máquinas, motores y herramientas calientes	1	5.0	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	5	25.0	0.1
Otro	1	5.0	0.0
Se ignora	14	70.0	0.3
Total	20	100	0.5

1/Tasas por cada 100 mil personas.
Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por quemaduras, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEDD 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Lugar que ocupan las quemaduras en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	95
10 a 19 años	NA
60 y más	105

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000–2015

Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010–2050.

QUEMADURAS

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, por grupos de edad, 2000–2015

Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras según sexo y fuente de información, 2013-2015



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Quemaduras no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2016



Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: Incluye los códigos (CIE - 10: T20 a T32).

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2015-2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2015-2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: A.M. (Adultos Mayores). Incluye los códigos (CIE - 10: T20 a T32).

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

STCONAPRA
Secretariado Técnico
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

Observatorio Nacional de Lesiones